This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

93419



32415

Normalbaum


g
h
f
e
c
d
a
b
Fuss
Massstab für die Länge
Zoll
Massstab für die Stärke

Tafeln

zur

Beſtimmung des Inhaltes

der runden Hölzer, der Klafterhölzer und des Reiſigs,

ſowie zur

Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preiſe.

Auf allerhöchſten Befehl entworfen

von

Heinrich Cotta,

weiland Königl. Sächſ. Geh. Oberforſtrathe, erſtem Director der Königl. Sächſ. Forſtakademie zu Tharand und der Forſtvermeſſungsanſtalt, Comthur des Königl. Sächſ. Civilverdienſtordens und des Großherzogl. Weimar. Falkenordens, Ritter des Königl. Preuß. rothen Adlerordens III. Klaſſe und des Kaiſ. Ruſſ. Wladimir-Ordens IV. Klaſſe, Mitglied vieler gelehrten Geſellſchaften.

Siebente verbeſſerte Auflage,

herausgegeben

von

Auguſt Cotta,

Königl. Sächſ. Profeſſor der Forſtwiſſenſchaft, an der Königl. Sächſ. Forſtakademie zu Tharand, Mitglied mehrerer gelehrten Geſellſchaften.

Mit einer Kupfertafel.

Leipzig,

Arnoldiſche Buchhandlung.

1854.

Inhaltsverzeichniß.

		Seite.
Vorwort zur zweiten Auflage	. . . . .	V
" " dritten "	. . . . .	VI
" " vierten "	. . . . .	VII
" " fünften "	. . . . .	VIII
§ 1. Allgemeine Bemerkungen über die Inhaltsbestimmung der Bäume	. . . . .	IX
§ 2. Von der Baummessung	. . . . .	XIX
§ 3. Erläuterung der kubischen Tafeln für die runden Hölzer im Allgemeinen	. . . . .	XXII
§ 4. Erläuterung zu Tafel I.	. . . . .	XXIV
§ 5. " " " II.	. . . . .	XXV
§ 6. " " " III.	. . . . .	XXVI
§ 7. " " " IV.	. . . . .	XXVIII
§ 8. " " " V.	. . . . .	XXVIII
§ 9. " " " VI.	. . . . .	XXIX
§ 10. " " " VII.	. . . . .	XXIX
§ 11. " " " VIII.	. . . . .	XXX
§ 12. " " " IX.	. . . . .	XXXI
§ 13. " " " XI.	. . . . .	XXXI
Tafel I. Zur Bestimmung des Inhalts unabgewipfelter Stämme		1
" II. Zur Bestimmung des Inhalts geringer unabgewipfelter Stangen, wenn solche in großen Partieen oder schockweise abgegeben werden	. . . . .	7
" III. Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken	. . . . .	9
" IV. Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind	. . . . .	40
" V. Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hülfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke	. . . . .	53

			Seite.
Tafel	VI.	Zur Berechnung ſechs-, ſieben- und achtelliger Abſchnitte	93
"	VII.	Mittleres Gewicht der vorzüglichſten Holzarten . .	96
"	VIII.	Zur Reduction des Inhalts von verſchiedenen Klaftern auf $^6/_4$ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß . . .	97
"	IX.	Zur Reduction des Inhalts der Reiſigſchocke von $^6/_4$ Ellen Länge und $^3/_4$ Elle Durchmeſſer auf $^6/_4$ellige Scheitklaftern zu 78 Kubikfuß	109
"	X.	Zur Reduction der Decimalſtellen in Tafel VIII . .	114
"	XI.	Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preiſe nach Decimal-Courant.	115

Vorwort

zur zweiten Auflage.

Es ist merkwürdig, daß man sich bei Bestimmung des kubischen Inhalts der Bäume so lange Zeit der gemeinen Cylindertafeln bedient hat, da es doch jedem Mathematiker in die Augen fallen muß, daß diese Tafeln bei den meisten Baumschäften einen viel zu geringen Inhalt angeben.

Wären diese Inhaltsangaben durchgängig nach einerlei Verhältniß zu klein, so ließe sich dieser Fehler leicht aufheben; denn man dürfte nur die Holzpreise verhältnißmäßig höher setzen. Da man aber in den Cylindertafeln den Inhalt bei solchen Stücken richtig findet, deren untere und obere Stärke ganz — oder beinahe gleich ist, bei solchen aber nicht, wo eine große Verschiedenheit der untern und obern Stärke stattfindet (bei sehr langen Stücken der gewöhnliche Fall), so führt der Gebrauch dieser Tafeln zu der großen Unbilligkeit oder Ungerechtigkeit, daß der eine Holzkäufer verhältnißmäßig viel mehr bezahlen muß als der andere.

Dieses Uebel ist allerdings schwer zu heben, und es sind daher auch die früheren Bemühungen, solches zu entfernen, nicht gelungen; ich hoffe aber, nunmehr dieses Ziel durch die gegenwärtigen Tafeln so weit erreicht zu haben, als es die Natur der Sache erlaubt. Nachstehend ist der Weg bezeichnet, den ich bei der Anfertigung eingeschlagen habe, und es dürfte wohl kaum möglich sein, der Wahrheit durch einfache Tafeln jemals näher zu kommen.

Was übrigens die Correctheit dieſer Schrift betrifft, ſo hoffe ich, daß ſolche ganz fehlerfrei ſein ſoll, da die Berechnungen zunächſt durch ſehr viele Hände gegangen ſind, das Ganze aber noch einmal von dem Forſtvermeſſungs-Conducteur, Herrn Rudorf, durchrechnet — und die Correctur jedesmal dreifach durchgeſehen worden iſt.

Tharand, im Februar 1823.

Heinrich Cotta.

Vorwort

zur dritten Auflage.

Bald nach dem Erſcheinen der zweiten Auflage dieſer Tafeln ließen ſich verſchiedene Stimmen darüber hören, welche theils ungegründete Mängel, theils aber auch wohl zu beachtende Wünſche ausſprachen.

Um die unverdienten Vorwürfe abzuweiſen, die gewünſchten Verbeſſerungen aber anzubringen, wurde im Jahre 1824 ein Nachtrag zur zweiten, im Jahre 1823 erſchienenen Auflage der Tafeln geliefert, welcher gegenwärtig in unveränderter Form wieder als Nachtrag mitgetheilt wird.

Tharand, im Mai 1838.

Heinrich Cotta.

Vorwort

zur vierten Auflage.

Bei dieſer neuen Auflage ſind einige Zuſätze zu dieſen Tafeln für nöthig gehalten worden, um ſie noch allgemeiner anwendbar zu machen.

Erſtens iſt die Einrichtung getroffen, daß ſie nicht nur für das 12theilige, ſondern auch für das 10theilige Maß angewendet werden können.

Zweitens ſind ſie noch durch die Hinzufügung von Walzentafeln vermehrt worden.

Es geſchah dieſe Vermehrung einestheils, um dafür zu ſorgen, daß man die Baumſtämme aus dem mittlern gemeſſenen Umfange und ihrer ganzen Länge mit Leichtigkeit kubiren könne, welches Verfahren in der Erläuterung von Tafel V weiter entwickelt iſt, anderntheils aber auch, um mit Hilfe dieſer Walzentafeln den Inhalt von Baumſtämmen oder Baumſtücken möglichſt genau beſtimmen zu können, wozu man ſich dieſe Stämme oder Stammtheile in lauter kleine Walzen zerlegt zu denken und den Inhalt einzeln aufzuſuchen und zu addiren hat.

Tharand, im Februar 1845.

Auguſt Cotta.

Vorwort

zur fünften Auflage.

Es erschien bei dieser neuen Auflage wünschenswerth, Tafel V auf bedeutendere Längen fortzuführen, wodurch das Schriftchen allerdings etwas umfänglicher geworden ist, aber auch an Brauchbarkeit gewonnen hat.

Tharand, im November 1846.

August Cotta.

Vorwort

zur sechsten Auflage.

Bei der Herausgabe dieser sechsten Auflage haben zwar einige Verbesserungen von Mängeln stattgefunden, aber zu einer Vermehrung oder Veränderung der Tafeln selbst lag keinerlei Bedürfniß vor.

Tharand, im Juli 1850.

August Cotta.

§. 1.

Allgemeine Bemerkungen über die Inhaltsbestimmung der Bäume.

Die Inhaltsbestimmung der Bäume hat ihre vielfachen Schwierigkeiten, weil sie keine rein mathematische Form haben.

Regelmäßig gewachsene Baumschäfte, und besonders die jüngeren Nadelhölzer, kommen zwar in ihrer Form dem mathematischen Kegel sehr nahe, und einzelne Theile derselben oder zerschnittene Baumstämme dem abgekürzten Kegel; man würde daher auch ihren Inhalt ziemlich richtig finden, wenn man sie als ganze und als abgekürzte Kegel berechnete; allein die Berechnungen sind für den praktischen Gebrauch viel zu weitläufig und darum nicht anwendbar im Forsthaushalte, wo oft Tausende von solchen Hölzern in kurzer Zeit berechnet werden müssen, und kubische Tafeln lassen sich nicht von abgekürzten Kegeln geben, weil bei diesen die Verhältnisse der untern und obern Stärken zu den Längen allzu verschieden vorkommen, und mithin dergleichen Tafeln bei nur einiger Vollständigkeit zu voluminös werden würden.

Dieser Schwierigkeit wegen pflegte man sonst gewöhnlich die Stärke der Baumabschnitte sowohl oben als unten zu messen, den Befund zu addiren und die Hälfte der Summe als geltende Stärke anzunehmen, so daß man jedes abgeschnittene Baumstück wie eine Walze von derselben Stärke und Länge ansah.

Durch dieses Verfahren erhält man jedoch nicht den wahren, sondern einen geringern Kubikinhalt, der bei starken und langen Abschnitten, die einen großen Abfall*) haben, sehr bedeutend von der Wahrheit abweicht.

---

*) Unter Abfall versteht man hierbei den Unterschied zwischen der obern und untern Stärke. Man sagt z. B., dieser Klotz hat 5 Zoll Abfall, wenn die obere Stärke 5 Zoll schwächer ist als die untere.

So bringt z. B. dieſe Berechnungsart für einen Stamm von 50 Ellen Länge, welcher unten 60 und oben 4 Zoll im Durchmeſſer hat, nur 558½ Kubikfuß, während man 701 Kubikfuß (und mithin 142½ Kubikfuß mehr) erhält, wenn man ihn als abgekürzten Kegel berechnet.

Noch auffallender tritt aber die Fehlerhaftigkeit jener Berechnungen runder Hölzer in die Augen, wenn man einen langen Stamm in mehrere Theile zerfällt, und jeden Theil für ſich auf die hier angegebene Art berechnet, oder in gewöhnlichen Cylindertafeln aufſucht. Geſetzt, man zerſchneidet den obigen, 50 Ellen langen Stamm in zwei Stücke, dergeſtalt, daß jedes 25 Ellen lang iſt, ſo wird — wenn man den Stamm regelmäßig abfallend annimmt — der neue Abſchnitt in der Mitte des Stammes 32 Zoll ſtark ſein, weil der Baum unten 60 und oben 4 Zoll ſtark angenommen iſt. Das untere 25 Ellen lange Stück hält alſo am ſtarken Ende 60 und am ſchwachen 32 Zoll im Durchmeſſer und die Cylindertafeln — welche für den ganzen Baum 558½ Kubikfuß angeben — ſetzen den Inhalt für dieſes Stück zu 577 Kubikfuß — mithin 18½ Kubikfuß größer an, als den ganzen Baum.

Wo alſo das Holz auf dieſe Art berechnet wird, oder wo man dergleichen kubiſche Tafeln anwendet, da darf nur der kluge Holzkäufer die Bäume recht lang beſtellen und oben bei einer geringen Stärke abſchneiden laſſen, ſo hat er weniger dafür zu bezahlen, als ein Anderer für die halbe Länge eines eben ſo ſtarken Baumes bezahlen muß, weil dem erſtern weniger Inhalt angerechnet wird.

Zuweilen halten die Bäume weniger — öfter jedoch mehr, als die Kegelform ergiebt, und die Art ihrer Berechnung iſt daher eigentlich nur auf die beſondere Form jedes Baumes und Baumabſchnittes zu gründen, wenn man den Inhalt ganz genau erforſchen will.

Die Form der Bäume iſt aber äußerſt verſchieden und weicht ab nach den Holzarten, nach dem Alter der Bäume und nach den Schluß- und Standortsverhältniſſen, unter welchen ſie erwachſen ſind.

Dabei macht es auch noch einen Unterſchied, ob ein Stück aus der Mitte eines Baumes, oder aus dem untern oder

obern Theile deſſelben genommen iſt, indem gewöhnlich ein Baum zunächſt über der Erde ſtark abfällt, in der Mitte hingegen nur wenig und nach der Spitze zu wieder viel mehr.

Die Bäume mit ordentlichen Schäften, das heißt: ſolche Bäume, die ſich nicht in lauter Aeſte zertheilen, laſſen ſich von der Erde bis zur äußerſten Spitze in verſchiedene auf einander ruhende, ſtereometriſche Körper zerfällen, wovon der untere gewöhnlich im Profil auf beiden Verticalſeiten eine hyperboliſche Einbiegung enthält. Der darauf folgende Theil aber kann nachſtehende Formen haben, nämlich entweder:

1) die einer Paraboloide, oder
2) die eines Kegels, oder
3) die einer abgekürzten Paraboloide mit einem aufſitzenden Kegel, oder
4) die eines abgekürzten Kegels mit einer aufſitzenden Paraboloide, oder endlich
5) die eines abgekürzten Kegels mit einer aufſitzenden abgekürzten Paraboloide und einem darauf folgenden Kegel.

Junge Stämme — vorzüglich junge Nadelhölzer — kommen gewöhnlich der Kegelform am nächſten; die von mittlerm Alter endigen in ihren Spitzen am öfterſten kegelförmig, ältere Bäume aber, vorzüglich Weißtannen und Kiefern, paraboloidiſch.

Für jeden einzelnen Baum, den man vor ſich liegen hat, läßt ſich eine mathematiſche Form zu ſeiner Berechnung conſtruiren; es läßt ſich aber keineswegs aus derſelben eine allgemeine Formel zur Berechnung kubiſcher Tafeln ableiten, welche den Inhalt für alle runde Holzſtücke genau angeben, weil nicht nur die Bäume zu verſchieden in ihren Formen ſind, ſondern weil auch durch die kubiſchen Tafeln Theile von Bäumen beſtimmt werden ſollen, die aus jeder denkbaren Höhe eines Baumes herausgenommen ſein können, und die ſich mithin an keine allgemeine Conſtruktion binden laſſen.

Hieraus erhellet, daß es abſolut unmöglich iſt, kubiſche Tafeln zu verfertigen, die den Inhalt für alle Bäume und Baumabſchnitte vollkommen richtig angeben, und daß man ſich's ſchlechterdings gefallen laſſen muß, in ſolchen Tafeln für den einen Baumſchaft etwas zu viel, und für den andern etwas zu wenig Inhalt angegeben zu finden.

c d e f ist der zehn Fuß lange abgekürzte Kegel, und
e f g h die abgekürzte 105 Fuß lange Paraboloide.

Die punktirten Linien a g und b h bezeichnen einen abgekürzten, unten 35 Zoll starken Kegel, der bei 60 Ellen Länge oben 5 Zoll stark ist.

Berechnet man diesen Stamm als eine Walze auf die gewöhnliche Art, oder sucht man seinen Inhalt in den Cylindertafeln, so findet man 261.799 Kubikfuß.

Wenn man ihn aber als abgekürzten Kegel berechnet, so erscheint die Summe von 310.887 Kubikfuß.

Da diese Summe ziemlich genau mit der vorher aus der wirklichen Baumform berechneten übereinstimmt, so hat man gerade dieſe Kegelform bei Berechnung der Tafel III zum Grunde gelegt.

Von dem sonach hier angenommenen abgekürzten Kegel hat man in dieser Beziehung die nachstehenden zwölf Abtheilungen gebildet.

No.	Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen.	
		unten.	oben.
1	5	7½	Da man sich alle Abtheilungen als von oben angehend denken muß, so ist natürlich jede von diesen Abtheilungen oben 5 Zoll stark.
2	10	10	
3	15	12½	
4	20	15	
5	25	17½	
6	30	20	
7	35	22½	
8	40	25	
9	45	27½	
10	50	30	
11	55	32½	
12	60	35	

Diese Kegelabschnitte sind sodann auf doppelte Art berechnet, einmal so, wie Kegelabschnitte berechnet werden müssen, nämlich als abgekürzte Kegel, und das andere Mal als Walzen aus den mittlern Durchmessern, wie es bei den gewöhnlichen kubischen Tafeln üblich ist.

Aus der Vergleichung dieſer beiderſeitigen Inhalte ſind hierauf zur Erleichterung der Berechnungen Exponenten oder Factoren geſucht, indem man mit dem Inhalte der Walzen in den Inhalt der correſpondirenden abgekürzten Kegel dividirt hat.

Dieſe Factoren ſind:

1) 1.0133	7) 1.1350
2) 1.0370	8) 1.1481
3) 1.0612	9) 1.1598
4) 1.0833	10) 1.1700
5) 1.1028	11) 1.1793
6) 1.1200	12) 1.1875

Vermittelſt dieſer Factoren kann man alſo durch die Multiplication der Walzeninhalte jederzeit den Inhalt für ſolche Kegelabſchnitte finden, die gleiche Länge und gleiche mittlere Stärke mit den correſpondirenden Walzen haben, und die der Form nach mit dem hier zum Grunde gelegten Kegel übereinſtimmen.

Berechnet man nun für den Durchmeſſer von 1 Zoll Stärke die Walzen von 5, 10, 15 bis 60 Ellen Höhe, ſo kommt

für	5	Ellen Höhe	0.0136353847812
=	10	= =	0.0272707695624
=	15	= =	0.0409061543436
=	20	= =	0.0545415391248
=	25	= =	0.0681769239060
=	30	= =	0.0818123086872
=	35	= =	0.0954476934684
=	40	= =	0.1090830782496
=	45	= =	0.1227184630308
=	50	= =	0.1363538478120
=	55	= =	0.1499892325932
=	60	= =	0.1636246173744

und multiplicirt man hierauf die Walzeninhalte mit obigen Factoren, ſo erhält man den Inhalt

für	5 Ellen	Höhe	0.01381718991161600
=	10 =	=	0.02827978803620880
=	15 =	=	0.04340961098942832
=	20 =	=	0.05908666738520000
=	25 =	=	0.07518551168353680
=	30 =	=	0.09162978572966400
=	35 =	=	0.10833313208663400
=	40 =	=	0.12523828213836576
=	45 =	=	0.14232887342312184
=	50 =	=	0.15953400194004000
=	55 =	=	0.17688230199716076
=	60 =	=	0.19430423313210000

Wendet man hierauf den Satz an, daß sich die Inhalte bei gleichen Höhen wie die Quadrate ihrer Durchmesser verhalten, so lassen sich auch die Inhalte für die übrigen Durchmesser finden.

Hat man endlich auf diese Weise die Inhalte der 5, 10, 15, 20 ꝛc. elligen Abschnitte für alle nöthigen Stärken gefunden, so kann man durch arithmetische Differenz die dazwischen liegenden Inhaltsabschnitte berechnen.

Z. B. man hat für ein Stück von 18 Zoll Durchmesser und 5 Ellen Höhe den Inhalt 4.477 gefunden, und für ein Stück von 18 Zoll Durchmesser und 10 Ellen Höhe den Inhalt 9.163; so ist die Differenz bei 5 Ellen Länge = 4.686 und mithin bei einer halben Elle Länge (die wir zur Berechnung nöthig haben) = 0.4686.

Addirt man nun diese Differenz zu dem Inhalte von 5 Ellen Höhe = 4.477, so erhält man 4.946, und wiederholt man diese Addition bis zu 10 Ellen Höhe, so erhält man

für	6	Ellen Höhe	= 5.414
=	6½	= =	= 5.883
=	7	= =	= 6.351
=	7½	= =	= 6.820
=	8	= =	= 7.289
=	8½	= =	= 7.757
=	9	= =	= 8.226
=	9½	= =	= 8.694
=	10	= =	= 9.163

welche in Tafel III für den Durchmeſſer 18 angegeben ſind. Auf die hier bezeichnete Art ſind nun die Inhalte für Tafel III durchgängig berechnet worden *).

Das nachſtehende Täfelchen dient zur vollſtändigen Erläuterung des Obigen.

Länge nach Ellen.	Stärke		Inhalt		Factoren.	Inhalt nach Tafel III.
	unten.	unten und oben zuſ.	als abgekürzter Kegel.	als Walze.		
5	7½	12½	2.159	2.130	1.0133	vacat
10	10	15	6.363	6.136	1.0370	6.363
15	12½	17½	13.294	12.527	1.0612	vacat
20	15	20	23.635	21.817	1.0833	23.63
25	17½	22½	38.065	34.515	1.1028	vacat
30	20	25	57.269	51.133	1.1200	57.27
35	22½	27½	81.926	72.182	1.1350	vacat
40	25	30	112.719	98.175	1.1481	112.7
45	27½	32½	150.330	129.621	1.1598	vacat
50	30	35	195.440	167.033	1.1700	vacat
55	32½	37½	248.732	210.922	1.1793	vacat
60	35	40	310.887	261.799	1.1875	vacat

Die erſte Spalte von dieſer Tafel enthält die Längen der Kegelabſchnitte nach Ellen, und die zweite iſt für die Stärke derſelben beſtimmt, wobei die obere Stärke allezeit zu 5 Zoll angenommen und deshalb nicht beſonders angegeben iſt.

Die dritte Hauptſpalte giebt den Inhalt der Abſchnitte an, und zwar in der erſten Unterabtheilung als abgekürzter Kegel und in der zweiten als Walze berechnet.

Hierauf folgen in der vierten Hauptſpalte die Factoren und endlich in der fünften die in Tafel III für die vorſtehenden Längen und Stärken angegebenen Inhalte der Baumſtämme, um ſolche mit den in der dritten Hauptſpalte befindlichen Inhalten der

*) Man würde allerdings dieſe Inhalte auf einem andern — aber ſehr viel weitläufigern Wege — noch genauer auffinden können, wenn es um mathematiſche Spitzfindigkeiten zu thun wäre; für den vorliegenden Zweck ſind ſie jedoch ſchon genauer, als nöthig iſt.

abgekürzten Kegel von gleichen Dimenſionen vergleichen zu können.

Es giebt nun Bäume von einem größern Abfall, als hier angenommen iſt, und giebt auch viele von einem geringern Abfall.

Wenn derſelbe größer iſt, ſo hat der Baum bei übrigens regelmäßigem Wuchſe mehr Inhalt, als unſere Tafeln angeben, und wenn der Abfall geringer iſt, ſo hat bei regelmäßigem Wuchſe der Baum weniger Inhalt, als man in den Tafeln findet.

Bei einem Baume z. B., deſſen obere und untere Stärke zuſammen 22 Zoll beträgt, kann der Abfall ſehr verſchieden ſein.

Geſetzt nun, man hätte 3 dergleichen vollkommen kegelförmig gewachſene Stämme von nachſtehenden Maßen, ſo würden ſie — als abgekürzte Kegel berechnet — die ihnen beigefügten Inhalte haben.

No.	Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen.			Inhalt als abgekürzte Kegel berechnet.
		unten.	oben.	zuſammen.	
1	28	17	5	22	40.622
2	28	13	9	22	37.365
3	28	19	3	22	43.473

Für Nr. 1 iſt der Abfall gerade ſo groß angenommen, wie in den vorliegenden Tafeln, für Nr. 2 hingegen kleiner, und für Nr. 3 größer.

Dabei ergiebt nun die Berechnung, daß der ſchwächer abfallende Stamm (Nr. 2) weniger — der ſtärker abfallende (Nr. 3) hingegen mehr Inhalt hat, als der mäßig abfallende (Nr. 1). Der Baum aber, der unten 13 und oben 9 Zoll ſtark iſt, hat in den meiſten Fällen eben ſo viel Werth, als einer, der unten 17 und oben 5 Zoll dick iſt, ungeachtet dieſer über 3 Kubikfuß mehr enthält. Dagegen iſt ein Baum, der unten 19 Zoll und oben nur 3 Zoll mißt, ſeines größern Inhaltes ungeachtet, meiſt eben nicht mehr werth, als Nr. 1 bei ſeinem weniger ſtarken Abfalle. Sucht man den Inhalt eines Stammes von den hier angenommenen Maßen in unſern

neuen Tafeln, so findet man denselben zu 41.16 Kubikfuß angegeben, und er kommt also dem Mittel zwischen Nr. 2 und 3, oder Nr. 1 am nächsten.

Dadurch, daß Tafel III für stark abfallende Bäume zu wenig — und für nicht stark abfallende Bäume zu viel Inhalt angiebt, werden die Holzkäufer gleicher gehalten, als es geschehen würde, wenn man für jeden Stamm den wahren Inhalt bei der Werthbestimmung zum Grunde legte, und hieraus entspringt zufällig ein Vorzug für diese Tafel, welcher um so mehr in's Licht tritt, je mehr man sich mit derselben bekannt macht.

Man denke sich z. B. zwei ganz regelmäßig abfallende Baumschäfte jeden zu 30 Ellen Länge und 48 Zoll summirter oberer und unterer Stärke, von welchen Nr. 1 unten 40 Zoll und oben 8 Zoll, zusammen also 48 Zoll — Nr. 2 aber unten 36½ Zoll und oben 11½ Zoll — mithin zusammen ebenfalls 48 Zoll Stärke hat, so findet man den Inhalt für den einen wie für den andern von diesen Stämmen in den gewöhnlichen kubischen Tafeln zu 188½ Kubikfuß angegeben.

Berechnet man aber die Inhalte dieser zwei Baumabschnitte als abgekürzte Kegel, so erhält man für

Nr. 1, 216.421 und für
= 2, 205.540,

der eine hat also 17 und der andere 28 Kubikfuß mehr, als die gewöhnlichen Tafeln enthalten.

Sucht man dagegen den Inhalt eines Baumschaftes von 30 Ellen Länge und 48 Zoll summirter Stärke in den vorliegenden Tafeln, so findet man denselben zu 211 Kubikfuß bestimmt, was das Mittel zwischen beiden hält. Diese mittlere Summe ist nun auch darum zugleich die billigste in Bezug auf den Werth, weil die größere Masse bei stark abfallenden Stämmen in den meisten Fällen nicht mehr Werth hat, als die kleinere Masse bei geringerem Abfalle. Unsere Tafeln geben also für den Verkäufer, im Allgemeinen genommen, den richtigsten — für den Käufer aber den billigsten Inhalt an.

Da die Baumabschnitte bei einerlei summirter oberer und unterer Stärke in demselben Verhältnisse mehr Inhalt haben, *in welchem* die Differenz zwischen dem oberen und unteren

Durchmeſſer groß iſt, dieſe Differenz aber mit der Länge der Baumabſchnitte ſteigt, ſo darf man auch bei der halben Länge in den Tafeln nicht die Hälfte von dem Inhalte finden, welcher für die ganze Länge daſelbſt bei der nämlichen Stärke angegeben iſt.

Ein 26 Ellen langer Abſchnitt z. B., deſſen obere und untere Stärke zuſammen 32 Zoll beträgt, iſt in den Tafeln Nr. III zu 80 Kubikfuß angegeben. Zwei ſolche Abſchnitte, die zuſammen eine Länge von 52 Ellen haben, enthalten demnach 160 Kubikfuß; ein einziger Stamm hingegen von 52 Ellen Länge und 32 Zoll ſummirter Stärke hat in dieſen Tafeln 170 Kubikfuß, mithin 10 Kubikfuß mehr, was ſeinen Grund darin hat, daß durchſchnittlich die Differenz des obern und untern Durchmeſſers bei einem 52 Ellen langen Baumabſchnitte größer ſein muß, als bei einem nur halb ſo langen. Geſetzt, der 52 Ellen lange Baum hätte oben 8 Zoll und unten 24 Zoll Stärke, zuſammen alſo 32 Zoll, ſo würde dieſer Baum bei regelmäßigem Abfalle in der Mitte 16 Zoll ſtark ſein. Man würde alſo durch ſeine Theilung nachſtehende zwei Stücke erhalten:

No.	Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen.			Inhalt nach Kubikfußen.
		unten.	oben.	zuſammen.	
1	26	24	16	40	125.6
2	26	16	8	24	45.20
				Summa	170.80

und die Differenz des obern und untern Durchmeſſers wäre in vorliegendem Falle bei den einzelnen Stücken nur 8 Zoll, während ſie bei dem ganzen Stamme 16 Zoll beträgt.

§. 2.

Von der Baummeſſung.

Die Richtigkeit der Inhaltsbeſtimmung der Bäume hängt vorzüglich von der Art und Weiſe ab, wie man ſie mißt. Ganz einfach und bekannt iſt die Längenbeſtimmung der ſchon gefällten

Bäume*); dagegen fordert die Messung ihrer Dicke eine nähere Anweisung.

Gewöhnlicherweise mißt man die untere und obere Stärke der Bäume, addirt beide und halbirt die Summe, um eine mittlere zu finden. Dieses Halbiren soll jedoch in Beziehung auf die vorliegenden Tafeln erspart werden, indem man denselben eine Einrichtung gegeben hat, bei welcher die obern und untern Stärken blos addirt werden.

Wo man die Dicke des Holzes nicht nach dem Umfange, sondern nach dem Durchmesser nimmt, wie dieß jetzt im Königreich Sachsen geschieht, da wird es bei nicht ganz zirkelrunden Bäumen nothwendig, daß man auf den Abschnittsflächen die größere und kleinere Stärke über's Kreuz mißt, um daraus eine mittlere zu suchen.

Gesetzt, ein Baum hätte am obern Abschnitte
nach der einen Seite 5 Zoll,
nach der andern = 7 =
zusammen also 12 Zoll,
so wäre die obere Stärke 6 Zoll;
und hätte dieser Baum am untern Abschnitte
nach der einen Seite 16 Zoll,
nach der andern = 20 =
zusammen also 36 Zoll,
so betrüge der untere Durchmesser 18 Zoll, der obere und untere zusammen also 6 + 18 = 24 Zoll.

Bei kegelförmig gewachsenen Bäumen ist die hier angegebene Messung der Stämme oder Baumabschnitte im Allgemeinen zureichend; da es aber auch hohlschäftige und übervollschäftige **)

*) Von einem Mathematiker ist neuerdings darauf aufmerksam gemacht worden, es dürfe nicht die äußere Länge des Baumes, sondern es müsse die Axe desselben gemessen werden; wenn das nun allerdings streng mathematisch richtig ist, so ist es doch practisch ganz unwichtig und unnütz, da der durch das bequemere Verfahren entstehende höchst kleine Fehler gar nicht in Betracht kommen kann gegen die bei der Stärkemessung unvermeidlichen kleinen Fehler.

**) Kegelförmig nennt man den Wuchs eines Baumes, wenn die *mittlere Stärke halb* so groß ist, als die Summe von der untern und

Bäume giebt, so sind noch folgende, vornehmlich auf den Wuchs oder die Form der Bäume sich beziehende Gegenstände in Betracht zu ziehen, um die rücksichtlich derselben hier ertheilten Vorschriften bei der Messung in Anwendung zu bringen.

Gewöhnlich hat ein Baum — wie schon erwähnt — zunächst über der Erde einen starken Abfall, dann nimmt der Schaft bis auf eine gewisse Höhe nur sehr wenig — und hierauf wieder viel mehr an seiner Stärke ab.

Es muß also bei einem vom Stammende an zu messenden Baumabschnitte, oder überhaupt bei einem hohlschäftigen Stücke, die untere Stärke nicht so voll genommen werden, als bei kegelförmigen und übervollschäftigen Baumabschnitten und Stämmen.

Bei der Ansicht des Titelkupfers wird es klar, daß man für das Stück a f e b einen zu großen Inhalt finden würde, wenn man unten die volle Stärke a b nehmen wollte; man muß also vermittelst des Augenmaßes von a b so viel abbrechen, daß für den zu messenden Abschnitt die Kegelform übrig bleibt.

Schäfte, die ihrer Stärke nach einen sehr ungleichen Abfall haben, was bei sehr astreichen Bäumen oft vorkommt, müssen als aus mehren Theilen bestehend betrachtet — und jeder Theil muß besonders gemessen und berechnet werden, dergestalt, daß man den Kubikinhalt von jedem einzelnen gemessenen Theile besonders sucht. Gesetzt, man habe einen Schaft von 30 Ellen Länge, welcher unten 40 Zoll, bei 25 Ellen 31 Zoll und am obern Ende 8 Zoll Stärke hätte; so würde nach den vorliegenden Tafeln das untere Stück 379 Kubikfuß, und das obere Stück 21 Kubikfuß — das Ganze also 400 Kubikfuß halten.

Addirt man aber den obern und untern Durchmesser, nämlich 40 + 8 = 48, wie dieß in ähnlichen Fällen auf gleiche Art wie bei regelmäßigen Bäumen zur Ungebühr gewöhnlich

---

oberen; hohlschäftig, wenn sie kleiner ist, und übervollschäftig, wenn sie größer ist. Das Titelkupfer giebt hierüber eine deutliche Vorstellung. Das Stück a f c b ist hohlschäftig, das Stück f g h e ist übervollschäftig und das Stück c f e d kegelförmig.

geschieht, und sucht man für diese Stärke den Inhalt eines 30 Ellen langen Stückes, so findet man dafür nur 211 Kubikfuß, und mithin nicht vielmehr als die Hälfte vom wahren Inhalte.

Das Eintragen der solchergestalt theilweise gemessenen Stücke in die Forstregister geschieht auf nachstehende Art:

No		Dimension.			Kubikinhalt.
		unten.	oben.	Länge.	
1	a	40	31	25	379
	b	31	8	5	21
				30	400

Dieses Verfahren hat übrigens keinen Einfluß auf die Bestimmung der Taxe, sondern diese wird jederzeit für den Kubikinhalt der ganzen Stämme eben so nach der untern Stärke bestimmt, als wenn keine theilweise Berechnung geschehen wäre.

§. 3.

Erläuterung der kubischen Tafeln für die runden Hölzer im Allgemeinen.

Die runden oder noch unbearbeiteten Hölzer, deren Inhalt der Forstwirth anzugeben hat, sind entweder an ihren Spitzen unverkürzt (unabgewipfelte Stämme) oder sie sind oben entwipfelt (Baumstämme, Klötzer ꝛc.).

Diese wesentliche Verschiedenheit bedingt nothwendigerweise auch verschiedenartige Tafeln, die hier unter Nr. I und III gegeben sind.

Die Länge der Hölzer ist in der ersten Spalte nach Ellen bestimmt, weil im Königreiche Sachsen alle dergleichen Vermessungen nach Ellen geschehen.

Die Stärke ist durch Zoll ausgedrückt und bezieht sich immer auf den Durchmesser, und zwar bei Nr. I nur auf den untern, bei Nr. III hingegen jederzeit auf die Summe des untern und obern.

Bei großen Baumabschnitten wäre es eigentlich nicht noth-

wendig, Bruchtheile von Kubikfußen in den Tafeln anzugeben, weil ſich ihr Inhalt doch nicht ſo genau beſtimmen läßt; bei ſehr kleinen Hölzern hingegen ſind die Bruchtheile unvermeidlich.

Je kleiner ein gegebenes Holz iſt, um ſo genauer läßt ſich deſſen Inhalt ermeſſen und berechnen, um ſo nothwendiger iſt es aber auch, den Inhalt nach kleinen Bruchtheilen anzugeben. Man würde z. B. in Tafel III gar keinen Inhalt für die daſelbſt aufgeführten kleinſten Holzſtücke anſetzen können, wenn man nicht wenigſtens bis zu Tauſendtheilen heruntergehen wollte.

Je größer dagegen ein gegebenes Holz iſt, um ſo weniger iſt es möglich, deſſen Inhalt mathematiſch genau zu ermeſſen und zu berechnen, um ſo weniger iſt es jedoch auch nothwendig, kleine Bruchtheile in den Tafeln aufzunehmen.

Darum nun ſind bei den vorliegenden Tafeln zu den Inhaltsbeſtimmungen durchgängig vier Ziffern angewendet worden, wodurch jede Inhaltsbeſtimmung auf die angemeſſenſte Weiſe gemacht werden konnte. Der Inhalt von ſolchen Bäumen, welche 100 bis 999 Kubikfuß haben, wird ſonach mit Zehntheilen angegeben; Inhalte von 10 bis 99 Kubikfuß ſind mit hunderttheiligen Brüchen ausgedrückt und noch kleinere mit tauſendtheiligen.

Da die Angabe des Kubikinhaltes von den Hölzern in den Forſtregiſtern keinen andern Zweck hat, als

1) bei den Nutz- und Bauhölzern die Preiſe nach beſtehenden Taxen zu beſtimmen, und
2) die Abgaben von Nutz-, Bau- und Brennhölzern bei taxirten Revieren mit dem Abgabeſatze zu vergleichen,

ſo iſt auch in allen Fällen, wo keiner von dieſen beiden Zwecken ſtattfindet, die Angabe des Kubikinhaltes in den Forſtregiſtern überflüſſig.

Bei Bohnenſtangen, Hopfenſtangen, Vermachſtangen und überhaupt bei allen Sortimenten, deren Taxen unabhängig von dem Kubikinhalte beſtimmt ſind, iſt auch in Beziehung auf die Preisbeſtimmung die Angabe des Kubikinhaltes unnöthig in den Forſtregiſtern, und es kann alſo bei dieſen Hölzern nur der zweite Zweck für das Eintragen der Inhalte ſtattfinden.

Um nun das Forſtrechnungswerk nicht ohne Noth zu erſchweren, ſo wird hierdurch feſtgeſetzt, daß der Kubikinhalt von

solchen Sortimenten, deren Preise nicht von dem Kubikinhalte abhängig sind, nur dann angegeben wird, wenn ein abgegebener Posten wenigstens einen vollen Kubikfuß beträgt, indem die Weglassung der Brüche ohne allen Einfluß auf die Etatsvergleichung bleibt.

Damit aber bei dem Eintragen eine der Sache angemessene Gleichförmigkeit beobachtet werde, so ist in Tafel II bestimmt, wie viel für dergleichen geringe Sortimente an Kubikinhalt in Ansatz gebracht werden soll.

In Betreff der größeren Nutzstücke, Klötzer und Baustämme gelten aber folgende Bestimmungen:

1) Bei tausendtheiligen Brüchen wird ein voller Kubikfuß gerechnet, wenn der Bruch 500 Theile und mehr beträgt; kleinere Brüche werden nicht in Rechnung gebracht.

2) Bei hunderttheiligen Brüchen wird 50 und mehr für voll gerechnet, und kleinere bleiben weg.

3) Bei zehntheiligen Brüchen gilt 5 und mehr für voll; kleinere bleiben unbeachtet.

§. 4.

Erläuterung von Tafel I.

Diese Tafel ist, wie schon ihre Ueberschrift zeigt, für unabgewipfelte Stämme — mithin vorzüglich für Stangen bestimmt. Sie giebt den Inhalt für die darin aufgeführten Stärken und Längen deshalb nach der Kegelform berechnet an, weil durchschnittlich die meisten Stangen dem Kegelinhalte am nächsten kommen, im Falle sie tief am Boden abgehauen sind.

Die geringste Stärke, für welche der Inhalt in diesen Tafeln angegeben ist, beträgt 1 Zoll; es werden jedoch zuweilen noch schwächere Stängchen abgegeben, deren Inhalt aber alsdann so wenig beträgt, daß es für den vorliegenden Zweck unnütz sein würde, denselben genau zu berechnen.

Da die stärkeren Bäume zu sehr von der Kegelform abweichen, so konnte diese Tafel nicht weiter fortgeführt werden, und es dürfte dieses auch um so mehr überflüssig sein, weil

man gewiß alle ſtärkeren Stämme wenigſtens bei einigen Zoll Stärke entwipfelt.

§. 5.

Erläuterung von Tafel II.

Da es zu umſtändlich ſein würde, wenn man alle geringe Stangen und kleine Nutzhölzer — welche oft in großer Anzahl partieenweiſe abgegeben werden — einzeln meſſen und einzeln berechnen wollte, ſo iſt zur Abkürzung und Erleichterung in der vorliegenden Tafel beſtimmt, wie viel Kubikfuß für ein Schock ſolcher Hölzer von namhaft gemachten Stärken und durchſchnittlichen Längen gerechnet werden ſoll, wobei zugleich angegeben iſt, in welchem Inhalte man in Folge dieſer Beſtimmung jedes einzelne Stück von dieſen Sortimenten anzuſetzen hat.

Ein Haufen Stangen von ungefähr 3 Zoll Stärke kann im Einzelnen ſehr verſchiedenartige Längen enthalten. Wenn nun alle einzeln gemeſſen und einzeln kubirt werden ſollten, ſo würde dieſes viel zu umſtändlich ſein; man unterſucht daher nur, wie viel die Länge dieſer Stangen durchſchnittlich beträgt, und ſucht hierauf den Inhalt in der vorliegenden Tafel auf.

Die Stärke iſt von halben zu halben Zollen ſteigend angegeben, aber nur bis zu 5 Zoll im Durchmeſſer aufgenommen, weil es bei größeren Stärken ſchon nothwendig wird, die Meſſungen einzeln zu unternehmen, und die Inhalte in Tafel I aufzuſuchen.

Wenn die Inhalte für halbe und Viertel-Schocke anzuſetzen ſind, ſo hat man natürlich den für ein ganzes Schock ausgeworfenen Inhalt nur zur Hälfte oder zum vierten Theil zu nehmen. Wo ſich aber die Zahl nicht ohne Bruch theilen läßt, da wird derſelbe jederzeit im Anſatze weggelaſſen. Ein Schock dreizöllige und 8 bis 13 Ellen lange Stangen z. B. hält 22 Kubikfuß, mithin ein Viertelſchock $5\frac{1}{2}$ Kubikfuß; zur Vermeidung des Bruchs werden aber nur 5 Kubikfuß angeſetzt.

Bei der Angabe von einer noch geringern Anzahl oder auch von einzelnen Stangen, wird der Inhalt für einen ganzen Kubikfuß angenommen, ſo bald er mehr als einen halben

Kubikfuß beträgt; bei geringerm Inhalte hingegen wird derselbe ganz außer Ansatz gelassen.

§. 6.

Erläuterung von Tafel III.

Diese Tafel soll, wie schon erwähnt, den Inhalt für entwipfelte Hölzer aller Art angeben, mithin für Baustämme, Klötzer und andere Nutzstücke jeder Gattung. Die Einrichtung ist im Wesentlichen, wie bei Nr. 1; ihre Anfertigung hatte aber darum viel mehr Schwierigkeiten, weil — wie im Eingange auseinandergesetzt ist — der Inhalt solcher Hölzer gar sehr von ihrer Form abhängt, während man doch bei kubischen Tafeln den Inhalt nicht für alle Formen angeben kann.

Bei der Einrichtung dieser Tafel war keine besondere Abtheilung für die Baustämme nöthig, und es ist bei dieser Einrichtung auch einerlei, bei welcher Stärke ein Baustamm oben entwipfelt wird. Gesetzt, ein 45 Ellen langer Baum sei unten 14 und oben 5 Zoll stark, so wird die Stärke von 19 Zollen aufgesucht, und die Tafeln geben für den Inhalt dieses Stammes 51.38 Kubikfuß an; wäre er dagegen oben bei 6 Zoll Stärke entwipfelt und hätte unten 14 Zoll, so würde er unter 20 Zoll aufgesucht werden müssen 2c.

Die Inhalte der Bäume sind nur bis zur Stärke von 28 Zoll nach vollständiger Länge in diesen Tafeln zu finden; für die stärkeren Bäume hingegen sind die Inhalte blos bis zu 30½ Elle Länge berechnet. Da nun die stärkeren Bäume meist auch länger sind, als die schwachen, so scheint es eine Mangelhaftigkeit der Tafeln zu sein, daß die Inhalte von den starken Bäumen nicht wenigstens bis zu eben der Länge in denselben aufgesucht werden können, wie bei den schwächern. Diese Verkürzung ist jedoch mit allem Bedacht geschehen, weil außerdem sehr oft allzu auffallende Unrichtigkeiten vorkommen würden. Je dicker und länger nämlich die Bäume sind, um so mehr weichen ihre Inhalte bei einerlei summirter unterer und oberer Stärke von einander ab, und um so weniger kann es mithin erlaubt sein, dergleichen Bäume durch einfache Messung zu bestimmen, sondern man muß sie als aus zwei oder mehr Theilen *bestehend ansehen.*

Hätte man z. B. einen Baum von 60 Ellen Länge, welcher unten 48 und oben 6 Zoll ſtark wäre, ſo würde derſelbe bei einem regelmäßigen Abfalle in der Mitte 27 Zoll ſtark ſein und, als Walze berechnet, 477.13 Kubikfuß halten. Ein Baum von dieſer Länge und Stärke iſt aber nur äußerſt ſelten und von einem ſolchen Wuchſe, daß ſeine mittlere Dicke der aus der obern und untern berechneten gleich kommt, ſondern er wird meiſt in der Mitte dicker gefunden, und kann ſtatt 27 Zoll vielleicht 30, ja 36 Zoll ſtark ſein. Theilt man nun einen ſolchen Baum der Länge nach in zwei gleiche Theile, und berechnet jeden Theil für ſich, ſo kommen ganz andere Reſultate zum Vorſchein, als wenn man denſelben im Ganzen nur aus dem obern und untern Durchmeſſer berechnet, wie die nachſtehende Vergleichung zeigt.

Nr.	Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen			Inhalt.
		unten.	oben.	zuſammen.	Kubikfuß.
1 a	30	48	27	75	515.4
1 b	30	27	6	33	99.78
					615.18
1 a und b	60	48	6	54	477.13
Unterſchied.	....	..	..	....	138.05
2 a	30	48	30	78	557.5
2 b	30	30	6	36	118.8
					676.3
2 a und b	60	48	6	54	477.13
Unterſchied.	....	..	..	....	199.17
3 a	30	48	36	84	646.5
3 b	30	36	6	42	161.6
					808.1
3 a und b	60	48	6	54	477.13
Unterſchied.	....	..	..	....	330.97

Ein ſolcher Baum alſo, für den man bei der gewöhnlichen Berechnungsart 477 Kubikfuß anſetzt, kann eben ſowohl 615 Kubikfuß als 676 Kubikfuß, oder gar 808 Kubikfuß enthalten.

Bei dieſer großen Verſchiedenheit, welche in Betreff der Inhalte möglicherweiſe ſtattfinden kann, lohnt es gewiß der Mühe, dergleichen dicke und lange Bäume bei ihrer Meſſung und Berechnung als aus 2 oder mehr Theilen beſtehend zu betrachten und jeden Theil beſonders zu meſſen. Dieſe doppelte Meſſung unterbleibt aber gewöhnlich, wenn man es bequemer haben und den Baum nach ſeiner ganzen Länge auf einmal in den Tafeln aufſuchen kann, und darum iſt es am beßten, wenn der Weg zu dieſer Fehlerhaftigkeit ganz abgeſchnitten wird.

Wollte man einwenden, es ſei zu mühſam, dergleichen Bäume auf die hier angegebene Art zu behandeln, ſo erwäge man nur, daß es Niemand zu mühſam finden darf, ein halbes Dutzend Stämme einzeln zu beſtimmen, die zuſammen noch nicht ſo viel Inhalt haben, als der Fehler beträgt, welcher begangen werden kann, wenn man einen ſolchen Stamm auf gewöhnliche Art berechnet.

Die Beſtimmung der Taxen geſchieht dabei auf gleiche Art nach dem untern Durchmeſſer, wie es § 2 angegeben iſt.

§. 7.

Erläuterung von Tafel IV.

Tafel IV enthält daſſelbe wie Tafel III nur mit Weglaſſung der Brüche.

§. 8.

Erläuterung von Tafel V.

Durch fortgeſetzte Unterſuchungen hat es ſich immer mehr herausgeſtellt, daß der Inhalt von Baumſchäften und Baumabſchnitten im Durchſchnitt hinlänglich genau gefunden wird, wenn man die mittlere Stärke mißt und mit dieſer und der ganzen Länge den Inhalt als den einer Walze beſtimmt.

Es hat dieſes Verfahren beſonders den Vorzug, daß es dabei gleichgiltig iſt, ob die Schäfte mit oder ohne Spitze benutzt werden, ob die Abwipfelung bei geringerer oder größerer Stärke geſchieht, ob die Schäfte tief oder hoch über der Erde

abgeschnitten werden, und daß die Stärkenmessung in einer Gegend vorgenommen wird, wo der Stamm ziemlich kreisförmig gewachsen ist.

In der unter V angefügten Cylindertafel hat man daher nur nöthig, den Inhalt für die gefundenen Maße aufzusuchen.

§. 9.

Erläuterung von Tafel VI.

Tafel VI ist nichts weiter als ein Auszug aus Tafel III zur schnellern Auffindung der Inhalte von 6, 7 und 8 Ellen langen Klötzern. Weil diese von sehr verschiedener Stärke vorkommen, so geht bei ihrem Aufsuchen in Tafel III viele Zeit verloren, indem sie überall zerstreut umher stehen. Da aber die Klötzer im Königreiche Sachsen beinahe ausschließlich 6, 7 und 8 Ellen lang geschnitten werden, so können sehr verschiedenartige Stärken auf einer einzigen Seite zusammen stehen, wodurch also das Aufsuchen sehr erleichtert wird.

Bei den schwächern Klötzern ist die Stärke von halben zu halben Zollen steigend angenommen, indem diese geringen und meist regelmäßig geformten Abschnitte eine genauere Messung der Stärke zulassen, als die Baumstämme und starken Klötzer, bei welchen es meist ungewiß und willkürlich ist, ob man die summirte Stärke nach halben oder nach ganzen Zollen anzugeben hat.

§. 10.

Erläuterung von Tafel VII.

Diese Tafel giebt die Schwere von den am öftersten vorkommenden Holzarten nach Königs Erfahrungen an.

Die Rubrik „frisch" gilt für gesundes, saftvolles Holz.

Unter „trocken" ist das in Klaftern aufgearbeitete, aber nur kurze Zeit gestandene Holz, so wie das starke, nicht in Klaftern aufgearbeitete Holz, welches schon längere Zeit gelegen hat, zu verstehen.

Der Ausdruck „dürr" bezeichnet alles Holz, welches den im Freien erreichbaren Grad des Austrocknens erlangt hat.

und unter „gedarrt“ wird dasjenige Holz verstanden, welches den nur durch künstliche Mittel hervorzubringenden höchsten Grad des Austrocknens erlangt hat.

Es dient diese Tafel vorzüglich dazu, um die zur Fortschaffung des Holzes erforderliche Kraft zu beurtheilen. Der Fuhrmann weiß wohl aus Erfahrung, welche Last er laden und fortfahren kann; wenn ihm aber die Schwere einer Sache nicht bekannt ist, so kann er oft die zur Fortschaffung nöthigen Mittel nicht ermessen. Er weiß z. B. nicht, wie schwer ein Stück frisches Eichenholz ist, das 600 Kubikfuß Inhalt hat; man kann ihm aber das Gewicht mit Hülfe dieser Tafel angeben, wenn man die Anzahl der Kubikfuße mit dem Gewichte eines einzigen multiplicirt.

Nach der vorliegenden Tafel hält ein Kubikfuß 52.5 Pfund und der ganze Schaft hält also 31500 Pfund.

§. 11.

Erläuterung von Tafel VIII.

Da im Königreich Sachsen sehr verschiedene Klaftermaße bestehen, alle aber in den Forstrechnungen auf $^6/_4$ellige reducirt werden müssen, so dient diese Tafel zu einer sehr großen Erleichterung bei dergleichen Reductionen, indem man aus derselben die zu suchenden Summen nur auszuschreiben braucht.

Wenn die zu reducirende Summe mehr als 100, oder mehr als 200 oder 300 ꝛc. Klaftern beträgt, so notirt man erst die Summe, wie viel 100 Klaftern betragen, und setzt hierauf die übrige Summe noch hinzu. Wollte man z. B. wissen, wie viel 163 Klaftern von $^7/_4$elligem Maße nach $^6/_4$elligen Klaftern betragen, so suche man den Betrag von 100 Klaftern, so wie den von 63 auf und addire beide Zahlen, wie folgt:

100 Klaftern = 115.38 Klaftern,
63 = = 72.69 =
Summa 188.07 Klaftern.

Sind Tausende von Klaftern zu reduciren, so verfährt man auf ähnliche Weise. Wollte man z. B. wissen, wie viel

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	13	14	15	16	17	18	19	20	
15	7.336	8.508	9.767	11.11	12.54	14.06	15.67	17.36	30
15½	7.601	8.815	10.12	11.51	13.00	14.57	16.24	17.99	31
16	7.866	9.123	10.47	11.92	13.45	15.08	16.80	18.62	32
16½	8.131	9.430	10.83	12.32	13.90	15.59	17.37	19.25	33
17	8.396	9.737	11.18	12.72	14.36	16.10	17.93	19.87	34
17½	8.661	10.04	11.53	13.12	14.81	16.60	18.50	20.50	35
18	8.926	10.35	11.88	13.52	15.26	17.11	19.07	21.13	36
18½	9.191	10.66	12.24	13.92	15.72	17.62	19.63	21.75	37
19	9.456	10.97	12.59	14.32	16.17	18.13	20.20	22.38	38
19½	9.721	11.27	12.94	14.72	16.62	18.64	20.76	23.01	39
20	9.986	11.58	13.29	15.13	17.08	19.14	21.33	23.63	40
20½	10.26	11.90	13.66	15.54	17.54	19.67	21.91	24.28	41
21	10.53	12.21	14.02	15.95	18.01	20.19	22.49	24.92	42
21½	10.80	12.53	14.38	16.36	18.47	20.71	23.07	25.57	43
22	11.07	12.84	14.74	16.77	18.94	21.23	23.65	26.21	44
22½	11.35	13.16	15.11	17.19	19.40	21.75	24.24	26.85	45
23	11.62	13.47	15.47	17.60	19.87	22.27	24.82	27.50	46
23½	11.89	13.79	15.83	18.01	20.33	22.80	25.40	28.14	47
24	12.16	14.10	16.19	18.42	20.80	23.32	25.98	28.79	48
24½	12.43	14.42	16.55	18.83	21.26	23.84	26.56	29.43	49
25	12.71	14.74	16.92	19.25	21.73	24.36	27.14	30.07	50
25½	12.98	15.06	17.29	19.67	22.20	24.89	27.74	30.73	51
26	13.26	15.38	17.66	20.09	22.68	25.43	28.33	31.39	52
26½	13.54	15.70	18.03	20.51	23.15	25.96	28.92	32.05	53
27	13.82	16.03	18 40	20.93	23.63	26.49	29.52	32.71	54
27½	14.10	16.35	18.77	21.35	24.10	27.02	30.11	33.36	55
28	14.37	16.67	19.14	21.77	24.58	27.56	30.70	34.02	56
28½	14.65	16.99	19.51	22.19	25.06	28.09	31.30	34.68	57
29	14.93	17.31	19.88	22.61	25.53	28.62	31.89	35.34	58
29½	15.21	17.64	20.25	23.04	26.01	29.16	32.48	35.99	59
30	15.48	17.96	20.62	23.46	26.48	29.69	33.08	36.65	60
30½	15.77	18.29	20.99	23.88	26.96	30.23	33.68	37.32	61
	10.8	11.7	12.5	13.3	14.2	15.0	15.8	16.7	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel III.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	13	14	15	16	17	18	19	20	
31	16.05	18.61	21.37	24.31	27.45	30.77	34.28	37.99	62
31½	16.33	18.94	21.74	24.74	27.93	31.11	34.89	38.66	63
32	16.61	19.27	22.12	25.17	28.41	31.85	35.49	39.32	64
32½	16.90	19.60	22.50	25.59	28.89	32.39	36.09	39.99	65
33	17.18	19.92	22.87	26.02	29.38	32.94	36.70	40.66	66
33½	17.46	20.25	23.25	26.45	29.86	33.48	37.30	41.33	67
34	17.74	20.58	23.62	26.88	30.34	34.02	37.90	42.00	68
34½	18.03	20.91	24.00	27.31	30.83	34.56	38.50	42.66	69
35	18.31	21.23	24.37	27.73	31.31	35.10	39.11	43.33	70
35½	18.59	21.56	24.76	28.17	31.80	35.65	39.72	44.01	71
36	18.88	21.90	25.14	28.60	32.29	36.20	40.33	44.69	72
36½	19.17	22.23	25.52	29.03	32.77	36.74	40.94	45.36	73
37	19.45	22.56	25.90	29.46	33.26	37.29	41.55	46.04	74
37½	19.74	22.89	26.28	29.90	33.75	37.84	42.16	46.71	75
38	20.02	23.22	26.66	30.33	34.24	38.39	42.77	47.39	76
38½	20.31	23.55	27.04	30.76	34.73	38.93	43.38	48.07	77
39	20.59	23.88	27.42	31.20	35.22	39.48	43.99	48.74	78
39½	20.88	24.22	27.80	31.63	35.71	40.03	44.60	49.42	79
40	21.16	24.55	28.18	32.06	36.19	40.58	45.21	50.09	80
40½	21.45	24.88	28.56	32.50	36.69	41.13	45.83	50.78	81
41	21.74	25.22	28.95	32.94	37.18	41.68	46.44	51.46	82
41½	22.03	25.55	29.33	33.37	37.68	42.24	47.06	52.15	83
42	22.32	25.89	29.72	33.81	38.17	42.79	47.68	52.83	84
42½	22.61	26.22	30.10	34.25	38.66	43.35	48.30	53.51	85
43	22.90	26.56	30.49	34.69	39.16	43.90	48.91	54.20	86
43½	23.19	26.89	30.87	35.12	39.65	44.45	49.53	54.88	87
44	23.48	27.23	31.25	35.56	40.15	45.01	50.15	55.56	88
44½	23.77	27.56	31.64	36.00	40.64	45.56	50.76	56.25	89
45	24.05	27.90	32.02	36.44	41.13	46.11	51.38	56.93	90
45½	24.34	28.23	32.41	36.88	41.63	46.67	52.00	57.62	91
46	24.64	28.57	32.80	37.32	42.13	47.23	52.62	58.31	92
46½	24.93	28.91	33.19	37.76	42.62	47.79	53.24	59.00	93

	10.8	11.7	12.5	13.3	14.2	15.0	15.8	16.7	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel I.

Zur Bestimmung des Inhalts unabgewipfelter Stämme.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				Länge nach Fußen.
	1	1 1/4	1 1/2	2	
3	0.011	0.017	0.025	0.044	6
3 1/2	0.013	0.020	0.029	0.051	7
4	0.015	0.023	0.033	0.058	8
4 1/2	0.016	0.026	0.037	0.065	9
5	0.018	0.028	0.041	0.073	10
5 1/2	0.020	0.031	0.045	0.080	11
6	0.022	0.034	0.049	0.087	12
6 1/2	0.024	0.037	0.053	0.095	13
7	0.025	0.040	0.057	0.102	14
7 1/2	0.027	0.043	0.061	0.109	15
8	0.029	0.045	0.065	0.116	16
8 1/2	0.031	0.048	0.070	0.124	17
9	0.033	0.051	0.074	0.131	18
9 1/2	0.035	0.054	0.078	0.138	19
10	0.036	0.057	0.082	0.145	20
10 1/2	0.038	0.060	0.086	0.153	21
11	0.040	0.062	0.090	0.160	22
11 1/2	0.042	0.065	0.094	0.167	23
12	0.044	0.068	0.098	0.175	24
12 1/2	0.045	0.071	0.102	0.182	25
13	0.047	0.074	0.106	0.189	26
13 1/2	0.049	0.077	0.110	0.196	27
14	0.051	0.080	0.115	0.204	28
14 1/2	0.053	0.082	0.119	0.211	29
15	0.055	0.085	0.123	0.218	30
15 1/2	0.056	0.088	0.127	0.225	31
16	0.058	0.091	0.131	0.233	32
16 1/2	0.060	0.094	0.135	0.240	33
	0.8	1.0	1.4	1.7	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Tafel I.

Zur Bestimmung des Inhalts unabgewipfelter Stämme.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	2½	3	3½	4	4½	5	5½	6	
3	0.068	0.098	0.134	0.175	0.221	0.273	0.330	0.393	6
3½	0.080	0.115	0.156	0.204	0.258	0.319	0.385	0.458	7
4	0.091	0.131	0.178	0.233	0.295	0.364	0.440	0.524	8
4½	0.102	0.147	0.200	0.262	0.331	0.409	0.495	0.589	9
5	0.114	0.164	0.223	0.291	0.368	0.455	0.550	0.654	10
5½	0.125	0.180	9.245	0.320	0.405	0.500	0.605	0.720	11
6	0.136	0.196	0.267	0.349	0.442	0.545	0.660	0.785	12
6½	0.148	0.213	0.290	0.378	0.479	0.591	0.715	0.851	13
7	0.159	0.229	0.312	0.407	0.515	0.636	0.770	0.916	14
7½	0.170	0.245	0.334	0.436	0.552	0.682	0.825	0.982	15
8	0.182	0.262	0.356	0.465	0.589	0.727	0.880	1.047	16
8½	0.193	0.278	0.379	0.494	0.626	0.773	0.935	1.113	17
9	0.205	0.295	0.401	0.524	0.663	0.818	0.990	1.178	18
9½	0.216	0.311	0.423	0.553	0.699	0.864	1.045	1.244	19
10	0.227	0.327	0.445	0.582	0.736	0.909	1.100	1.309	20
10½	0.239	0.344	0.468	0.611	0.773	0.954	1.155	1.374	21
11	0.250	0.360	0.490	0.640	0.810	1.000	1.210	1.440	22
11½	0.261	0.376	0.512	0.669	0.847	1.045	1.265	1.505	23
12	0.273	0.393	0.534	0.698	0.884	1.091	1.320	1.571	24
12½	0.284	0.409	0.557	0.727	0.920	1.136	1.375	1.636	25
13	0.295	0.425	0.579	0.756	0.957	1.182	1.430	1.702	26
13½	0.307	0.442	0.601	0.785	0.994	1.227	1.485	1.767	27
14	0.318	0.458	0.624	0.814	1.031	1.273	1.540	1.833	28
14½	0.330	0.475	0.646	0.844	1.068	1.318	1.595	1.898	29
15	0.341	0.491	0.668	0.873	1.104	1.364	1.650	1.963	30
15½	0.352	0.507	0.690	0.902	1.141	1.409	1.705	2.029	31
16	0.364	0.524	0.713	0.931	1.178	1.454	1.760	2.094	32
16½	0.375	0.540	0.735	0.960	1.215	1.500	1.815	2.160	33
17	0.386	0.556	0.757	0.989	1.252	1.545	1.870	2.225	34
17½	0.398	0.573	0.779	1.018	1.289	1.591	1.925	2.291	35
18	0.409	0.589	0.802	1.047	1.325	1.636	1.980	2.356	36
18½	0.420	0.605	0.824	1.076	1.362	1.682	2.035	2.422	37
	2.1	2.5	2.9	3.3	3.7	4.2	4.6	5.0	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts unabgewipfelter Stämme.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	2½	3	3½	4	4½	5	5½	6	
19	0.432	0.622	0.846	1.105	1.399	1.727	2.090	2.487	38
19½	0.443	0.638	0.869	1.134	1.436	1.773	2.145	2.553	39
20	0.455	0.654	0.891	1.164	1.473	1.818	2.200	2.618	40
20½	0.466	0.671	0.913	1.193	1.509	1.863	2.255	2.683	41
21	0.477	0.687	0.935	1.222	1.546	1.909	2.310	2.749	42
21½	0.489	0.704	0.958	1.251	1.583	1.954	2.365	2.814	43
22	0.500	0.720	0.980	1.280	1.620	2.000	2.420	2.880	44
22½	0.511	0.736	1.002	1.309	1.657	2.045	2.475	2.945	45
23	0.523	0.753	1.024	1.338	1.694	2.091	2.530	3.011	46
23½	0.534	0.769	1.047	1.367	1.730	2.136	2.585	3.076	47
24	0.545	0.785	1.069	1.396	1.767	2.182	2.640	3.142	48
24½	0.557	0.802	1.091	1.425	1.804	2.227	2.695	3.207	49
25	0.568	0.818	1.114	1.454	1.841	2.273	2.750	3.272	50
25½	0.579	0.834	1.136	1.484	1.878	2.318	2.805	3.338	51
26	0.591	0.851	1.158	1.513	1.914	2.363	2.860	3.403	52
26½	0.602	0.867	1.180	1.542	1.951	2.409	2.915	3.469	53
27	0.614	0.884	1.203	1.571	1.988	2.454	2.970	3.534	54
27½	0.625	0.900	1.225	1.600	2.025	2.500	3.025	3.600	55
28	0.636	0.916	1.247	1.629	2.062	2.545	3.080	3.665	56
28½	0.648	0.933	1.269	1.658	2.098	2.591	3.135	3.731	57
29	0.659	0.949	1.292	1.687	2.135	2.636	3.190	3.796	58
29½	0.670	0.965	1.314	1.716	2.172	2.682	3.245	3.862	59
30	0.682	0.982	1.336	1.745	2.209	2.727	3.300	3.927	60
30½	0.693	0.998	1.359	1.774	2.246	2.773	3.355	3.992	61
31	0.704	1.014	1.381	1.803	2.283	2.818	3.410	4.058	62
31½	0.716	1.031	1.403	1.833	2.319	2.863	3.465	4.123	63
32	0.727	1.047	1.425	1.862	2.356	2.909	3.520	4.189	64
32½	0.739	1.064	1.448	1.891	2.393	2.954	3.575	4.254	65
33	0.750	1.080	1.470	1.920	2.430	3.000	3.630	4.320	66
33½	0.761	1.096	1.492	1.949	2.467	3.045	3.685	4.385	67
34	0.773	1.113	1.514	1.978	2.503	3.091	3.740	4.451	68
34½	0.784	1.129	1.537	2.007	2.540	3.136	3.795	4.516	69

	2.1	2.5	2.9	3.3	3.7	4.2	4.6	5.0	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel I.

Zur Bestimmung des Inhalts unabgewipfelter Stämme.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	
10	1.536	1.782	2.045	2.327	2.627	2.945	3.282	3.636	20
10½	1.613	1.871	2.148	2.443	2.758	3.092	3.446	3.818	21
11	1.690	1.960	2.250	2.560	2.890	3.240	3.610	4.000	22
11½	1.767	2.049	2.352	2.676	3.021	3.387	3.774	4.182	23
12	1.843	2.138	2.454	2.793	3.152	3.534	3.938	4.363	24
12½	1.920	2.227	2.557	2.909	3.284	3.682	4.102	4.545	25
13	1.997	2.316	2.659	3.025	3.415	3.829	4.266	4.727	26
13½	2.074	2.405	2.761	3.142	3.547	3.976	4.430	4.909	27
14	2.151	2.494	2.863	3.258	3.678	4.123	4.594	5.091	28
14½	2.228	2.583	2.966	3.374	3.809	4.271	4.758	5.272	29
15	2.304	2.673	3.068	3.491	3.941	4.418	4.922	5.454	30
15½	2.381	2.762	3.170	3.607	4.072	4.565	5.086	5.636	31
16	2.458	2.851	3.272	3.723	4.203	4.712	5.251	5.818	32
16½	2.535	2.940	3.375	3.840	4.335	4.860	5.415	6.000	33
17	2.612	3.029	3.477	3.956	4.466	5.007	5.579	6.181	34
17½	2.688	3.118	3.579	4.072	4.597	5.154	5.743	6.363	35
18	2.765	3.207	3.682	4.189	4.729	5.301	5.907	6.545	36
18½	2.842	3.296	3.784	4.305	4.860	5.449	6.071	6.727	37
19	2.919	3.385	3.886	4.421	4.991	5.596	6.235	6.909	38
19½	2.996	3.474	3.988	4.538	5.123	5.743	6.399	7.090	39
20	3.072	3.563	4.091	4.654	5.254	5.890	6.563	7.272	40
20½	3.149	3.652	4.193	4.771	5.386	6.038	6.727	7.454	41
21	3.226	3.742	4.295	4.887	5.517	6.185	6.891	7.636	42
21½	3.303	3.831	4.397	5.003	5.648	6.332	7.055	7.818	43
22	3.380	3.920	4.500	5.120	5.780	6.480	7.219	7.999	44
22½	3.457	4.009	4.602	5.236	5.911	6.627	7.384	8.181	45
23	3.533	4.098	4.704	5.352	6.042	6.774	7.548	8.363	46
23½	3.610	4.187	4.806	5.469	6.174	6.921	7.712	8.545	47
24	3.687	4.276	4.909	5.585	6.305	7.069	7.876	8.727	48
24½	3.764	4.365	5.011	5.701	6.436	7.216	8.040	8.908	49
25	3.841	4.454	5.113	5.818	6.568	7.363	8.204	9.090	50
25½	3.917	4.543	5.216	5.934	6.699	7.510	8.368	9.272	51

	5.4	5.8	6.2	6.7	7.1	7.5	7.9	8.3	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts unabgewipfelter Stämme.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	
26	3.994	4.632	5.318	6.050	6.830	7.658	8.532	9.454	52
26½	4.071	4.721	5.420	6.167	6.962	7.805	8.696	9.636	53
27	4.148	4.811	5.522	6.283	7.093	7.952	8.860	9.817	54
27½	4.225	4.900	5.625	6.400	7.224	8.099	9.024	9.999	55
28	4.301	4.989	5.727	6.516	7.356	8.247	9.188	10.18	56
28½	4.378	5.078	5.829	6.632	7.487	8.394	9.353	10.36	57
29	4.455	5.167	5.931	6.749	7.619	8.541	9.517	10.54	58
29½	4.532	5.256	6.034	6.865	7.750	8.688	9.681	10.73	59
30	4.609	5.345	6.136	6.981	7.881	8.836	9.845	10.91	60
30½	4.686	5.434	6.238	7.098	8.013	8.983	10.01	11.09	61
31	4.762	5.523	6.340	7.214	8.144	9.130	10.17	11.27	62
31½	4.839	5.612	6.443	7.330	8.275	9.278	10.34	11.45	63
32	4.916	5.701	6.545	7.447	8.407	9.425	10.50	11.64	64
32½	4.993	5.790	6.647	7.563	8.538	9.572	10.67	11.82	65
33	5.070	5.880	6.750	7.679	8.669	9.719	10.83	12.00	66
33½	5.146	5.969	6.852	7.796	8.801	9.867	10.99	12.18	67
34	5.223	6.058	6.954	7.912	8.932	10.01	11.16	12.36	68
34½	5.300	6.147	7.056	8.029	9.063	10.16	11.32	12.54	69
35	5.377	6.236	7.159	8.145	9.195	10.31	11.49	12.73	70
35½	5.454	6.325	7.261	8.261	9.326	10.46	11.65	12.91	71
36	5.531	6.414	7.363	8.378	9.457	10.60	11.81	13.09	72
36½	5.607	6.503	7.465	8.494	9.589	10.75	11.98	13.27	73
37	5.684	6.592	7.568	8.610	9.720	10.90	12.14	13.45	74
37½	5.761	6.681	7.670	8.727	9.852	11.04	12.31	13.64	75
38	5.838	6.770	7.772	8.843	9.983	11.19	12.47	13.82	76
38½	5.915	6.859	7.874	8.959	10.11	11.34	12.63	14.00	77
39	5.991	6.949	7.977	9.076	10.25	11.49	12.80	14.18	78
39½	6.068	7.038	8.079	9.192	18.38	11.63	12.96	14.36	79
40	6.145	7.127	8.181	9.308	10.51	11.78	13.13	14.54	80
40½	6.222	7.216	8.283	9.425	10.64	11.93	13.29	14.73	81
41	6.299	7.305	8.386	9.541	10.77	12.08	13.45	14.91	82
41½	6.365	7.394	8.488	9.657	10.90	12.22	13.62	15.09	83
	5.4	5.8	6.2	6.7	7.1	7.5	7.9	8.3	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel III.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	29	30	31	32	33	34	35	36	
1/8	0.287	0.307	0.328	0.349	0.371	0.394	0.418	0.442	1/4
1/4	0.573	0.614	0.655	0.698	0.742	0.788	0.835	0.884	1/2
1/2	1.147	1.227	1.310	1.396	1.485	1.576	1.670	1.767	1
3/4	1.720	1.841	1.966	2.094	2.227	2.364	2.505	2.651	1 1/2
1	2.311	2.472	2.640	2.813	2.992	3.176	3.365	3.560	2
1 1/2	3.474	3.718	3.970	4.230	4.499	4.775	5.060	5.353	3
2	4.638	4.963	5.299	5.647	6.006	6.375	6.755	7.147	4
2 1/2	5.802	6.208	6.629	7.064	7.513	7.975	8.450	8.940	5
3	6.965	7.454	7.959	8.481	9.019	9.574	10.15	10.73	6
3 1/2	8.129	8.699	9.289	9.898	10.53	11.17	11.84	12.53	7
4	9.293	9.944	10.62	11.31	12.03	12.77	13.54	14.32	8
4 1/2	10.46	11.19	11.95	12.73	13.54	14.37	15.23	16.11	9
5	11.62	12.43	13.28	14.15	15.05	15.97	16.93	17.91	10
5 1/2	12.84	13.74	14.67	15.63	16.62	17.64	18.70	19.78	11
6	14.05	15.04	16.06	17.11	18.20	19.32	20.47	21.65	12
6 1/2	15.27	16.34	17.45	18.59	19.77	20.99	22.24	23.53	13
7	16.49	17.64	18.84	20.07	21.35	22.66	24.01	25.40	14
7 1/2	17.70	18.94	20.23	21.55	22.92	24.33	25.78	27.28	15
8	18.92	20.25	21.62	23.03	24.50	26.00	27.56	29.15	16
8 1/2	20.13	21.55	23.01	24.52	26.07	27.68	29.33	31.03	17
9	21.35	22.85	24.40	26.00	27.65	29.35	31.10	32.90	18
9 1/2	22.57	24.15	25.79	27.48	29.22	31.02	32.87	34.78	19
10	23.78	25.45	27.18	28.96	30.80	32.69	34.64	36.65	20
10 1/2	25.06	26.81	28.63	30.51	32.44	34.44	36.50	38.61	21
11	26.33	28.18	30.08	32.06	34.09	36.19	38.35	40.57	22
11 1/2	27.60	29.54	31.54	33.61	35.74	37.94	40.20	42.53	23
12	28.87	30.90	32.99	35.16	37.39	39.69	42.06	44.49	24
12 1/2	30.14	32.26	34.45	36.70	39.03	41.44	43.91	46.45	25
13	31.42	33.62	35.90	38.25	40.68	43.19	45.76	48.42	26
13 1/2	32.69	34.98	37.35	39.80	42.33	44.93	47.62	50.38	27
14	33.96	36.35	38.81	41.35	43.98	46.68	49.47	52.34	28
14 1/2	35.23	37.71	40.26	42.90	45.63	48.43	51.32	54.30	29
	24.2	25.0	25.8	26.7	27.5	28.3	29.2	30.0	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	29	30	31	32	33	34	35	36	
15	36.51	39.07	41.72	44.45	47.27	50.18	53.18	56.26	30
15½	37.83	40.48	43.22	46.06	48.98	51.99	55.10	58.29	31
16	39.14	41.89	44.73	47.66	50.69	53.81	57.02	60.32	32
16½	40.46	43.30	46.24	49.27	52.39	55.62	58.94	62.35	33
17	41.78	44.71	47.74	50.87	54.10	57.43	60.86	64.39	34
17½	43.10	46.12	49.25	52.48	55.81	59.24	62.78	66.42	35
18	44.42	47.53	50.76	54.08	57.52	61.06	64.70	68.45	36
18½	45.74	48.95	52.26	55.69	59.22	62.87	66.62	70.48	37
19	47.05	50.36	53.77	57.29	60.93	64.68	68.54	72.51	38
19½	48.37	51.77	55.28	58.90	62.64	66.49	70.46	74.54	39
20	49.69	53.18	56.78	60.50	64.34	68.30	72.38	76.58	40
20½	51.05	54.63	58.33	62.15	66.10	70.16	74.35	78.66	41
21	52.40	56.08	59.88	63.80	67.85	72.03	76.33	80.75	42
21½	53.75	57.52	61.42	65.45	69.60	73.89	78.30	82.84	43
22	55.11	58.97	62.97	67.10	71.36	75.75	80.27	84.92	44
22½	56.46	60.42	64.52	68.75	73.11	77.61	82.24	87.01	45
23	57.82	61.87	66.06	70.40	74.86	79.47	84.21	89.09	46
23½	59.17	63.32	67.61	72.04	76.62	81.33	86.19	91.18	47
24	60.52	64.77	69.16	73.69	78.37	83.19	88.16	93.27	48
24½	61.88	66.22	70.71	75.34	80.12	85.05	90.13	95.35	49
25	63.23	67.67	72.25	76.99	81.88	86.91	92.10	97.44	50
25½	64.61	69.15	73.83	78.67	83.67	88.81	94.12	99.57	51
26	66.00	70.63	75.41	80.36	85.46	90.72	96.13	101.7	52
26½	67.38	72.11	76.99	82.04	87.25	92.62	98.15	103.8	53
27	68.76	73.59	78.57	83.73	89.04	94.52	100.2	106.0	54
27½	70.15	75.07	80.15	85.41	90.83	96.42	102.2	108.1	55
28	71.53	76.55	81.73	87.09	92.62	98.32	104.2	110.2	56
28½	72.91	78.03	83.32	88.78	94.41	100.2	106.2	112.4	57
29	74.29	79.51	84.90	90.46	96.20	102.1	108.2	114.5	58
29½	75.68	80.99	86.48	92.15	97.99	104.0	110.2	116.6	59
30	77.06	82.47	88.06	93.83	99.78	105.9	112.2	118.8	60
30½	78.47	83.97	89.66	95.54	101.6	107.9	114.3	120.9	61
	24.2	25.0	25.8	26.7	27.5	28.3	29.2	30.0	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	37	38	39	40	41	42	43	44	
1/8	0.467	0.492	0.518	0.545	0.573	0.601	0.630	0.660	1/4
1/4	0.933	0.984	1.037	1.091	1.146	1.203	1.261	1.320	1/2
1/2	1.867	1.969	2.074	2.182	2.292	2.405	2.521	2.640	1
3/4	2.800	2.953	3.111	3.272	3.438	3.608	3.782	3.960	1 1/2
1	3.761	3.967	4.179	4.396	4.618	4.846	5.080	5.319	2
1 1/2	5.656	5.965	6.283	6.610	6.944	7.287	7.638	7.998	3
2	7.550	7.963	8.388	8.824	9.270	9.728	10.20	10.68	4
2 1/2	9.444	9.961	10.49	11.04	11.60	12.17	12.76	13.36	5
3	11.34	11.96	12.60	13.25	13.92	14.61	15.31	16.03	6
3 1/2	13.23	13.96	14.70	15.47	16.25	17.05	17.87	18.71	7
4	15.13	15.96	16.81	17.68	18.57	19.49	20.43	21.39	8
4 1/2	17.02	17.95	18.91	19.89	20.90	21.93	22.99	24.07	9
5	18.92	19.95	21.02	22.11	23.23	24.37	25.55	26.75	10
5 1/2	20.90	22.04	23.22	24.42	25.66	26.93	28.22	29.55	11
6	22.88	24.13	25.42	26.74	28.09	29.48	30.90	32.35	12
6 1/2	24.86	26.22	27.62	29.05	30.52	32.03	33.57	35.15	13
7	26.84	28.31	29.82	31.36	32.95	34.58	36.24	37.95	14
7 1/2	28.82	30.39	32.01	33.68	35.38	37.13	38.92	40.75	15
8	30.80	32.48	34.21	35.99	37.81	39.68	41.59	43.55	16
8 1/2	32.78	34.57	36.41	38.31	40.24	42.23	44.27	46.35	17
9	34.76	36.66	38.61	40.62	42.68	44.78	46.94	49.15	18
9 1/2	36.74	38.75	40.81	42.93	45.11	47.33	49.61	51.95	19
10	38.71	40.84	43.01	45.25	47.54	49.89	52.29	54.75	20
10 1/2	40.79	43.02	45.32	47.67	50.08	52.55	55.09	57.68	21
11	42.86	45.21	47.62	50.09	52.62	55.22	57.88	60.61	22
11 1/2	44.93	47.39	49.92	52.51	55.17	57.89	60.68	63.54	23
12	47.00	49.57	52.22	54.93	57.71	60.56	63.48	66.47	24
12 1/2	49.07	51.76	54.52	57.35	60.25	63.23	66.28	69.40	25
13	51.14	53.94	56.82	59.77	62.80	65.90	69.07	72.32	26
13 1/2	53.21	56.13	59.12	62.19	65.34	68.57	71.87	75.25	27
14	55.29	58.31	61.42	64.61	67.89	71.24	74.67	78.18	28
14 1/2	57.36	60.50	63.72	67.03	70.43	73.91	77.47	81.11	29
	30.8	31.7	32.5	33.3	34.2	35.0	35.8	36.7	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 42theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	37	38	39	40	41	42	43	44	
15	59.43	62.68	66.03	69.45	72.97	76.57	80.26	84.04	30
15½	61.57	64.95	68.41	71.96	75.61	79.34	83.16	87.08	31
16	63.72	67.21	70.79	74.47	78.24	82.11	86.06	90.11	32
16½	65.87	69.47	73.18	76.98	80.88	84.87	88.96	93.15	33
17	68.01	71.74	75.56	79.49	83.51	87.64	91.86	96.18	34
17½	70.16	74.00	77.95	82.00	86.15	90.40	94.76	99.22	35
18	72.31	76.27	80.33	84.51	88.78	93.17	97.66	102.3	36
18½	74.45	78.53	82.72	87.01	91.42	95.93	100.6	105.3	37
19	76.60	80.79	85.10	89.52	94.05	98.70	103.5	108.3	38
19½	78.74	83.06	87.49	92.03	96.69	101.5	106.4	111.4	39
20	80.89	85.32	89.87	94.54	99.32	104.2	109.3	114.4	40
20½	83.09	87.65	92.32	97.11	102.0	107.1	112.2	117.5	41
21	85.30	89.97	94.77	99.69	104.7	109.9	115.2	120.6	42
21½	87.50	92.30	97.22	102.3	107.4	112.7	118.2	123.7	43
22	89.71	94.62	99.67	104.8	110.1	115.6	121.2	126.9	44
22½	91.91	96.94	102.1	107.4	112.9	118.4	124.1	130.0	45
23	94.11	99.27	104.6	110.0	115.6	121.3	127.1	133.1	46
23½	96.32	101.6	107.0	112.6	118.3	124.1	130.1	136.2	47
24	98.52	103.9	109.5	115.1	121.0	126.9	133.1	139.3	48
24½	100.7	106.2	111.9	117.7	123.7	129.8	136.0	142.4	49
25	102.9	108.6	114.4	120.3	126.4	132.6	139.0	145.6	50
25½	105.2	110.9	116.9	122.9	129.2	135.5	142.1	148.7	51
26	107.4	113.3	119.4	125.6	131.9	138.4	145.1	151.9	52
26½	109.7	115.7	121.9	128.2	134.7	141.3	148.1	155.1	53
27	111.9	118.1	124.4	130.8	137.4	144.2	151.2	158.3	54
27½	114.2	120.4	126.9	133.5	140.2	147.1	154.2	161.5	55
28	116.4	122.8	129.4	136.1	143.0	150.0	157.3	164.7	56
28½	118.7	125.2	131.9	138.7	145.7	152.9	160.3	167.8	57
29	120.9	127.6	134.4	141.3	148.5	155.8	163.3	171.0	58
29½	123.2	129.9	136.9	144.0	151.3	158.7	166.4	174.2	59
30	125.4	132.3	139.4	146.6	154.0	161.6	169.4	177.4	60
30½	127.7	134.7	141.9	149.4	156.8	164.6	172.5	180.6	61
	30.8	31.7	32.5	33.3	34.2	35.0	35.8	36.7	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel III.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	45	46	47	48	49	50	51	52	
1/8	0.690	0.721	0.753	0.785	0.818	0.852	0.887	0.922	1/4
1/4	1.381	1.443	1.506	1.571	1.637	1.704	1.773	1.843	1/2
1/2	2.761	2.885	3.012	3.142	3.274	3.409	3.547	3.687	1
3/4	4.142	4.328	4.518	4.712	4.911	5.113	5.320	5.531	1 1/2
1	5.563	5.813	6.069	6.330	6.596	6.868	7.146	7.429	2
1 1/2	8.365	8.741	9.125	9.518	9.919	10.33	10.74	11.17	3
2	11.17	11.67	12.18	12.71	13.24	13.79	14.34	14.91	4
2 1/2	13.97	14.60	15.24	15.89	16.56	17.25	17.94	18.65	5
3	16.77	17.52	18.30	19.08	19.89	20.71	21.54	22.39	6
3 1/2	19.57	20.45	21.35	22.27	23.21	24.16	25.14	26.14	7
4	22.38	23.38	24.41	25.46	26.53	27.62	28.74	29.88	8
4 1/2	25.18	26.31	27.47	28.65	29.85	31.08	32.34	33.62	9
5	27.98	29.24	30.52	31.83	33.17	34.54	35.94	37.36	10
5 1/2	30.91	32.30	33.72	35.17	36.65	38.16	39.70	41.27	11
6	33.84	35.36	36.91	38.50	40.12	41.77	43.46	45.18	12
6 1/2	36.77	38.42	40.11	41.83	43.59	45.39	47.22	49.09	13
7	39.69	41.48	43.30	45.16	47.06	49.01	50.99	53.00	14
7 1/2	42.62	44.54	46.50	48.50	50.54	52.62	54.75	56.92	15
8	45.55	47.60	49.69	51.83	54.01	56.24	58.51	60.83	16
8 1/2	48.48	50.66	52.89	55.16	57.48	59.85	62.27	64.74	17
9	51.41	53.72	56.08	58.49	60.95	63.47	66.03	68.65	18
9 1/2	54.34	56.78	59.28	61.82	64.43	67.08	69.79	72.56	19
10	57.27	59.84	62.47	65.16	67.90	70.70	73.56	76.47	20
10 1/2	60.33	63.04	65.81	68.64	71.53	74.48	77.49	80.56	21
11	63.39	66.24	69.15	72.13	75.17	78.26	81.43	84.65	22
11 1/2	66.46	69.44	72.50	75.61	78.80	82.05	85.36	88.74	23
12	69.52	72.65	75.84	79.10	82.43	85.83	89.30	92.83	24
12 1/2	72.59	75.85	79.18	82.59	86.06	89.61	93.23	96.92	25
13	75.65	79.05	82.52	86.07	89.70	93.39	97.17	101.0	26
13 1/2	78.71	82.25	85.87	89.56	93.33	97.18	101.1	105.1	27
14	81.78	85.45	89.21	93.04	96.96	101.0	105.0	109.2	28
14 1/2	84.84	88.65	92.55	96.53	100.6	104.7	109.0	113.3	29
	37.5	38.3	39.2	40.0	40.8	41.7	42.5	43.3	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	45	46	47	48	49	50	51	52	
15	87.90	91.85	95.89	100.0	104.2	108.5	112.9	117.4	30
15½	91.08	95.17	99.35	103.6	108.0	112.4	117.0	121.6	31
16	94.25	98.49	102.8	107.2	111.8	116.4	121.1	125.9	32
16½	97.43	101.8	106.3	110.9	115.5	120.3	125.1	130.1	33
17	100.6	105.1	109.7	114.5	119.3	124.2	129.2	134.3	34
17½	103.8	108.4	113.2	118.1	123.0	128.1	133.3	138.6	35
18	107.0	111.8	116.7	121.7	126.8	132.0	137.4	142.8	36
18½	110.1	115.1	120.1	125.3	130.6	136.0	141.5	147.1	37
19	113.3	118.4	123.6	128.9	134.3	139.9	145.5	151.3	38
19½	116.5	121.7	127.1	132.5	138.1	143.8	149.6	155.5	39
20	119.6	125.0	130.5	136.1	141.9	147.7	153.7	159.8	40
20½	122.9	128.4	134.1	139.8	145.7	151.7	157.9	164.1	41
21	126.2	131.8	137.6	143.6	149.6	155.8	162.1	168.5	42
21½	129.4	135.2	141.2	147.3	153.5	159.8	166.2	172.8	43
22	132.7	138.7	144.7	151.0	157.3	163.8	170.4	177.2	44
22½	135.9	142.1	148.3	154.7	161.2	167.8	174.6	181.5	45
23	139.2	145.5	151.9	158.4	165.1	171.9	178.8	185.9	46
23½	142.5	148.9	155.4	162.1	168.9	175.9	183.0	190.2	47
24	145.7	152.3	159.0	165.8	172.8	179.9	187.2	194.6	48
24½	149.0	155.7	162.5	169.5	176.7	183.9	191.4	198.9	49
25	152.3	159.1	166.1	173.2	180.5	188.0	195.6	203.3	50
25½	155.6	162.6	169.7	177.0	184.5	192.1	199.8	207.7	51
26	158.9	166.1	173.3	180.8	188.4	196.2	204.1	212.2	52
26½	162.2	169.5	177.0	184.6	192.4	200.3	208.4	216.6	53
27	165.6	173.0	180.6	188.4	196.3	204.4	212.7	221.1	54
27½	168.9	176.5	184.2	192.2	200.3	208.5	216.9	225.5	55
28	172.2	180.0	187.9	196.0	204.2	212.6	221.2	230.0	56
28½	175.6	183.4	191.5	199.7	208.2	216.7	225.5	234.4	57
29	178.9	186.9	195.1	203.5	212.1	220.9	229.8	238.9	58
29½	182.2	190.4	198.8	207.3	216.1	225.0	234.1	243.3	59
30	185.5	193.9	202.4	211.1	220.0	229.1	238.3	247.8	60
30½	188.9	197.4	206.1	214.9	224.0	233.2	242.7	252.3	61
	37.5	38.3	39.2	40.0	40.8	41.7	42.5	43.3	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	53	54	55	56	57	58	59	60	
1/8	0.958	0.994	1.031	1.069	1.108	1.147	1.187	1.227	1/4
1/4	1.915	1.988	2.062	2.138	2.215	2.293	2.373	2.454	1/2
1/2	3.830	3.976	4.125	4.276	4.430	4.587	4.746	4.909	1
3/4	5.745	5.964	6.187	6.414	6.645	6.880	7.120	7.363	1 1/2
1	7.717	8.011	8.311	8.615	8.926	9.242	9.563	9.890	2
1 1/2	11.60	12.05	12.50	12.95	13.42	13.90	14.38	14.87	3
2	15.49	16.08	16.68	17.29	17.92	18.55	19.20	19.85	4
2 1/2	19.38	20.12	20.87	21.63	22.41	23.21	24.01	24.83	5
3	23.26	24.15	25.05	25.97	26.91	27.86	28.83	29.82	6
3 1/2	27.15	28.19	29.24	30.31	31.40	32.52	33.65	34.80	7
4	31.04	32.22	33.43	34.65	35.90	37.17	38.46	39.78	8
4 1/2	34.93	36.26	37.61	38.99	40.40	41.83	43.28	44.76	9
5	38.81	40.29	41.80	43.33	44.89	46.48	48.10	49.74	10
5 1/2	42.87	44.51	46.17	47.87	49.59	51.35	53.13	54.95	11
6	46.94	48.73	50.55	52.40	54.29	56.21	58.17	60.16	12
6 1/2	51.00	52.94	54.92	56.94	58.99	61.08	63.20	65.36	13
7	55.06	57.16	59.30	61.47	63.69	65.94	68.24	70.57	14
7 1/2	59.12	61.38	63.67	66.01	68.39	70.81	73.27	75.77	15
8	63.19	65.59	68.05	70.54	73.09	75.67	78.30	80.98	16
8 1/2	67.25	69.81	72.42	75.08	77.78	80.54	83.34	86.19	17
9	71.31	74.03	76.80	79.61	82.48	85.40	88.37	91.39	18
9 1/2	75.38	78.25	81.17	84.15	87.18	90.27	93.41	96.60	19
10	79.44	82.46	85.55	88.68	91.88	95.13	98.44	101.8	20
10 1/2	83.69	86.88	90.12	93.43	96.80	100.2	103.7	107.3	21
11	87.94	91.29	94.70	98.17	101.7	105.3	109.0	112.7	22
11 1/2	92.19	95.70	99.28	102.9	106.6	110.4	114.2	118.1	23
12	96.44	100.1	103.9	107.7	111.5	115.5	119.5	123.6	24
12 1/2	100.7	104.5	108.4	112.4	116.5	120.6	124.8	129.0	25
13	104.9	108.9	113.0	117.2	121.4	125.7	130.0	134.5	26
13 1/2	109.2	113.3	117.6	121.9	126.3	130.8	135.3	139.9	27
14	113.4	117.8	122.2	126.6	131.2	135.8	140.6	145.4	28
14 1/2	117.7	122.2	126.7	131.4	136.1	140.9	145.8	150.8	29
	44.2	45.0	45.8	46.7	47.5	48.3	49.2	50.0	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.							Länge nach Fußen.
	53	54	55	56	57	58	59	60	
15	121.9	126.6	131.3	136.1	141.0	146.0	151.1	156.3	30
15½	126.3	131.2	136.1	141.0	146.1	151.3	156.6	161.9	31
16	130.7	135.7	140.8	146.0	151.2	156.6	162.0	167.6	32
16½	135.1	140.3	145.5	150.9	156.3	161.9	167.5	173.2	33
17	139.6	144.9	150.3	155.8	161.4	167.1	172.9	178.8	34
17½	144.0	149.4	155.0	160.7	166.5	172.4	178.4	184.5	35
18	148.4	154.0	159.8	165.6	171.6	177.7	183.9	190.1	36
18½	152.8	158.6	164.5	170.5	176.5	182.9	189.3	195.8	37
19	157.2	163.2	169.3	175.5	181.8	188.2	194.8	201.4	38
19½	161.6	167.7	174.0	180.4	186.9	193.5	200.2	207.1	39
20	166.0	172.3	178.7	185.3	192.0	198.8	205.7	212.7	40
20½	170.5	177.0	183.6	190.3	197.2	204.2	211.3	218.5	41
21	175.0	181.7	188.5	195.4	202.4	209.6	216.9	224.3	42
21½	179.5	186.4	193.3	200.4	207.7	215.0	222.5	230.1	43
22	184.1	191.1	198.2	205.5	212.9	220.4	228.1	235.9	44
22½	188.6	195.8	203.1	210.5	218.1	225.8	233.7	241.7	45
23	193.1	200.5	208.0	215.6	223.4	231.3	239.3	247.5	46
23½	197.6	205.2	212.8	220.6	228.6	236.7	244.9	253.3	47
24	202.2	209.9	217.7	225.7	233.8	242.1	250.5	259.1	48
24½	206.7	214.5	222.6	230.7	239.0	247.5	256.1	264.9	49
25	211.2	219.2	227.4	235.8	244.3	252.9	261.7	270.7	50
25½	215.8	224.0	232.4	240.9	249.6	258.5	267.4	276.6	51
26	220.4	228.8	237.4	246.1	255.0	264.0	273.2	282.5	52
26½	225.1	233.6	242.4	251.3	260.3	269.5	278.9	288.4	53
27	229.7	238.4	247.3	256.4	265.6	275.1	284.6	294.3	54
27½	234.3	243.2	252.3	261.6	271.0	280.6	290.3	300.3	55
28	238.9	248.0	257.3	266.7	276.3	286.1	296.1	306.2	56
28½	243.5	252.8	262.3	271.9	281.7	291.6	301.8	312.1	57
29	248.1	257.6	267.2	277.0	287.0	297.2	307.5	318.0	58
29½	252.8	262.4	272.2	282.2	292.4	302.7	313.2	323.9	59
30	257.4	267.2	277.2	287.4	297.7	308.2	319.0	329.9	60
30½	262.1	272.1	282.2	292.6	303.1	313.9	324.8	335.9	61
	44.2	45.0	45.8	46.7	47.5	48.3	49.2	50.0	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel III.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	61	62	63	64	65	66	67	68	
1/8	1.268	1.310	1.353	1.396	1.440	1.485	1.530	1.576	1/4
1/4	2.537	2.621	2.706	2.793	2.880	2.970	3.060	3.152	1/2
1/2	5.074	5.241	5.412	5.585	5.761	5.940	6.121	6.305	1
3/4	7.611	7.862	8.118	8.378	8.641	8.909	9.181	9.457	1 1/2
1	10.22	10.56	10.90	11.25	11.61	11.97	12.33	12.70	2
1 1/2	15.37	15.88	16.40	16.92	17.45	18.00	18.54	19.10	3
2	20.52	21.20	21.89	22.59	23.30	24.02	24.76	25.50	4
2 1/2	25.67	26.52	27.38	28.26	29.15	30.05	30.97	31.90	5
3	30.82	31.84	32.87	33.92	34.99	36.08	37.18	38.30	6
3 1/2	35.97	37.16	38.36	39.59	40.84	42.11	43.39	44.70	7
4	41.12	42.47	43.86	45.26	46.68	48.13	49.60	51.09	8
4 1/2	46.27	47.79	49.35	50.93	52.53	54.16	55.81	57.49	9
5	51.41	53.11	54.84	56.59	58.38	60.19	62.02	63.89	10
5 1/2	56.80	58.67	60.58	62.52	64.49	66.49	68.52	70.58	11
6	62.18	64.23	66.32	68.44	70.60	72.79	75.01	77.27	12
6 1/2	67.56	69.79	72.06	74.37	76.71	79.09	81.50	83.95	13
7	72.94	75.35	77.80	80.29	82.82	85.39	87.99	90.64	14
7 1/2	78.32	80.91	83.54	86.21	88.93	91.69	94.49	97.33	15
8	83.70	86.47	89.28	92.14	95.04	97.99	101.0	104.0	16
8 1/2	89.08	92.03	95.02	98.06	101.1	104.3	107.5	110.7	17
9	94.47	97.59	100.8	104.0	107.3	110.6	114.0	117.4	18
9 1/2	99.85	103.1	106.5	109.9	113.4	116.9	120.5	124.1	19
10	105.2	108.7	112.2	115.8	119.5	123.2	126.9	130.8	20
10 1/2	110.9	114.5	118.2	122.0	125.9	129.8	133.7	137.8	21
11	116.5	120.3	124.3	128.2	132.3	136.4	140.5	144.8	22
11 1/2	122.1	126.2	130.3	134.4	138.7	143.0	147.3	151.8	23
12	127.7	132.0	136.3	140.6	145.1	149.5	154.1	158.7	24
12 1/2	133.4	137.8	142.3	146.8	151.4	156.1	160.9	165.7	25
13	139.0	143.6	148.3	153.0	157.8	162.7	167.7	172.7	26
13 1/2	144.6	149.4	154.3	159.2	164.2	169.3	174.5	179.7	27
14	150.3	155.2	160.3	165.4	170.6	175.9	181.3	186.7	28
14 1/2	155.9	161.1	166.3	171.6	177.0	182.5	188.1	193.7	29
	50.8	51.7	52.5	53.3	54.2	55.0	55.8	56.7	

Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	61	62	63	64	65	66	67	68	
15	161.5	166.9	172.3	177.8	183.4	189.1	194.9	200.7	30
15½	167.4	172.9	178.5	184.2	190.0	195.9	201.9	208.0	31
16	173.2	178.9	184.7	190.6	196.7	202.7	208.9	215.2	32
16½	179.0	184.9	191.0	197.1	203.3	209.6	216.0	222.5	33
17	184.9	191.0	197.2	203.5	209.9	216.4	223.0	229.7	34
17½	190.7	197.0	203.4	209.9	216.5	223.2	230.1	237.0	35
18	196.5	203.0	209.6	216.3	223.1	230.1	237.1	244.2	36
18½	202.4	209.0	215.8	222.8	229.8	236.9	244.1	251.5	37
19	208.2	215.1	222.1	229.2	236.4	243.7	251.2	258.7	38
19½	214.0	221.1	228.3	235.6	243.0	250.6	258.2	266.0	39
20	219.9	227.1	234.5	242.0	249.6	257.4	265.2	273.2	40
20½	225.9	233.3	240.9	248.6	256.4	264.4	272.5	280.7	41
21	231.8	239.5	247.3	255.2	263.2	271.4	279.7	288.1	42
21½	237.8	245.7	253.7	261.8	270.0	278.4	286.9	295.5	43
22	243.8	251.9	260.1	268.4	276.8	285.4	294.1	303.0	44
22½	249.8	258.1	266.5	275.0	283.6	292.4	301.4	310.4	45
23	255.8	264.3	272.9	281.6	290.5	299.5	308.6	317.9	46
23½	261.8	270.4	279.2	288.2	297.3	306.5	315.8	325.3	47
24	267.8	276.6	285.6	294.8	304.1	313.5	323.1	332.8	48
24½	273.8	282.8	292.0	301.4	310.9	320.5	330.3	340.2	49
25	279.8	289.0	298.4	308.0	317.7	327.5	337.5	347.7	50
25½	285.9	295.3	304.9	314.7	324.6	334.7	344.9	355.3	51
26	292.0	301.7	311.5	321.4	331.6	341.8	352.3	362.9	52
26½	298.1	308.0	318.0	328.2	338.5	349.0	359.7	370.5	53
27	304.2	314.3	324.5	334.9	345.4	356.2	367.0	378.1	54
27½	310.4	320.6	331.0	341.6	352.4	363.3	374.4	385.7	55
28	316.5	326.9	337.6	348.4	359.3	370.5	381.8	393.3	56
28½	322.6	333.3	344.1	355.1	366.3	377.6	389.2	400.9	57
29	328.7	339.6	350.6	361.8	373.2	384.8	396.6	408.5	58
29½	334.8	345.9	357.2	368.6	380.2	392.0	403.9	416.1	59
30	341.0	352.2	363.7	375.3	387.1	399.1	411.3	423.7	60
30½	347.2	358.6	370.3	382.2	394.2	406.3	418.8	431.4	61
	50.8	51.7	52.5	53.3	54.2	55.0	55.8	56.7	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel III.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	69	70	71	72	73	74	75	76	
1/8	1.623	1.670	1.718	1.767	1.817	1.867	1.917	1.969	1/4
1/4	3.246	3.341	3.437	3.534	3.633	3.733	3.835	3.938	1/2
1/2	6.492	6.681	6.874	7.069	7.266	7.467	7.670	7.876	1
3/4	9.738	10.02	10.31	10.60	10.90	11.20	11.50	11.81	1 1/2
1	13.08	13.46	13.85	14.24	14.64	15.04	15.45	15.87	2
1 1/2	19.67	20.24	20.82	21.42	22.01	22.62	23.24	23.86	3
2	26.26	27.02	27.80	28.59	29.39	30.20	31.02	31.85	4
2 1/2	32.84	33.80	34.78	35.76	36.76	37.78	38.80	39.85	5
3	39.43	40.58	41.75	42.94	44.14	45.35	46.59	47.84	6
3 1/2	46.02	47.36	48.73	50.11	51.51	52.93	54.37	55.83	7
4	52.61	54.14	55.70	57.28	58.88	60.51	62.15	63.82	8
4 1/2	59.20	60.92	62.68	64.45	66.26	68.09	69.94	71.82	9
5	65.78	67.70	69.65	71.63	73.63	75.66	77.72	79.81	10
5 1/2	72.67	74.79	76.94	79.13	81.34	83.85	85.86	88.16	11
6	79.56	81.88	84.23	86.62	89.05	91.50	93.99	96.52	12
6 1/2	86.44	88.96	91.52	94.12	96.75	99.42	102.1	104.9	13
7	93.33	96.05	98.81	101.6	104.5	107.3	110.3	113.2	14
7 1/2	100.2	103.1	106.1	109.1	112.2	115.3	118.4	121.6	15
8	107.1	110.2	113.4	116.6	119.9	123.2	126.5	129.9	16
8 1/2	114.0	117.3	120.7	124.1	127.6	131.1	134.7	138.3	17
9	120.9	124.4	128.0	131.6	135.3	139.0	142.8	146.6	18
9 1/2	127.8	131.5	135.3	139.1	143.0	146.9	150.9	155.0	19
10	134.6	138.6	142.6	146.6	150.7	154.9	159.1	163.3	20
10 1/2	141.8	146.0	150.2	154.4	158.8	163.1	167.6	172.1	21
11	149.0	153.4	157.8	162.3	166.8	171.4	176.1	180.8	22
11 1/2	156.2	160.8	165.4	170.1	174.9	179.7	184.6	189.6	23
12	163.5	168.2	173.1	178.0	183.0	188.0	193.1	198.3	24
12 1/2	170.7	175.6	180.7	185.8	191.0	196.3	201.6	207.0	25
13	177.9	183.1	188.3	193.7	199.1	204.6	210.1	215.8	26
13 1/2	185.1	190.5	195.9	201.5	207.1	212.9	218.6	224.5	27
14	192.3	197.9	203.6	209.3	215.2	221.1	227.2	233.3	28
14 1/2	199.5	205.3	211.2	217.2	223.3	229.4	235.7	242.0	29
	57.5	58.3	59.2	60.0	60.8	61.7	62.5	63.3	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	69	70	71	72	73	74	75	76	
15	206.7	212.7	218.8	225.0	231.3	237.7	244.2	250.7	30
15½	214.1	220.4	226.7	233.2	239.7	246.3	253.0	259.8	31
16	221.6	228.1	234.6	241.3	248.0	254.9	261.8	268.8	32
16½	229.1	235.8	242.5	249.4	256.4	263.5	270.6	277.9	33
17	236.5	243.4	250.4	257.5	264.7	272.0	279.5	287.0	34
17½	244.0	251.1	258.3	265.7	273.1	280.6	288.3	296.0	35
18	251.5	258.8	266.2	273.8	281.5	289.2	297.1	305.1	36
18½	258.9	266.5	274.1	281.9	289.8	297.8	305.9	314.1	37
19	266.4	274.2	282.1	290.1	298.2	306.4	314.7	323.2	38
19½	273.8	281.8	290.0	298.2	306.5	315.0	323.5	332.2	39
20	281.3	289.5	297.9	306.3	314.9	323.6	332.4	341.3	40
20½	289.0	297.4	306.0	314.7	323.5	332.4	341.4	350.6	41
21	296.6	305.3	314.1	323.0	332.0	341.2	350.5	359.9	42
21½	304.3	313.2	322.2	331.3	340.6	350.0	359.5	369.2	43
22	312.0	321.1	330.3	339.7	349.2	358.8	368.6	378.5	44
22½	319.6	329.0	338.4	348.0	357.8	367.6	377.6	387.8	45
23	327.3	336.9	346.5	356.4	366.3	376.5	386.7	397.1	46
23½	335.0	344.7	354.7	364.7	374.9	385.3	395.8	406.4	47
24	342.6	352.6	362.8	373.1	383.5	394.1	404.8	415.7	48
24½	350.3	360.5	370.9	381.4	392.1	402.9	413.9	425.0	49
25	358.0	368.4	379.0	389.8	400.7	411.7	422.9	434.3	50
25½	365.8	376.5	387.3	398.3	409.4	420.7	432.2	443.8	51
26	373.6	384.5	395.6	406.8	418.2	429.7	441.4	453.3	52
26½	381.4	392.6	403.9	415.3	427.0	438.7	450.7	462.8	53
27	389.3	400.6	412.2	423.9	435.7	447.7	459.9	472.3	54
27½	397.1	408.7	420.5	432.4	444.5	456.7	469.2	481.8	55
28	404.9	416.8	428.7	440.9	453.2	465.7	478.4	491.3	56
28½	412.8	424.8	437.0	449.4	462.0	474.7	487.7	500.8	57
29	420.6	432.9	445.3	458.0	470.8	483.8	496.9	510.3	58
29½	428.4	440.9	453.6	466.5	479.5	492.8	506.2	519.8	59
30	436.2	449.0	461.9	475.0	488.3	501.8	515.4	529.3	60
30½	444.2	457.2	470.3	483.7	497.2	510.9	524.8	538.9	61
	57.5	58.3	59.2	60.0	60.8	61.7	62.5	63.3	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	77	78	79	80	81	82	83	84	
1/8	2.021	2.074	2.127	2.182	2.237	2.292	2.348	2.405	1/4
1/4	4.042	4.148	4.255	4.363	4.473	4.584	4.697	4.811	1/2
1/2	8.084	8.296	8.510	8.727	8.946	9.168	9.393	9.621	1
3/4	12.13	12.44	12.76	13.09	13.42	13.75	14.09	14.43	1 1/2
1	16.29	16.71	17.15	17.58	18.02	18.47	18.93	19.38	2
1 1/2	24.49	25.13	25.78	26.44	27.10	27.78	28.46	29.15	3
2	32.70	33.55	34.42	35.29	36.18	37.08	37.99	38.91	4
2 1/2	40.90	41.97	43.05	44.15	45.26	46.39	47.52	48.68	5
3	49.11	50.39	51.69	53.01	54.34	55.69	57.06	58.44	6
3 1/2	57.31	58.81	60.33	61.86	63.42	64.99	66.59	68.20	7
4	65.51	67.23	68.96	70.72	72.50	74.30	76.12	77.97	8
4 1/2	73.72	75.65	77.60	79.57	81.58	83.60	85.65	87.73	9
5	81.92	84.06	86.23	88.43	90.65	92.91	95.19	97.49	10
5 1/2	90.50	92.86	95.26	97.69	100.1	102.6	105.1	107.7	11
6	99.07	101.7	104.3	106.9	109.6	112.4	115.1	117.9	12
6 1/2	107.6	110.5	113.3	116.2	119.1	122.1	125.1	128.1	13
7	116.2	119.3	122.3	125.5	128.6	131.8	135.0	138.3	14
7 1/2	124.8	128.1	131.4	134.7	138.1	141.5	145.0	148.5	15
8	133.4	136.9	140.4	144.0	147.6	151.3	155.0	158.7	16
8 1/2	141.9	145.7	149.4	153.2	157.1	161.0	164.9	168.9	17
9	150.5	154.5	158.4	162.5	166.6	170.7	174.9	179.1	18
9 1/2	159.1	163.3	167.5	171.7	176.1	180.4	184.9	189.3	19
10	167.7	172.1	176.5	181.0	185.5	190.2	194.8	199.5	20
10 1/2	176.6	181.3	185.9	190.7	195.5	200.3	205.2	210.2	21
11	185.6	190.5	195.4	200.4	205.4	210.5	215.7	220.9	22
11 1/2	194.6	199.7	204.8	210.0	215.3	220.7	226.1	231.6	23
12	203.6	208.9	214.3	219.7	225.2	230.8	236.5	242.2	24
12 1/2	212.5	218.1	223.7	229.4	235.2	241.0	246.9	252.9	25
13	221.5	227.3	233.1	239.1	245.1	251.2	257.4	263.6	26
13 1/2	230.5	236.5	242.6	248.8	255.0	261.4	267.8	274.3	27
14	239.4	245.7	252.0	258.5	265.0	271.5	278.2	284.9	28
14 1/2	248.4	254.9	261.5	268.1	274.9	281.7	288.6	295.6	29
	64.2	65.0	65.8	66.7	67.5	68.3	69.2	70.0	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	77	78	79	80	81	82	83	84	
15	257.4	264.1	270.9	277.8	284.8	291.9	299.0	306.3	30
15½	266.7	273.6	280.7	287.9	295.1	302.4	309.8	317.4	31
16	276.0	283.2	290.5	297.9	305.4	313.0	320.6	328.4	32
16½	285.3	292.7	300.3	307.9	315.7	323.5	331.4	339.5	33
17	294.6	302.3	310.1	318.0	326.0	334.1	342.2	350.5	34
17½	303.8	311.8	319.8	328.0	336.2	344.6	353.0	361.6	35
18	313.1	321.3	329.6	338.0	346.5	355.1	363.8	372.7	36
18½	322.4	330.9	339.4	348.1	356.8	365.7	374.6	383.7	37
19	331.7	340.4	349.2	358.1	367.1	376.2	385.4	394.8	38
19½	341.0	349.9	359.0	368.1	377.4	386.8	396.2	405.9	39
20	350.3	359.5	368.8	378.2	387.7	397.3	407.0	416.9	40
20½	359.9	369.3	378.8	388.5	398.2	408.1	418.1	428.3	41
21	369.4	379.1	388.9	398.8	408.8	418.9	429.2	439.6	42
21½	379.0	388.9	398.9	409.1	419.4	429.8	440.3	451.0	43
22	388.5	398.7	408.9	419.4	429.9	440.6	451.4	462.4	44
22½	398.0	408.5	419.0	429.7	440.5	451.4	462.5	473.7	45
23	407.6	418.2	429.0	440.0	451.0	462.2	473.6	485.1	46
23½	417.1	428.0	439.1	450.3	461.6	473.1	484.7	496.4	47
24	426.7	437.8	449.1	460.6	472.2	483.9	495.8	507.8	48
24½	436.2	447.6	459.2	470.9	482.7	494.7	506.9	519.1	49
25	445.8	457.4	469.2	481.2	493.3	505.5	518.0	530.5	50
25½	455.5	467.4	479.5	491.7	504.1	516.6	529.3	542.1	51
26	465.3	477.4	489.8	502.2	514.9	527.7	540.6	553.7	52
26½	475.0	487.4	500.0	512.8	525.7	538.7	551.9	565.3	53
27	484.8	497.4	510.3	523.3	536.4	549.8	563.3	576.9	54
27½	494.5	507.5	520.5	533.8	547.2	560.8	574.6	588.5	55
28	504.3	517.5	530.8	544.3	558.0	571.9	585.9	600.1	56
28½	514.0	527.5	541.1	554.9	568.8	582.9	597.3	611.7	57
29	523.8	537.5	551.3	565.4	579.6	594.0	608.6	623.3	58
29½	533.5	547.5	561.6	575.9	590.4	605.1	619.9	634.9	59
30	543.3	557.5	571.9	586.4	601.2	616.1	631.2	646.5	60
30½	553.2	567.6	582.3	597.1	612.1	627.3	642.7	658.3	61

	64.2	65.0	65.8	66.7	67.5	68.3	69.2	70.0	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel III.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	85	86	87	88	89	90	91	92	
1/8	2.463	2.521	2.580	2.640	2.700	2.761	2.823	2.885	1/4
1/4	4.926	5.042	5.160	5.280	5.400	5.522	5.646	7.770	1/2
1/2	9.852	10.08	10.32	10.56	10.80	10.04	11.29	11.54	1
3/4	14.78	15.13	15.48	15.84	16.20	16.57	16.94	17.31	1 1/2
1	19.85	20.32	20.79	21.27	21.76	22.25	22.75	23.25	2
1 1/2	29.85	30.55	31.27	31.99	32.72	33.46	34.21	34.96	3
2	39.84	40.79	41.74	42.71	43.68	44.67	45.67	46.68	4
2 1/2	49.84	51.02	52.21	53.42	54.64	55.88	57.13	58.39	5
3	59.84	61.26	62.69	64.14	65.60	67.09	68.58	70.10	6
3 1/2	69.84	71.49	73.16	74.85	76.56	78.29	80.04	81.81	7
4	79.83	81.72	83.64	85.57	87.52	89.50	91.50	93.52	8
4 1/2	89.83	91.96	94.11	96.28	98.49	100.7	103.0	105.2	9
5	99.83	102.2	104.6	107.0	109.4	111.9	114.4	116.9	10
5 1/2	110.3	112.9	115.5	118.2	120.9	123.6	126.4	129.2	11
6	120.7	123.6	126.5	129.4	132.4	135.3	138.4	141.4	12
6 1/2	131.2	134.3	137.4	140.6	143.8	147.1	150.3	153.7	13
7	141.6	145.0	148.4	151.8	155.3	158.8	162.3	165.9	14
7 1/2	152.1	155.7	159.3	163.0	166.7	170.5	174.3	178.2	15
8	162.5	166.4	170.3	174.2	178.2	182.2	186.3	190.4	16
8 1/2	173.0	177.1	181.2	185.4	189.6	193.9	198.3	202.6	17
9	183.4	187.8	192.2	196.6	201.1	205.6	210.2	214.9	18
9 1/2	193.9	198.5	203.1	207.8	212.5	217.4	222.2	227.1	19
10	204.3	209.2	214.0	219.0	224.0	229.1	234.2	239.4	20
10 1/2	215.3	220.3	225.5	230.7	236.0	241.3	246.7	252.2	21
11	226.2	231.5	237.0	242.4	248.0	253.6	259.2	265.0	22
11 1/2	237.1	242.7	248.4	254.1	260.0	265.8	271.8	277.8	23
12	248.0	253.9	259.9	265.9	271.9	278.1	284.3	290.6	24
12 1/2	259.0	265.1	271.3	277.6	283.9	290.3	296.8	303.4	25
13	269.9	276.3	282.8	289.3	295.9	302.6	309.4	316.2	26
13 1/2	280.8	287.5	294.2	301.0	307.9	314.9	321.9	329.0	27
14	291.8	298.7	305.7	312.7	319.9	327.1	334.4	341.8	28
14 1/2	302.7	309.9	317.1	324.4	331.9	339.4	346.9	354.6	29

	70.8	71.7	72.5	73.3	74.2	75.0	75.8	76.7

Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	85	86	87	88	89	90	91	92	
15	313.6	321.1	328.6	336.2	343.8	351.6	359.5	367.4	30
15½	325.0	332.7	340.4	348.3	356.3	364.3	372.5	380.7	31
16	336.3	344.2	352.3	360.4	368.7	377.0	385.4	394.0	32
16½	347.6	355.8	364.2	372.6	381.1	389.7	398.4	407.2	33
17	358.9	367.4	376.0	384.7	393.5	402.4	411.4	420.5	34
17½	370.3	379.0	387.9	396.9	405.9	415.1	424.4	433.8	35
18	381.6	390.6	399.8	409.0	418.4	427.8	437.4	447.0	36
18½	392.9	402.2	411.6	421.1	430.8	440.5	450.3	460.3	37
19	404.2	413.8	423.5	433.3	443.2	453.2	463.3	473.6	38
19½	415.6	425.4	435.4	445.4	455.6	465.9	476.3	486.8	39
20	426.9	437.0	447.2	457.6	468.0	478.6	489.3	500.1	40
20½	438.5	448.9	459.4	470.0	480.8	491.6	502.6	513.7	41
21	450.2	460.8	471.6	482.5	493.5	504.7	516.0	527.4	42
21½	461.8	472.7	483.8	495.0	506.3	517.7	529.3	541.0	43
22	473.4	484.6	496.0	507.4	519.0	530.8	542.6	554.6	44
22½	485.1	496.5	508.2	519.9	531.8	543.8	556.0	568.2	45
23	496.7	508.4	520.3	532.4	544.5	556.8	569.3	581.9	46
23½	508.3	520.4	532.5	544.8	557.3	569.9	582.6	595.5	47
24	520.0	532.3	544.7	557.3	570.0	582.9	595.9	609.1	48
24½	531.6	544.2	556.9	569.8	582.8	596.0	609.3	622.7	49
25	543.2	556.1	569.1	582.2	595.5	609.0	622.6	636.4	50
25½	555.1	568.2	581.5	595.0	608.6	622.3	636.2	650.3	51
26	567.0	580.4	594.0	607.7	621.6	635.6	649.8	664.2	52
26½	578.9	592.6	606.4	620.4	634.6	649.0	663.5	678.1	53
27	590.7	604.7	618.9	633.2	647.6	662.3	677.1	692.0	54
27½	602.6	616.9	631.3	645.9	660.7	675.6	690.7	706.0	55
28	614.5	629.0	643.8	658.6	673.7	688.9	704.3	719.9	56
28½	626.4	641.2	656.2	671.4	686.7	702.2	717.9	733.8	57
29	638.3	653.4	668.7	684.1	699.7	715.6	731.6	747.7	58
29½	650.1	665.5	681.1	696.8	712.8	728.9	745.2	761.6	59
30	662.0	677.7	693.5	709.6	725.8	742.2	758.8	775.6	60
30½	674.0	690.0	706.2	722.5	739.0	755.7	772.6	789.7	61
	70.8	71.7	72.5	73.3	74.2	75.0	75.8	76.7	
	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel IV.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	9	10	11	12	13		9	10	11	12	13
½	0	0	0	0	0	31	8	9	11	14	16
1	0	0	0	0	0	32	8	10	12	14	17
2	0	1	1	1	1	33	8	10	12	15	17
3	1	1	1	1	1	34	9	11	13	15	18
4	1	1	1	2	2	35	9	11	13	16	18
5	1	1	2	2	2	36	9	11	14	16	19
6	1	2	2	2	3	37	9	12	14	17	19
7	2	2	2	3	3	38	10	12	14	17	20
8	2	2	3	3	4	39	10	12	15	18	21
9	2	3	3	4	4	40	10	13	15	18	21
10	2	3	3	4	5	41	10	13	16	19	22
11	3	3	4	5	5	42	11	13	16	19	22
12	3	3	4	5	6	43	11	14	16	20	23
13	3	4	5	5	6	44	11	14	17	20	23
14	3	4	5	6	7	45	12	14	17	20	24
15	4	4	5	6	7	46	12	15	18	21	25
16	4	5	6	7	8	47	12	15	18	21	25
17	4	5	6	7	8	48	12	15	18	22	26
18	4	5	6	8	9	49	13	16	19	22	26
19	5	6	7	8	9	50	13	16	19	23	27
20	5	6	7	9	10	51	13	16	20	23	28
21	5	6	8	9	11	52	13	17	20	24	28
22	5	7	8	9	11	53	14	17	21	24	29
23	6	7	8	10	12	54	14	17	21	25	29
24	6	7	9	10	12	55	14	18	21	25	30
25	6	8	9	11	13	56	15	18	22	26	30
26	6	8	9	11	13	57	15	18	22	26	31
27	7	8	10	12	14	58	15	19	23	27	32
28	7	9	10	12	14	59	15	19	23	27	32
29	7	9	11	13	15	60	16	19	24	28	33
30	7	9	11	13	15	61	16	20	24	28	33
50	7.5	8.3	9.2	10.0	10.8		7.5	8.3	9.2	10.0	10.8
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	14	15	16	17	18		14	15	16	17	18
½	0	0	0	0	0	31	19	21	24	27	31
1	1	1	1	1	1	32	19	22	25	28	32
2	1	1	1	2	2	33	20	23	26	29	33
3	2	2	2	2	3	34	21	24	27	30	34
4	2	2	3	3	4	35	21	24	28	31	35
5	3	3	4	4	4	36	22	25	29	32	36
6	3	4	4	5	5	37	23	26	29	33	37
7	4	4	5	6	6	38	23	27	30	34	38
8	4	5	6	7	7	39	24	27	31	35	39
9	5	6	6	7	8	40	25	28	32	36	41
10	6	6	7	8	9	41	25	29	33	37	42
11	6	7	8	9	10	42	26	30	34	38	43
12	7	8	9	10	11	43	27	30	35	39	44
13	7	8	10	11	12	44	27	31	36	40	45
14	8	9	10	12	13	45	28	32	36	41	46
15	9	10	11	13	14	46	29	33	37	42	47
16	9	10	12	13	15	47	29	34	38	43	48
17	10	11	13	14	16	48	30	34	39	44	49
18	10	12	14	15	17	49	31	35	40	45	51
19	11	13	14	16	18	50	31	36	41	46	52
20	12	13	15	17	19	51	32	37	42	47	53
21	12	14	16	18	20	52	33	37	43	48	54
22	13	15	17	19	21	53	33	38	44	49	55
23	13	15	18	20	22	54	34	39	44	50	56
24	14	16	18	21	23	55	35	40	45	51	57
25	15	17	19	22	24	56	35	41	46	52	58
26	15	18	20	23	25	57	36	41	47	53	60
27	16	18	21	24	26	58	37	42	48	54	61
28	17	19	22	25	28	59	37	43	49	55	62
29	17	20	23	26	29	60	38	44	50	56	63
30	18	21	23	26	30	61	39	45	51	57	64
21	11.7	12.5	13.3	14.2	15.0	61	11.7	12.5	13.3	14.2	15.0
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	19	20	21	22	23		19	20	21	22	23
½	0	1	1	1	1	31	34	38	42	46	50
1	1	1	1	1	1	32	35	39	43	48	52
2	2	2	2	3	3	33	37	41	45	49	54
3	3	3	4	4	4	34	38	42	46	51	56
4	4	4	5	5	6	35	39	43	48	52	57
5	5	6	6	7	7	36	40	45	49	54	59
6	6	7	7	8	9	37	42	46	51	56	61
7	7	8	9	9	10	38	43	47	52	57	63
8	8	9	10	11	12	39	44	49	54	59	64
9	9	10	11	12	13	40	45	50	55	61	66
10	10	11	12	14	15	41	46	51	57	62	68
11	11	13	14	15	17	42	48	53	58	64	70
12	12	14	15	17	18	43	49	54	60	66	72
13	13	15	16	18	20	44	50	56	61	67	73
14	15	16	18	20	21	45	51	57	63	69	75
15	16	17	19	21	23	46	53	58	64	71	77
16	17	19	21	23	25	47	54	60	66	72	79
17	18	20	22	24	26	48	55	61	67	74	81
18	19	21	23	26	28	49	56	62	69	76	83
19	20	22	25	27	30	50	58	64	70	77	84
20	21	24	26	29	31	51	59	65	72	79	86
21	22	25	27	30	33	52	60	67	73	81	88
22	24	26	29	32	35	53	61	68	75	82	90
23	25	28	30	33	36	54	63	69	76	84	92
24	26	29	32	35	38	55	64	71	78	86	94
25	27	30	33	36	40	56	65	72	80	87	95
26	28	31	35	38	42	57	66	74	81	89	97
27	30	33	36	40	43	58	68	75	83	91	99
28	31	34	38	41	45	59	69	76	84	92	101
29	32	35	39	43	47	60	70	78	86	94	103
30	33	37	40	44	48	61	71	79	87	96	105
	15.8	16.7	17.5	18.3	19.2		15.8	16.7	17.5	18.3	19.2
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	24	25	26	27	28		24	25	26	27	28
½	1	1	1	1	1	31	55	59	64	69	74
1	2	2	2	2	2	32	57	61	66	72	77
2	3	3	4	4	4	33	59	64	69	74	80
3	5	5	6	6	6	34	60	66	71	77	82
4	6	7	7	8	9	35	62	68	73	79	85
5	8	9	9	10	11	36	64	70	76	81	88
6	10	10	11	12	13	37	66	72	78	84	90
7	11	12	13	14	15	38	68	74	80	86	93
8	13	14	15	16	18	39	70	76	82	89	96
9	15	16	17	19	20	40	72	78	85	91	98
10	16	18	19	21	22	41	74	80	87	94	101
11	18	20	21	23	25	42	76	83	89	96	104
12	20	21	23	25	27	43	78	85	92	99	106
13	22	23	25	27	29	44	80	87	94	101	109
14	23	25	27	29	32	45	82	89	96	104	112
15	25	27	29	32	34	46	84	91	99	106	114
16	27	29	31	34	36	47	86	93	101	109	117
17	29	31	34	36	39	48	88	95	103	111	120
18	30	33	36	39	41	49	90	98	106	114	122
19	32	35	38	41	44	50	92	100	108	116	125
20	34	37	40	43	46	51	94	102	110	119	128
21	36	39	42	45	49	52	96	104	113	121	131
22	38	41	44	48	51	53	98	106	115	124	133
23	40	43	46	50	54	54	100	108	117	126	136
24	41	45	49	52	56	55	102	111	120	129	139
25	43	47	51	55	59	56	104	113	122	132	141
26	45	49	53	57	62	57	106	115	124	134	144
27	47	51	55	60	64	58	108	117	127	137	147
28	49	53	58	62	67	59	110	119	129	139	150
29	51	55	60	64	69	60	112	121	131	142	152
30	53	57	62	67	72	61	114	124	134	144	155
	20.0	20.8	21.7	22.5	23.3		20.0	20.8	21.7	22.5	23.3
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	29	30	31	32	33		29	30	31	32	33
1/2	1	1	1	1	1	16	39	42	45	48	51
1	2	2	3	3	3	1/2	40	43	46	49	52
1/2	3	4	4	4	4	17	42	45	48	51	54
2	5	5	5	6	6	1/2	43	46	49	52	56
1/2	6	6	7	7	8	18	44	48	51	54	58
3	7	7	8	8	9	1/2	46	49	52	56	59
1/2	8	9	9	10	11	19	47	50	54	57	61
4	9	10	11	11	12	1/2	48	52	55	59	63
1/2	10	11	12	13	14	20	50	53	57	61	64
5	12	12	13	14	15	1/2	51	55	58	62	66
1/2	13	14	15	16	17	21	52	56	60	64	68
6	14	15	16	17	18	1/2	54	58	61	65	70
1/2	15	16	17	19	20	22	55	59	63	67	71
7	16	18	19	20	21	1/2	56	60	65	69	73
1/2	18	19	20	22	23	23	58	62	66	70	75
8	19	20	22	23	25	1/2	59	63	68	72	77
1/2	20	22	23	25	26	24	61	65	69	74	78
9	21	23	24	26	28	1/2	62	66	71	75	80
1/2	23	24	26	27	29	25	63	68	72	77	82
10	24	25	27	29	31	1/2	65	69	74	79	84
1/2	25	27	29	31	32	26	66	71	75	80	85
11	26	28	30	32	34	1/2	67	72	77	82	87
1/2	28	30	32	34	36	27	69	74	79	84	89
12	29	31	33	35	37	1/2	70	75	80	85	91
1/2	30	32	34	37	39	28	72	77	82	87	93
13	31	34	36	38	41	1/2	73	78	83	89	94
1/2	33	35	37	40	42	29	74	80	85	90	96
14	34	36	39	41	44	1/2	76	81	86	92	98
1/2	35	38	40	43	46	30	77	82	88	94	100
15	37	39	42	44	47	1/2	78	84	90	96	102
1/2	38	40	43	46	49	31	79	85	91	97	103
	24,2	25,0	25,8	26,7	27,5		24,2	25,0	25,8	26,7	27,5
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	34	35	36	37	38		34	35	36	37	38
½	2	2	2	2	2	16	54	57	60	64	67
1	3	3	4	4	4	½	56	59	62	66	69
½	5	5	5	6	6	17	57	61	64	68	72
2	6	7	7	8	8	½	59	63	66	70	74
½	8	8	9	9	10	18	61	65	68	72	76
3	10	10	11	11	12	½	63	67	70	74	79
½	11	12	13	13	14	19	65	69	73	77	81
4	13	14	14	15	16	½	66	70	75	79	83
½	14	15	16	17	18	20	68	72	77	81	85
5	16	17	18	19	20	½	70	74	79	83	88
½	18	19	20	21	22	21	72	76	81	85	90
6	19	20	22	23	24	½	74	78	83	88	92
½	21	22	24	25	26	22	76	80	85	90	95
7	23	24	25	27	28	½	78	82	87	92	97
½	24	26	27	29	30	23	79	84	89	94	99
8	26	28	29	31	32	½	81	86	91	96	102
½	28	29	31	33	35	24	83	88	93	99	104
9	29	31	33	35	37	½	85	90	95	101	106
½	31	33	35	37	39	25	87	92	97	103	109
10	33	35	37	39	41	½	89	94	100	105	111
½	34	37	39	41	43	26	91	96	102	107	113
11	36	38	41	43	45	½	93	98	104	110	116
½	38	40	43	45	47	27	95	100	106	112	118
12	40	42	44	47	50	½	96	102	108	114	120
½	41	44	46	49	52	28	98	104	110	116	123
13	43	46	48	51	54	½	100	106	112	119	125
½	45	48	50	53	56	29	102	108	115	121	128
14	47	49	52	55	58	½	104	110	117	123	130
½	48	51	54	57	61	30	106	112	119	125	132
15	50	53	56	59	63	½	108	114	121	128	135
½	52	55	58	62	65	31	110	116	123	130	137
	28,3	29,2	30,0	30,8	31,7		28,3	29,2	30,0	30,8	31,7
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	49	50	51	52	53		49	50	51	52	53
½	3	3	4	4	4	16	112	116	121	126	131
1	7	7	7	7	8	½	116	120	125	130	135
½	10	10	11	11	12	17	119	124	129	134	140
2	13	14	14	15	15	½	123	128	133	139	144
½	17	17	18	19	19	18	127	132	137	143	148
3	20	21	22	22	23	½	131	136	142	147	153
½	23	24	25	26	27	19	134	140	146	151	157
4	27	28	29	30	31	½	138	144	150	156	162
½	30	31	32	34	35	20	142	148	154	160	166
5	33	35	36	37	39	½	146	152	158	164	171
½	37	38	40	41	43	21	150	156	162	169	175
6	40	42	43	45	47	½	154	160	166	173	180
½	44	45	47	49	51	22	157	164	170	177	184
7	47	49	51	53	55	½	161	168	175	182	189
½	51	53	55	57	59	23	165	172	179	186	193
8	54	56	59	61	63	½	169	176	183	190	198
½	57	60	62	65	67	24	173	180	187	195	202
9	61	63	66	69	71	½	177	184	191	199	207
½	64	67	70	73	75	25	181	188	196	203	211
10	68	71	74	76	79	½	185	192	200	208	216
½	72	74	77	81	84	26	188	196	204	212	220
11	75	78	81	85	88	½	192	200	208	217	225
½	79	82	85	89	92	27	196	204	213	221	230
12	82	86	89	93	96	½	200	209	217	226	234
½	86	90	93	97	101	28	204	213	221	230	239
13	90	93	97	101	105	½	208	217	226	234	244
½	93	97	101	105	109	29	212	221	230	239	248
14	97	101	105	109	113	½	216	225	234	243	253
½	101	105	109	113	118	30	220	229	238	248	257
15	104	109	113	117	122	½	224	233	243	252	262
½	108	112	117	122	126	31	227	237	246	256	266
	40.8	41.7	42.5	43.3	44.2		40.8	41.7	42.5	43.3	44.2
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	54	55	56	57	58		54	55	56	57	58
1/2	4	4	4	4	5	16	136	141	146	151	157
1	8	8	9	9	9	1/2	140	146	151	156	162
1/2	12	13	13	13	14	17	145	150	156	161	167
2	16	17	17	18	19	1/2	149	155	161	167	172
1/2	20	21	22	22	23	18	154	160	166	172	178
3	24	25	26	27	28	1/2	159	165	171	177	183
1/2	28	29	30	31	33	19	163	169	176	182	188
4	32	33	35	36	37	1/2	168	174	180	187	194
1/2	36	38	39	40	42	20	172	179	185	192	199
5	40	42	43	45	46	1/2	177	184	190	197	204
1/2	45	46	48	50	51	21	182	189	195	202	210
6	49	51	52	54	56	1/2	186	193	200	208	215
1/2	53	55	57	59	61	22	191	198	206	213	220
7	57	59	61	64	66	1/2	196	203	211	218	226
1/2	61	64	66	68	71	23	201	208	216	223	231
8	66	68	71	73	76	1/2	205	213	221	229	237
1/2	70	72	75	78	81	24	210	218	226	234	242
9	74	77	80	82	85	1/2	215	223	231	239	248
1/2	78	81	84	87	90	25	219	227	236	244	253
10	82	86	89	92	95	1/2	224	232	241	250	259
1/2	87	90	93	97	100	26	229	237	246	255	264
11	91	95	98	102	105	1/2	234	242	251	260	270
1/2	96	99	103	107	110	27	238	247	256	266	275
12	100	104	108	112	116	1/2	243	252	262	271	281
1/2	105	108	112	117	121	28	248	257	267	276	286
13	109	113	117	121	126	1/2	253	262	272	282	292
1/2	113	118	122	126	131	29	258	267	277	287	297
14	118	122	127	131	136	1/2	262	272	282	292	303
1/2	122	127	131	136	141	30	267	277	287	298	308
15	127	131	136	141	146	1/2	272	282	293	303	314
1/2	131	136	141	146	151	31	276	286	297	308	318
	45.0	45.8	46.7	47.5	48.3		45.0	45.8	46.7	47.5	48.3
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	59	60	61	62	63		59	60	61	62	63
½	5	5	5	5	5	16	162	168	173	179	185
1	10	10	10	11	11	½	168	173	179	185	191
½	14	15	15	16	16	17	173	179	185	191	197
2	19	20	21	21	22	½	178	185	191	197	203
½	24	25	26	27	27	18	184	190	197	203	210
3	29	30	31	32	33	½	189	196	202	209	216
½	34	35	36	37	38	19	195	201	208	215	222
4	38	40	41	42	44	½	200	207	214	221	228
½	43	45	46	48	49	20	206	213	220	227	235
5	48	50	51	53	55	½	211	219	226	233	241
½	53	55	57	59	61	21	217	224	232	240	247
6	58	60	62	64	66	½	223	230	238	246	254
½	63	65	68	70	72	22	228	236	244	252	260
7	68	71	73	75	78	½	234	242	250	258	267
½	73	76	78	81	84	23	239	248	256	264	273
8	78	81	84	86	89	½	245	253	262	270	279
½	83	86	89	92	95	24	251	259	268	277	286
9	88	91	94	98	101	½	256	265	274	283	292
½	93	97	100	103	107	25	262	271	280	289	298
10	98	102	105	109	112	½	267	277	286	295	305
½	104	107	111	115	118	26	273	283	292	302	312
11	109	113	117	120	124	½	279	288	298	308	318
½	114	118	122	126	130	27	285	294	304	314	325
12	120	124	128	132	136	½	290	300	310	321	331
½	125	129	133	138	142	28	296	306	317	327	338
13	130	135	139	144	148	½	302	312	323	333	344
½	135	140	145	149	154	29	308	318	329	340	351
14	141	145	150	155	160	½	313	324	335	346	357
½	146	151	156	161	166	30	319	330	341	352	364
15	151	156	162	167	172	½	325	336	347	359	370
½	157	162	167	173	179	31	329	341	352	364	376
	49.2	50.0	50.8	51.7	52.5		49.2	50.0	50.8	51.7	52.5
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	64	65	66	67	68		64	65	66	67	68
½	6	6	6	6	6	16	191	197	203	209	215
1	11	12	12	12	13	½	197	203	210	216	223
½	17	17	18	19	19	17	204	210	216	223	230
2	23	23	24	25	26	½	210	217	223	230	237
½	28	29	30	31	32	18	216	223	230	237	244
3	34	35	36	37	38	½	223	230	237	244	252
½	40	41	42	43	45	19	229	236	244	251	259
4	45	47	48	50	51	½	236	243	251	258	266
½	51	53	54	56	57	20	242	250	257	265	273
5	57	58	60	62	64	½	249	256	264	273	281
½	63	64	66	69	71	21	255	263	271	280	288
6	68	71	73	75	77	½	262	270	278	287	296
½	74	77	79	82	84	22	268	277	285	294	303
7	80	83	85	88	91	½	275	284	292	301	310
½	86	89	92	94	97	23	282	291	300	309	318
8	92	95	98	101	104	½	288	297	307	316	325
½	98	101	104	108	111	24	295	304	314	323	333
9	104	107	111	114	117	½	301	311	321	330	340
½	110	113	117	121	124	25	308	318	328	338	348
10	116	120	123	127	131	½	315	325	335	345	355
½	122	126	130	134	138	26	321	332	342	352	363
11	128	132	136	141	145	½	328	339	349	360	371
½	134	139	143	147	152	27	335	345	356	367	378
12	141	145	150	154	159	½	342	352	363	374	386
½	147	151	156	161	166	28	348	359	371	382	393
13	153	158	163	168	173	½	355	366	378	389	401
½	159	164	169	175	180	29	362	373	385	397	409
14	165	171	176	181	187	½	369	380	392	404	416
½	172	177	183	188	194	30	375	387	399	411	424
15	178	183	189	195	201	½	382	394	406	419	431
½	184	190	196	202	208	31	388	400	412	425	438
	53.3	54.2	55.0	55.8	56.7		53.3	54.2	55.0	55.8	56.7
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	69	70	71	72	73		69	70	71	72	73
½	6	7	7	7	7	16	222	228	235	241	248
1	13	13	14	14	15	½	229	236	243	249	256
½	20	20	21	21	22	17	237	243	250	258	265
2	26	27	28	29	29	½	244	251	258	266	273
½	33	34	35	36	37	18	252	259	266	274	282
3	39	41	42	43	44	½	259	267	274	282	290
½	46	47	49	50	52	19	266	274	282	290	298
4	53	54	56	57	59	½	274	282	290	298	307
½	59	61	63	64	66	20	281	290	298	306	315
5	66	68	70	72	74	½	289	297	306	315	324
½	73	75	77	79	81	21	297	305	314	323	332
6	80	82	84	87	89	½	304	313	322	331	341
½	86	89	92	94	97	22	312	321	330	340	349
7	93	96	99	102	105	½	320	329	338	348	358
½	100	103	106	109	112	23	327	337	347	356	366
8	107	110	113	117	120	½	335	345	355	365	375
½	114	117	121	124	128	24	343	353	363	373	384
9	121	124	128	132	135	½	350	361	371	381	392
½	128	132	135	139	143	25	358	368	379	390	401
10	135	139	143	147	151	½	366	377	387	398	409
½	142	146	150	154	159	26	374	385	396	407	418
11	149	153	158	162	167	½	381	393	404	415	427
½	156	161	165	170	175	27	389	401	412	424	436
12	164	168	173	178	183	½	397	409	421	432	445
½	171	176	181	186	191	28	405	417	429	441	453
13	178	183	188	194	199	½	413	425	437	449	462
½	185	191	196	202	207	29	421	433	445	458	471
14	192	198	204	209	215	½	428	441	454	467	480
½	200	205	211	217	223	30	436	449	462	475	488
15	207	213	219	225	231	½	444	457	470	484	497
½	214	220	227	233	240	31	451	464	477	491	504
	57.5	58.3	59.2	60.0	60.8		57.5	58.3	59.2	60.0	60.8
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4	
	3.1	3.9	4.7	5.5	6.3	7.1	7.9	8.6	
1	0.011	0.017	0.025	0.033	0.044	0.055	0.068	0.082	2
1 1/2	0.017	0.026	0.037	0.050	0.065	0.083	0.102	0.124	3
2	0.022	0.034	0.049	0.067	0.087	0.110	0.136	0.165	4
2 1/2	0.028	0.043	0.062	0.084	0.109	0.138	0.171	0.206	5
3	0.033	0.051	0.074	0.100	0.131	0.166	0.205	0.247	6
3 1/2	0.039	0.060	0.086	0.117	0.153	0.193	0.239	0.288	7
4	0.044	0.068	0.098	0.134	0.174	0.221	0.273	0.329	8
4 1/2	0.050	0.077	0.111	0.150	0.196	0.248	0.307	0.371	9
5	0.055	0.085	0.123	0.167	0.218	0.276	0.341	0.412	10
5 1/2	0.061	0.094	0.135	0.184	0.240	0.304	0.375	0.453	11
6	0.066	0.102	0.148	0.200	0.262	0.331	0.409	0.494	12
6 1/2	0.072	0.111	0.160	0.217	0.283	0.359	0.443	0.535	13
7	0.077	0.119	0.172	0.234	0.305	0.386	0.477	0.577	14
7 1/2	0.082	0.128	0.185	0.251	0.327	0.414	0.512	0.618	15
8	0.088	0.136	0.197	0.267	0.349	0.442	0.546	0.658	16
8 1/2	0.094	0.145	0.209	0.284	0.371	0.469	0.580	0.699	17
9	0.099	0.153	0.221	0.301	0.392	0.497	0.614	0.740	18
9 1/2	0.105	0.162	0.234	0.317	0.414	0.524	0.648	0.782	19
10	0.110	0.170	0.246	0.334	0.436	0.552	0.682	0.823	20
10 1/2	0.115	0.179	0.258	0.351	0.458	0.580	0.716	0.864	21
11	0.120	0.187	0.271	0.367	0.480	0.607	0.750	0.905	22
11 1/2	0.127	0.196	0.283	0.384	0.501	0.635	0.784	0.946	23
12	0.132	0.204	0.295	0.401	0.523	0.662	0.818	0.988	24
12 1/2	0.138	0.213	0.308	0.418	0.545	0.690	0.853	1.029	25
13	0.143	0.222	0.320	0.434	0.567	0.718	0.887	1.070	26
13 1/2	0.149	0.230	0.332	0.451	0.589	0.745	0.921	1.111	27
14	0.154	0.238	0.344	0.468	0.610	0.773	0.955	1.152	28
14 1/2	0.160	0.247	0.357	0.484	0.632	0.800	0.989	1.195	29
15	0.165	0.255	0.369	0.501	0.654	0.828	1.023	1.236	30
15 1/2	0.171	0.264	0.381	0.518	0.676	0.856	1.057	1.277	31
16	0.176	0.272	0.394	0.534	0.698	0.883	1.091	1.318	32
16 1/2	0.182	0.281	0.406	0.551	0.719	0.912	1.125	1.360	33
Länge nach Ellen.	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	Länge nach Fußen.
	2.5	3.1	3.8	4.7	5.3	6.0	6.6	7.2	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	3	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4	4 1/4	4 1/2	4 3/4	
	9.4	10.2	11.0	11.8	12.6	13.4	14.1	14.9	
1	0.098	0.115	0.134	0.153	0.175	0.197	0.221	0.246	2
1 1/2	0.147	0.173	0.200	0.230	0.262	0.296	0.331	0.369	3
2	0.196	0.230	0.267	0.307	0.349	0.394	0.442	0.492	4
2 1/2	0.246	0.288	0.334	0.384	0.437	0.493	0.552	0.616	5
3	0.295	0.346	0.401	0.460	0.524	0.591	0.662	0.739	6
3 1/2	0.344	0.403	0.468	0.537	0.611	0.691	0.773	0.862	7
4	0.393	0.461	0.534	0.614	0.698	0.788	0.883	0.985	8
4 1/2	0.442	0.518	0.601	0.690	0.786	0.887	0.994	1.108	9
5	0.491	0.576	0.668	0.767	0.873	0.985	1.104	1.231	10
5 1/2	0.540	0.634	0.735	0.844	0.960	1.084	1.214	1.354	11
6	0.589	0.691	0.808	0.920	1.048	1.182	1.325	1.477	12
6 1/2	0.638	0.749	0.868	0.997	1.135	1.281	1.435	1.600	13
7	0.687	0.806	0.935	1.074	1.222	1.379	1.546	1.783	14
7 1/2	0.737	0.864	1.002	1.151	1.310	1.478	1.656	1.847	15
8	0.786	0.922	1.069	1.227	1.397	1.576	1.766	1.970	16
8 1/2	0.835	0.979	1.136	1.304	1.484	1.675	1.877	2.093	17
9	0.884	1.037	1.208	1.381	1.571	1.773	1.987	2.216	18
9 1/2	0.933	1.094	1.269	1.457	1.659	1.872	2.098	3.339	19
10	0.982	1.152	1.336	1.534	1.746	1.970	2.208	2.462	20
10 1/2	1.031	1.210	1.403	1.611	1.833	2.069	2.318	2.585	21
11	1.080	1.267	1.470	1.687	1.921	2.167	2.429	2.708	22
11 1/2	1.129	1.325	1.536	1.764	2.008	2.266	2.540	2.831	23
12	1.178	1.382	1.603	1.841	2.095	2.364	2.650	2.354	24
12 1/2	1.228	1.440	1.670	1.918	2.183	2.463	2.760	3.073	25
13	1.277	1.498	1.737	1.994	2.270	2.561	2.870	3.201	26
13 1/2	1.326	1.555	1.804	2.071	2.357	2.660	2.981	3.324	27
14	1.375	1.613	1.870	2.148	2.444	2.758	3.091	3.447	28
14 1/2	1.424	1.670	1.937	2.284	2.532	2.857	3.202	3.570	29
15	1.473	1.728	2.004	2.301	2.619	2.955	3.312	3.693	30
15 1/2	1.522	1.786	2.071	2.378	2.706	3.054	3.422	3.816	31
16	1.571	1.840	2.138	2.454	2.799	3.152	3.533	3.939	32
16 1/2	1.620	1.901	2.204	2.531	2.881	3.251	3.643	4.062	33

Länge nach Ellen.	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	Länge nach Fußen.
	7.9	8.5	9.1	9.7	10	10.8	11.6	12.8	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	3	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4	4 1/4	4 1/2	4 3/4	
	9.4	10.2	11.0	11.8	12.6	13.4	14.1	14.9	
17	1.669	1.958	2.271	2.608	2.968	3.349	3.754	4.185	34
17 1/2	1.719	2.016	2.338	2.685	3.056	3.448	3.864	4.309	35
18	1.768	2.074	2.405	2.761	3.143	3.546	3.974	4.432	36
18 1/2	1.817	2.131	2.472	2.838	3.230	3.645	4.085	4.535	37
19	1.866	2.189	2.538	2.915	3.317	3.743	4.195	4.678	38
19 1/2	1.915	2.246	2.605	2.991	3.405	3.842	4.306	4.801	39
20	1.964	2.304	2.672	3.068	3.492	3.940	4.416	4.924	40
20 1/2	2.013	2.362	2.739	3.145	3.579	4.039	4.526	5.047	41
21	2.062	2.419	2.806	3.221	3.667	4.137	4.637	5.170	42
21 1/2	2.111	2.477	2.872	3.298	3.754	4.236	4.747	5.293	43
22	2.160	2.534	2.939	3.375	3.841	4.334	4.858	5.416	44
22 1/2	2.210	2.592	3.006	3.452	3.929	4.433	4.968	5.540	45
23	2.259	2.650	3.073	3.528	4.016	4.531	5.078	5.663	46
23 1/2	2.308	2.707	3.140	3.605	4.103	4.630	5.189	5.786	47
24	2.357	2.765	3.206	3.682	4.190	4.728	5.299	5.909	48
24 1/2	2.406	2.822	3.273	3.758	4.278	4.827	5.410	6.032	49
25	2.455	2.880	3.340	3.835	4.365	4.925	5.520	6.155	50
25 1/2	2.504	2.938	3.407	3.912	4.452	5.024	5.630	6.278	51
26	2.553	2.995	3.474	3.988	4.540	5.122	5.741	6.401	52
26 1/2	2.602	3.053	3.540	4.065	4.627	5.221	5.851	6.524	53
27	2.651	3.110	3.607	4.142	4.714	5.319	5.962	6.647	54
27 1/2	2.701	3.168	3.674	4.219	4.802	5.418	6.072	6.771	55
28	2.750	3.226	3.741	4.295	4.889	5.516	6.182	6.894	56
28 1/2	2.799	3.283	3.808	4.372	4.976	5.615	6.293	7.017	57
29	2.848	3.341	3.874	4.449	5.063	5.713	6.403	7.140	58
29 1/2	2.897	3.398	3.941	4.525	5.151	5.812	6.514	7.263	59
30	2.946	3.456	4.008	4.602	5.238	5.910	6.624	7.386	60
30 1/2	2.995	3.514	4.075	4.679	5.325	6.009	6.734	7.509	61
31	3.044	3.571	4.142	4.755	5.413	6.107	6.845	7.632	62
31 1/2	3.093	3.629	4.208	4.832	5.500	6.206	6.955	7.755	63
32	3.142	3.686	4.275	4.909	5.587	6.304	7.066	7.878	64
32 1/2	3.192	3.744	4.342	4.986	5.675	6.403	7.176	7.999	65

Länge nach Ellen.	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	Länge nach Fußen.
	7.9	8.5	9.1	9.7	10.4	10.8	11.6	12.8	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	5	$5\frac{1}{4}$	$5\frac{1}{2}$	$5\frac{3}{4}$	6	$6\frac{1}{4}$	$6\frac{1}{2}$	$6\frac{3}{4}$	
	15.7	16.5	17.3	18.1	18.9	19.6	20.4	21.2	
1	0.273	0.301	0.330	0.361	0.393	0.426	0.461	0.497	2
$1\frac{1}{2}$	0.409	0.451	0.495	0.541	0.589	0.639	0.691	0.746	3
2	0.546	0.601	0.660	0.721	0.785	0.852	0.922	0.994	4
$2\frac{1}{2}$	0.682	0.752	0.825	0.902	0.982	1.066	1.152	1.243	5
3	0.818	0.902	0.990	1.082	1.178	1.279	1.382	1.491	6
$3\frac{1}{2}$	0.955	1.052	1.155	1.262	1.374	1.492	1.613	1.740	7
4	1.091	1.202	1.320	1.442	1.570	1.705	1.843	1.988	8
$4\frac{1}{2}$	1.228	1.353	1.485	1.623	1.767	1.918	2.074	2.237	9
5	1.364	1.503	1.650	1.803	1.963	2.131	2.304	2.485	10
$5\frac{1}{2}$	1.500	1.653	1.815	1.983	2.159	2.344	2.534	2.734	11
6	1.637	1.804	1.980	2.164	2.356	2.557	2.765	2.982	12
$6\frac{1}{2}$	1.773	1.954	2.145	2.344	2.552	2.770	2.995	3.231	13
7	1.910	2.104	2.310	2.524	2.748	2.983	3.226	3.480	14
$7\frac{1}{2}$	2.046	2.255	2.475	2.705	2.945	3.197	3.456	3.728	15
8	2.182	2.405	2.640	2.885	3.141	3.410	3.686	3.976	16
$8\frac{1}{2}$	2.319	2.555	2.805	3.065	3.337	3.623	3.917	4.225	17
9	2.455	2.705	2.970	3.245	3.533	3.836	4.147	4.473	18
$9\frac{1}{2}$	2.592	2.856	3.135	3.426	3.730	4.049	4.378	4.722	19
10	2.728	3.006	3.300	3.606	3.926	4.262	4.608	4.970	20
$10\frac{1}{2}$	2.864	3.156	3.465	3.786	4.122	4.475	4.838	5.219	21
11	3.001	3.307	3.630	3.967	4.319	4.688	5.069	5.467	22
$11\frac{1}{2}$	3.137	3.457	3.795	4.147	4.515	4.901	5.299	5.716	23
12	3.274	3.607	3.960	4.327	4.711	5.115	5.530	5.964	24
$12\frac{1}{2}$	3.410	3.758	4.125	4.508	4.908	5.328	5.760	6.213	25
13	3.546	3.908	4.290	4.688	5.104	5.541	5.990	6.461	26
$13\frac{1}{2}$	3.683	4.058	4.455	4.868	5.300	5.754	6.221	6.710	27
14	3.819	4.208	4.620	5.048	5.496	5.967	6.451	6.958	28
$14\frac{1}{2}$	3.956	4.359	4.785	5.229	5.693	6.180	6.682	7.207	29
15	4.092	4.509	4.950	5.409	5.889	6.393	6.912	7.455	30
$15\frac{1}{2}$	4.228	4.659	5.115	5.589	6.085	6.606	7.142	7.704	31
16	4.365	4.810	5.280	5.770	6.282	6.819	7.373	7.952	32
$16\frac{1}{2}$	4.501	4.960	5.445	5.950	6.478	7.032	7.603	8.201	33

Länge nach Ellen.	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	Länge nach Fußen.
	13.2	13.8	14.5	15.1	15.7	16.3	17.0	17.6	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen. 5	5 1/4	5 1/2	5 3/4	6	6 1/4	6 1/2	6 3/4	Länge nach Fußen.
	15.7	16.5	17.3	18.1	18.9	19.6	20.4	21.2	
17	4.638	5.110	5.610	6.130	6.674	7.245	7.834	8.449	34
17 1/2	4.774	5.261	5.775	6.311	6.871	7.459	8.064	8.698	35
18	4.910	5.411	5.940	6.491	7.067	7.672	8.294	8.946	36
18 1/2	5.047	5.561	6.105	6.671	7.263	7.885	8.525	9.195	37
19	5.183	5.711	6.270	6.851	7.459	8.098	8.755	9.443	38
19 1/2	5.320	5.862	6.435	7.032	7.656	8.311	8.986	9.692	39
20	5.456	6.012	6.600	7.212	7.852	8.524	9.216	9.940	40
20 1/2	5.592	6.162	6.765	7.392	8.048	8.737	9.446	10.19	41
21	5.729	6.313	6.930	7.573	8.245	8.950	9.677	10.44	42
21 1/2	5.865	6.463	7.095	7.753	8.441	9.163	9.907	10.69	43
22	6.002	6.613	7.260	7.933	8.637	9.376	10.14	10.93	44
22 1/2	6.138	6.764	7.425	8.114	8.834	9.590	10.37	11.18	45
23	6.274	6.914	7.590	8.294	9.030	9.803	10.60	11.43	46
23 1/2	6.411	7.064	7.755	8.474	9.226	10.02	10.83	11.68	47
24	6.547	7.214	7.920	8.654	9.422	10.23	11.06	11.93	48
24 1/2	6.684	7.365	8.085	8.835	9.619	10.44	11.29	12.18	49
25	6.820	7.515	8.250	9.015	9.815	10.66	11.52	12.43	50
25 1/2	6.956	7.665	8.415	9.195	10.01	10.87	11.75	12.67	51
26	7.093	7.816	8.580	9.376	10.21	11.08	11.98	12.92	52
26 1/2	7.229	7.966	8.745	9.556	10.40	11.29	12.21	13.17	53
27	7.366	8.116	8.910	9.736	10.60	11.51	12.44	13.42	54
27 1/2	7.502	8.267	9.075	9.917	10.80	11.72	12.67	13.67	55
28	7.638	8.417	9.240	10.10	11.00	11.93	12.90	13.92	56
28 1/2	7.775	8.567	9.405	10.28	11.19	12.15	13.13	14.16	57
29	7.911	8.717	9.570	10.46	11.39	12.36	13.36	14.41	58
29 1/2	8.048	8.868	9.735	10.64	11.58	12.57	13.59	14.66	59
30	8.184	9.018	9.900	10.82	11.78	12.79	13.82	14.91	60
30 1/2	8.320	9.168	10.07	11.00	11.97	13.00	14.05	15.16	61
31	8.457	9.319	10.23	11.18	12.17	13.21	14.28	15.41	62
31 1/2	8.593	9.469	10.40	11.36	12.37	13.43	14.52	15.66	63
32	8.730	9.619	10.56	11.54	12.56	13.64	14.75	15.90	64
32 1/2	8.866	9.770	10.73	11.72	12.76	13.85	14.98	16.15	65

Länge nach Ellen.	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	Länge nach Fußen.
	13.2	13.8	14.5	15.1	15.7	16.3	17.0	17.6	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hülfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	7	7 1/4	7 1/2	7 3/4	8	8 1/4	8 1/2	8 3/4	
	22.0	22.8	23.6	24.4	25.2	25.9	26.7	27.5	
1	0.525	0.573	0.614	0.655	0.696	0.742	0.788	0.835	2
1 1/2	0.802	0.864	0.920	0.983	1.047	1.114	1.182	1.253	3
2	1.069	1.147	1.227	1.310	1.394	1.485	1.576	1.670	4
2 1/2	1.337	1.434	1.534	1.638	1.746	1.856	1.970	2.088	5
3	1.604	1.720	1.841	1.966	2.095	2.227	2.365	2.506	6
3 1/2	1.871	2.007	2.148	2.293	2.444	2.598	2.759	2.923	7
4	2.138	2.294	2.454	2.621	2.793	2.970	3.153	3.341	8
4 1/2	2.406	2.580	2.761	2.948	3.142	3.341	3.547	3.758	9
5	2.673	2.867	3.068	3.276	3.491	3.712	3.941	4.176	10
5 1/2	2.940	3.154	3.375	3.604	3.840	4.083	4.335	4.594	11
6	3.208	3.440	3.682	3.931	4.189	4.454	4.729	5.011	12
6 1/2	3.475	3.727	3.988	4.259	4.538	4.826	5.123	5.429	13
7	3.742	4.014	4.295	4.586	4.887	5.197	5.517	5.846	14
7 1/2	4.010	4.301	4.602	4.914	5.237	5.568	5.911	6.264	15
8	4.277	4.587	4.909	5.242	5.586	5.939	6.306	6.682	16
8 1/2	4.544	4.874	5.216	5.569	5.935	6.310	6.700	7.099	17
9	4.811	5.161	5.522	5.897	6.284	6.682	7.094	7.517	18
9 1/2	5.079	5.447	5.829	6.224	6.633	7.053	7.488	7.934	19
10	5.346	5.734	6.136	6.552	6.982	7.424	7.882	8.352	20
10 1/2	5.613	6.021	6.443	6.880	7.331	7.795	8.276	8.770	21
11	5.881	6.307	6.750	7.207	7.680	8.166	8.670	9.187	22
11 1/2	6.148	6.594	7.056	7.535	8.029	8.538	9.064	9.605	23
12	6.415	6.881	7.363	7.862	8.378	8.909	9.458	10.02	24
12 1/2	6.683	7.168	7.670	8.190	8.728	9.280	9.853	10.44	25
13	6.950	7.454	7.977	8.517	9.077	9.651	10.25	10.86	26
13 1/2	7.217	7.741	8.284	8.845	9.426	10.02	10.64	11.28	27
14	7.484	8.028	8.590	9.173	9.775	10.39	11.03	11.69	28
14 1/2	7.752	8.314	8.897	9.500	10.12	10.76	11.43	12.11	29
15	8.019	8.601	9.204	9.828	10.47	11.14	11.82	12.53	30
15 1/2	8.286	8.888	9.511	10.16	10.82	11.51	12.22	12.95	31
16	8.554	9.174	9.818	10.48	11.17	11.88	12.61	13.36	32
16 1/2	8.821	9.461	10.12	10.81	11.52	12.25	13.01	13.78	33
Länge nach	5.8	6.0	6.2	6.4	6.7	6.9	7.1	7.3	Länge nach Fußen.
	18.2	18.8	19.5	20.4	21.0	21.7	22.3	22.9	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	7	7 1/4	7 1/2	7 3/4	8	8 1/4	8 1/2	8 3/4	
	22.0	22.8	23.6	24.4	25.1	25.9	26.7	27.5	
17	9.088	9.748	10.43	11.14	11.87	12.62	13.40	14.20	34
17 1/2	9.356	10.03	10.74	11.47	12.22	12.99	13.79	14.62	35
18	9.623	10.32	11.04	11.79	12.57	13.36	14.19	15.03	36
18 1/2	9.890	10.61	11.35	12.12	12.92	13.73	14.58	15.45	37
19	10.16	10.89	11.66	12.45	13.27	14.11	14.98	15.87	38
19 1/2	10.42	11.18	11.97	12.78	13.61	14.48	15.37	16.29	39
20	10.69	11.47	12.27	13.10	13.96	14.85	15.76	16.70	40
20 1/2	10.96	11.75	12.58	13.43	14.31	15.22	16.16	17.12	41
21	11.23	12.04	12.89	13.76	14.66	15.59	16.55	17.54	42
21 1/2	11.49	12.33	13.19	14.09	15.01	15.96	16.95	17.96	43
22	11.76	12.61	13.50	14.41	15.36	16.33	17.34	18.37	44
22 1/2	12.03	12.90	13.81	14.74	15.71	16.70	17.73	18.79	45
23	12.30	13.19	14.11	15.07	16.06	17.08	18.13	19.21	46
23 1/2	12.56	13.47	14.42	15.40	16.41	17.45	18.52	19.63	47
24	12.83	13.76	14.73	15.72	16.76	17.82	18.92	20.04	48
24 1/2	13.10	14.05	15.03	16.05	17.11	18.19	19.31	20.46	49
25	13.37	14.34	15.34	16.38	17.46	18.56	19.71	20.88	50
25 1/2	13.63	14.62	15.65	16.71	17.80	18.93	20.10	21.30	51
26	13.90	14.91	15.95	17.04	18.15	19.30	20.49	21.72	52
26 1/2	14.17	15.20	16.26	17.36	18.50	19.67	20.89	22.13	53
27	14.43	15.48	16.57	17.69	18.85	20.04	21.28	22.55	54
27 1/2	14.70	15.77	16.87	18.02	19.20	20.42	21.68	22.97	55
28	14.97	16.06	17.18	18.35	19.55	20.79	22.07	23.39	56
28 1/2	15.24	16.34	17.49	18.67	19.90	21.16	22.46	23.80	57
29	15.50	16.63	17.79	19.00	20.25	21.53	22.86	24.22	58
29 1/2	15.77	16.92	18.10	19.33	20.60	21.90	23.25	24.64	59
30	16.04	17.20	18.41	19.66	20.95	22.27	23.65	25.06	60
30 1/2	16.31	17.49	18.71	19.98	21.30	22.64	24.04	25.47	61
31	16.57	17.77	19.02	20.31	21.64	23.01	24.43	25.89	62
31 1/2	16.84	18.06	19.33	20.64	21.99	23.39	24.83	26.31	63
32	17.11	18.35	19.64	20.97	22.34	23.76	25.22	26.73	64
32 1/2	17.37	18.64	19.94	21.29	22.69	24.13	25.62	27.14	65
Länge nach Ellen.	5.8	6.0	6.2	6.4	6.7	6.9	7.1	7.3	Länge nach Fußen.
	18.2	18.8	19.5	20.4	21.0	21.7	22.3	22.9	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	9	9¼	9½	9¾	10	10½	11	11½	
	28.3	29.1	29.9	30.6	31.4	33.0	34.6	36.1	
1	0.884	0.933	0.984	1.037	1.091	1.203	1.320	1.443	2
1½	1.325	1.400	1.477	1.556	1.637	1,804	1.980	2.164	3
2	1.767	1.867	1.969	2.074	2.182	2.405	2.640	2.885	4
2½	2.209	2.334	2.461	2.593	2.728	3.007	3.300	3.607	5
3	2.651	2.800	2.953	3.111	3.273	3.608	3.960	4.328	6
3½	3.093	3.267	3.445	3.630	3.819	4.209	4.620	5.049	7
4	3.534	3.734	3.938	4.148	4.364	4.810	5.280	5.770	8
4½	3.976	4.200	4.430	4.667	4.910	5.412	5.940	6.492	9
5	4.418	4.667	4.922	5.185	5.455	6.013	6.600	7.213	10
5½	4.860	5.134	5.414	5.704	6.001	6.614	7.260	7.934	11
6	5.302	5.600	5.906	6.222	6.546	7.216	7.920	8.656	12
6½	5.743	6.067	6.399	6.741	7.092	7.817	8.580	9.377	13
7	6.185	6.534	6.891	7.259	7.637	8.418	9.240	10.10	14
7½	6.627	7.001	7.383	7.778	8.183	9.020	9.900	10.82	15
8	7.069	7.467	7.875	8.296	8.728	9.621	10.56	11.54	16
8½	7.511	7.934	8.367	8.815	9.274	10.22	11.22	12.26	17
9	7.952	8.401	8.860	9.333	9.819	10.82	11.88	12.98	18
9½	8.394	8.867	9.352	9.852	10.36	11.42	12.54	13.70	19
10	8.836	9.334	9.844	10.37	10.91	12.03	13.20	14.43	20
10½	9.278	9.801	10.34	10.89	11.46	12.63	13.86	15.15	21
11	9.720	10.27	10.83	11.41	12.00	13.23	14.52	15.87	22
11½	10.16	10.73	11.32	11.93	12.55	13.83	15.18	16.59	23
12	10.60	11.20	11.81	12.44	13.09	14.43	15.84	17.31	24
12½	11.05	11.67	12.31	12.96	13.64	15.03	16.50	18.03	25
13	11.49	12.13	12.80	13.48	14.18	15.63	17.16	18.75	26
13½	11.93	12.60	13.29	14.00	14.73	16.24	17.82	19.48	27
14	12.37	13.07	13.78	14.52	15.27	16.84	18.48	20.20	28
14½	12.81	13.53	14.27	15.04	15.82	17.44	19.14	20.92	29
15	13.25	14.00	14.77	15.56	16.37	18.04	19.80	21.64	30
15½	13.70	14.47	15.26	16.07	16.91	18.64	20.46	22.36	31
16	14.14	14.93	15.75	16.59	17.46	19.24	21.12	23.08	32
16½	14.58	15.40	16.24	17.11	18.00	19.84	21.78	23.80	33

Länge nach Ellen.	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.8	9.2	9.6	Länge nach Fußen.
	23.6	24.2	24.8	25.4	26.1	27.6	28.9	30.2	
	Stärke nach Zollen d. 10theil Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	9	9¼	9½	9¾	10	10½	11	11½	
	28.3	29.1	29.9	30.6	31.4	33.0	34.6	36.1	
17	15.02	15.87	16.73	17.63	18.55	20.44	22.44	24.52	34
17½	15.46	16.33	17.23	18.15	19.09	21.05	23.10	25.25	35
18	15.90	16.80	17.72	18.67	19.64	21.65	23.76	25.97	36
18½	16.35	17.27	18.21	19.18	20.18	22.25	24.42	26.69	37
19	16.79	17.73	18.70	19.70	20.73	22.85	25.08	27.41	38
19½	17.23	18.20	19.20	20.22	21.28	23.45	25.74	28.13	39
20	17.67	18.67	19.69	20.74	21.82	24.05	26.40	28.85	40
20½	18.11	19.13	20.18	21.26	22.37	24.65	27.06	29.57	41
21	18.56	19.60	20.67	21.78	22.91	25.25	27.72	30.29	42
21½	19.00	20.08	21.16	22.30	23.46	25.86	28.38	31.02	43
22	19.44	20.53	21.66	22.81	24.00	26.46	29.04	31.74	44
22½	19.88	21.00	22.15	23.33	24.55	27.06	29.70	32.46	45
23	20.32	21.48	22.64	23.85	25.09	27.66	30.36	33.18	46
23½	20.76	21.93	23.13	24.37	25.64	28.26	31.02	33.90	47
24	21.21	22.40	23.63	24.89	26.18	28.86	31.68	34.62	48
24½	21.65	22.87	24.12	25.41	26.73	29.46	32.34	35.34	49
25	22.09	23.34	24.61	25.93	27.28	30.07	33.00	36.07	50
25½	22.53	23.80	25.10	26.44	27.82	30.67	33.66	36.79	51
26	22.97	24.27	25.59	26.96	28.37	31.27	34.32	37.51	52
26½	23.42	24.74	26.09	27.48	28.91	31.87	34.98	38.23	53
27	23.86	25.20	26.58	28.00	29.46	32.47	35.64	38.95	54
27½	24.30	25.67	27.07	28.52	30.00	33.07	36.30	39.67	55
28	24.74	26.14	27.56	29.04	30.55	33.67	36.96	40.39	56
28½	25.18	26.60	28.06	29.55	31.09	34.27	37.62	41.11	57
29	25.62	27.07	28.55	30.07	31.64	34.88	38.28	41.84	58
29½	26.07	27.54	29.04	30.59	32.18	35.48	38.94	42.56	59
30	26.51	28.00	29.53	31.11	32.73	36.08	39.60	43.28	60
30½	26.95	28.47	30.02	31.63	33.28	36.68	40.26	44.00	61
31	27.39	28.94	30.52	32.15	33.82	37.28	40.92	44.72	62
31½	27.83	29.40	31.01	32.67	34.37	37.88	41.58	45.44	63
32	28.28	29.87	31.50	33.18	34.92	38.48	42.24	46.16	64
32½	28.72	30.34	31.99	33.70	35.46	39.08	42.90	46.88	65
Länge nach Ellen.	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.8	9.2	9.6	Länge nach Fußen.
	23.6	24.2	24.8	25.4	26.1	27.6	28.9	30.2	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	9	9¼	9½	9¾	10	10½	11	11½	
	28.3	29.1	29.9	30.6	31.4	33.0	34.6	36.1	
33	29.16	30.80	32.49	34.22	36.00	39.69	43.56	47.61	66
33½	29.60	31.27	32.98	34.74	36.55	40.29	44.22	48.33	67
34	30.04	31.74	33.47	35.26	37.09	40.89	44.88	49.05	68
34½	30.48	32.20	33.96	35.78	37.64	41.49	45.54	49.77	69
35	30.93	32.67	34.45	36.30	38.19	42.09	46.20	50.49	70
35½	31.37	33.14	34.95	36.81	38.73	42.69	46.86	51.21	71
36	31.81	33.60	35.44	37.33	39.28	43.29	47.52	51.93	72
36½	32.25	34.07	35.93	37.85	39.82	43.89	48.18	52.65	73
37	32.69	34.54	36.42	38.37	40.37	44.50	48.84	53.38	74
37½	33.14	35.00	36.92	38.89	40.91	45.10	49.50	54.10	75
38	33.58	35.47	37.41	39.41	41.46	45.70	50.16	54.82	76
38½	34.02	35.94	37.90	39.92	42.00	46.30	50.82	55.54	77
39	34.46	36.40	38.39	40.44	42.55	46.90	51.48	56.26	78
39½	34.90	36.87	38.88	40.96	43.09	47.50	52.14	56.98	79
40	35.34	37.34	39.38	41.48	43.64	48.10	52.80	57.70	80
40½	35.79	37.80	39.87	42.00	44.19	48.71	53.46	58.43	81
41	36.23	38.27	40.36	42.52	44.73	49.31	54.12	59.15	82
41½	36.67	38.74	40.85	43.04	45.28	49.91	54.78	59.87	83
42	37.11	39.20	41.34	43.55	45.82	50.51	55.44	60.59	84
42½	37.55	39.67	41.84	44.07	46.37	51.11	56.10	61.31	85
43	37.99	40.14	42.33	44.59	46.91	51.71	56.76	62.03	86
43½	38.44	40.60	42.82	45.11	47.46	52.31	57.42	62.75	87
44	38.88	41.07	43.31	45.63	48.00	52.91	58.08	63.47	88
44½	39.32	41.54	43.81	46.15	48.55	53.52	58.74	64.20	89
45	39.76	42.00	44.30	46.67	49.10	54.12	59.40	64.92	90
45½	40.20	42.47	44.79	47.18	49.64	54.72	60.06	65.64	91
46	40.65	42.94	45.28	47.70	50.19	55.32	60.72	66.36	92
46½	41.09	43.40	45.77	48.22	50.73	55.92	61.38	67.08	93
47	41.53	43.87	46.27	48.74	51.28	56.52	62.04	67.80	94
47½	41.97	44.34	46.76	49.26	51.82	57.12	63.70	68.52	95
48	42.41	44.80	47.25	49.78	52.37	57.72	64.36	69.24	96
48½	42.85	45.27	47.74	50.28	52.91	58.33	65.02	69.97	97

Länge nach Ellen.	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.8	9.2	9.6	Länge nach Fußen.
	23.6	24.2	24.8	25.4	26.1	27.6	28.9	30.2	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	
	37.7	39.3	40.8	42.4	44.0	45.6	47.1	48.7	
1	1.571	1.704	1.844	1.988	2.138	2.293	2.454	2.621	2
1½	2.356	2.557	2.765	2.982	3.207	3.440	3.682	3.931	3
2	3.142	3.409	3.687	3.976	4.276	4.587	4.909	5.242	4
2½	3.927	4.261	4.609	4.970	5.345	5.734	6.136	6.552	5
3	4.712	5.113	4.531	5.964	6.414	6.880	7.363	7.862	6
3½	5.498	5.965	6.453	6.958	7.483	8.027	8.590	9.173	7
4	6.283	6.818	7.374	7.952	8.552	9.174	9.818	10.48	8
4½	7.069	7.670	8.296	8.946	9.621	10.32	11.04	11.79	9
5	7.854	8.522	9.218	9.940	10.69	11.47	12.27	13.10	10
5½	8.639	9.374	10.14	10.93	11.76	12.61	13.50	14.41	11
6	9.425	10.23	11.06	11.93	12.83	13.76	14.73	15.72	12
6½	10.21	11.08	11.98	12.92	13.90	14.90	15.95	17.04	13
7	11.00	11.93	12.91	13.92	14.97	16.05	17.18	18.35	14
7½	11.78	12.78	13.83	14.91	16.04	17.20	18.41	19.66	15
8	12.57	13.64	14.75	15.90	17.10	18.35	19.64	20.97	16
8½	13.35	14.49	15.67	16.90	18.17	19.49	20.86	22.28	17
9	14.14	15.34	16.59	17.89	19.24	20.64	22.09	23.59	18
9½	14.92	16.19	17.51	18.89	20.31	21.79	23.32	24.90	19
10	15.71	17.04	18.44	19.88	21.38	22.93	24.54	26.21	20
10½	16.49	17.90	19.36	20.87	22.45	24.08	25.77	27.52	21
11	17.28	18.75	20.28	21.87	23.52	25.23	27.00	28.83	22
11½	18.06	19.60	21.20	22.86	24.59	26.37	28.23	30.14	23
12	18.85	20.45	22.12	23.86	25.66	27.52	29.45	31.45	24
12½	19.64	21.31	23.05	24.85	26.73	28.67	30.68	32.76	25
13	20.42	22.16	23.97	25.84	27.80	29.81	31.91	34.07	26
13½	21.21	23.01	24.89	26.84	28.86	30.96	33.13	35.38	27
14	21.99	23.86	25.81	27.83	29.93	32.11	34.36	36.69	28
14½	22.78	24.71	26.73	28.83	31.00	33.25	35.59	38.00	29
15	23.56	25.57	27.65	29.82	32.07	34.40	36.82	39.31	30
15½	24.35	26.42	28.58	30.81	33.14	35.55	38.04	40.62	31
16	25.13	27.27	29.50	31.81	34.21	36.69	39.27	41.93	32
16½	25.92	28.12	30.42	32.80	35.28	37.84	40.50	43.24	33

Länge nach Ellen.	10.0	10.4	10.8	11.2	11.7	12.1	12.5	12.9	Länge nach Fußen.
	31.4	32.7	33.9	35.5	36.8	38.0	39.3	40.5	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	
	37.7	39.3	40.8	42.4	44.0	45.6	47.1	48.7	
17	26.70	28.97	31.34	33.80	36.35	38.99	41.72	44.55	34
17½	27.49	29.83	32.26	34.79	37.42	40.13	42.95	45.86	35
18	28.27	30.68	33.18	35.78	38.48	41.28	44.18	47.17	36
18½	29.06	31.53	34.11	36.78	39.55	42.43	45.41	48.48	37
19	29.85	32.38	35.03	37.77	40.62	43.57	46.63	49.79	38
19½	30.63	33.24	35.95	38.77	41.69	44.72	47.86	51.11	39
20	31.42	34.09	36.87	39.76	42.76	45.87	49.09	52.42	40
20½	32.20	34.94	37.79	40.75	43.83	47.01	50.32	53.73	41
21	32.99	35.79	38.72	41.75	44.90	48.16	51.54	55.04	42
21½	33.77	36.64	39.64	42.74	45.97	49.31	52.77	56.35	43
22	34.56	37.50	40.56	43.74	47.04	50.45	54.00	57.66	44
22½	35.34	38.36	41.48	44.73	48.11	51.60	55.22	58.97	45
23	36.13	39.20	42.40	45.72	49.17	52.75	56.45	60.28	46
23½	36.91	40.05	43.32	46.72	50.24	53.89	57.68	61.59	47
24	37.70	40.91	44.25	47.71	51.31	55.04	58.91	62.90	48
24½	38.48	41.76	45.17	48.71	52.38	56.19	60.13	64.21	49
25	39.27	42.61	46.09	49.70	53.45	57.34	61.36	65.52	50
25½	40.06	43.46	47.01	50.69	54.52	58.48	62.59	66.83	51
26	40.84	44.31	47.93	51.69	55.59	59.63	63.81	68.14	52
26½	41.63	45.17	48.86	52.68	56.66	60.78	65.04	69.45	53
27	42.41	46.02	49.78	53.68	57.73	61.92	66.27	70.76	54
27½	43.20	46.87	50.70	54.67	58.80	63.07	67.50	72.07	55
28	43.98	47.72	51.62	55.66	59.86	64.22	68.72	73.38	56
28½	44.77	48.58	52.54	56.66	60.93	65.36	69.95	74.69	57
29	45.55	49.43	53.46	57.65	62.00	66.51	71.18	76.00	58
29½	46.34	50.28	54.39	58.65	63.07	67.66	72.40	77.31	59
30	47.12	51.13	55.31	59.64	64.14	68.80	73.63	78.62	60
30½	47.91	51.98	56.23	60.63	65.21	69.95	74.86	79.94	61
31	48.69	52.84	57.15	61.63	66.28	71.10	76.09	81.25	62
31½	49.48	53.69	58.07	62.62	67.35	72.24	77.31	82.56	63
32	50.27	54.54	59.00	63.62	68.42	73.39	78.54	83.87	64
32½	51.05	55.39	59.92	64.61	69.49	74.54	79.77	85.18	65

Länge nach Ellen.	10.0	10.4	10.8	11.2	11.7	12.1	12.5	12.9	Länge nach Fußen.
	31.4	32.7	33.9	35.5	36.8	38.0	39.3	40.5	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	
	37.7	39.3	40.8	42.4	44.0	45.6	47.1	48.7	
33	51.84	56.25	60.84	65.60	70.55	75.68	81.00	86.49	66
33½	52.62	57.10	61.76	66.60	71.62	76.83	82.22	87.80	67
34	53.41	57.95	62.68	67.59	72.69	77.98	83.45	89.11	68
34½	54.19	58.80	63.60	68.59	73.76	79.12	84.68	90.42	69
35	54.98	59.65	64.53	69.58	74.83	80.27	85.90	91.73	70
35½	55.76	60.51	65.45	70.57	75.90	81.42	87.13	93.04	71
36	56.55	61.36	66.37	71.57	76.97	82.56	88.36	94.35	72
36½	57.33	62.21	67.29	72.56	78.04	83.71	89.59	95.66	73
37	58.12	63.06	68.21	73.56	79.11	84.86	90.81	96.97	74
37½	58.91	63.92	69.14	74.55	80.18	86.00	92.04	98.28	75
38	59.69	64.77	70.06	75.54	81.24	87.15	93.27	99.59	76
38½	60.48	65.62	70.98	76.54	82.31	88.30	94.49	100.9	77
39	61.26	66.47	71.90	77.53	83.38	89.44	95.72	102.2	78
39½	62.05	67.32	72.82	78.53	84.45	90.59	96.95	103.5	79
40	62.83	68.18	73.74	79.52	85.52	91.74	98.18	104.8	80
40½	63.62	69.03	74.67	80.51	86.59	92.88	99.40	106.1	81
41	64.40	69.88	75.59	81.51	87.66	94.03	100.6	107.5	82
41½	65.19	70.73	76.51	82.50	88.73	95.18	101.9	108.8	83
42	65.97	71.58	77.43	83.50	89.80	96.32	103.1	110.1	84
42½	66.76	72.44	78.35	84.49	90.87	97.47	104.3	111.4	85
43	67.54	73.29	79.27	85.48	91.93	98.62	105.5	112.7	86
43½	68.33	74.14	80.20	86.48	93.00	99.76	106.8	114.0	87
44	69.12	74.99	81.12	87.47	94.07	100.9	108.0	115.3	88
44½	69.90	75.85	82.04	88.47	95.14	102.1	109.2	116.6	89
45	70.69	76.70	82.96	89.46	96.21	103.2	110.4	117.9	90
45½	71.47	77.55	83.88	90.45	97.28	104.3	111.7	119.2	91
46	72.26	78.40	84.81	91.45	98.35	105.5	112.9	120.6	92
46½	73.04	79.25	85.74	92.44	99.42	106.6	114.1	121.9	93
47	73.83	80.11	86.66	93.44	100.5	107.8	115.4	123.2	94
47½	74.61	80.96	87.58	94.43	101.6	108.9	116.6	124.5	95
48	75.40	81.81	88.50	95.42	102.6	110.1	117.8	125.8	96
48½	76.18	82.66	89.42	96.42	103.7	111.2	119.0	127.1	97
Länge nach Ellen.	10.0	10.4	10.8	11.2	11.7	12.1	12.5	12.9	Länge nach Fußen.
	31.4	32.7	33.9	35.5	36.8	38.0	39.3	40.5	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	5	$5\frac{1}{4}$	$5\frac{1}{2}$	$5\frac{3}{4}$	6	$6\frac{1}{4}$	$6\frac{1}{2}$	$6\frac{3}{4}$	
	15.7	16.5	17.3	18.1	18.9	19.6	20.4	21.2	
1	0.273	0.301	0.330	0.361	0.393	0.426	0.461	0.497	2
$1\frac{1}{2}$	0.409	0.451	0.495	0.541	0.589	0.639	0.691	0.746	3
2	0.546	0.601	0.660	0.721	0.785	0.852	0.922	0.994	4
$2\frac{1}{2}$	0.682	0.752	0.825	0.902	0.982	1.066	1.152	1.243	5
3	0.818	0.902	0.990	1.082	1.178	1.279	1.382	1.491	6
$3\frac{1}{2}$	0.955	1.052	1.155	1.262	1.374	1.492	1.613	1.740	7
4	1.091	1.202	1.320	1.442	1.570	1.705	1.843	1.988	8
$4\frac{1}{2}$	1.228	1.353	1.485	1.623	1.767	1.918	2.074	2.237	9
5	1.364	1.503	1.650	1.803	1.963	2.131	2.304	2.485	10
$5\frac{1}{2}$	1.500	1.653	1.815	1.983	2.159	2.344	2.534	2.734	11
6	1.637	1.804	1.980	2.164	2.356	2.557	2.765	2.982	12
$6\frac{1}{2}$	1.773	1.954	2.145	2.344	2.552	2.770	2.995	3.231	13
7	1.910	2.104	2.310	2.524	2.748	2.983	3.226	3.480	14
$7\frac{1}{2}$	2.046	2.255	2.475	2.705	2.945	3.197	3.456	3.728	15
8	2.182	2.405	2.640	2.885	3.141	3.410	3.686	3.976	16
$8\frac{1}{2}$	2.319	2.555	2.805	3.065	3.337	3.623	3.917	4.225	17
9	2.455	2.705	2.970	3.245	3.533	3.836	4.147	4.473	18
$9\frac{1}{2}$	2.592	2.856	3.135	3.426	3.730	4.049	4.378	4.722	19
10	2.728	3.006	3.300	3.606	3.926	4.262	4.608	4.970	20
$10\frac{1}{2}$	2.864	3.156	3.465	3.786	4.122	4.475	4.838	5.219	21
11	3.001	3.307	3.630	3.967	4.319	4.688	5.069	5.467	22
$11\frac{1}{2}$	3.137	3.457	3.795	4.147	4.515	4.901	5.299	5.716	23
12	3.274	3.607	3.960	4.327	4.711	5.115	5.530	5.964	24
$12\frac{1}{2}$	3.410	3.758	4.125	4.508	4.908	5.328	5.760	6.213	25
13	3.546	3.908	4.290	4.688	5.104	5.541	5.990	6.461	26
$13\frac{1}{2}$	3.683	4.058	4.455	4.868	5.300	5.754	6.221	6.710	27
14	3.819	4.208	4.620	5.048	5.496	5.967	6.451	6.958	28
$14\frac{1}{2}$	3.956	4.359	4.785	5.229	5.693	6.180	6.682	7.207	29
15	4.092	4.509	4.950	5.409	5.889	6.393	6.912	7.455	30
$15\frac{1}{2}$	4.228	4.659	5.115	5.589	6.085	6.606	7.142	7.704	31
16	4.365	4.810	5.280	5.770	6.282	6.819	7.373	7.952	32
$16\frac{1}{2}$	4.501	4.960	5.445	5.950	6.478	7.032	7.603	8.201	33

Länge nach Ellen.	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	Länge nach Fußen.
	13.2	13.8	14.5	15.1	15.7	16.3	17.0	17.6	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen. 5 / 15.7	5 1/4 / 16.5	5 1/2 / 17.3	5 3/4 / 18.1	6 / 18.9	6 1/4 / 19.6	6 1/2 / 20.4	6 3/4 / 21.2	Länge nach Fußen.
17	4.638	5.110	5.610	6.130	6.674	7.245	7.834	8.449	34
17 1/2	4.774	5.261	5.775	6.311	6.871	7.459	8.064	8.698	35
18	4.910	5.411	5.940	6.491	7.067	7.672	8.294	8.946	36
18 1/2	5.047	5.561	6.105	6.671	7.263	7.885	8.525	9.195	37
19	5.183	5.711	6.270	6.851	7.459	8.098	8.755	9.443	38
19 1/2	5.320	5.862	6.435	7.032	7.656	8.311	8.986	9.692	39
20	5.456	6.012	6.600	7.212	7.852	8.524	9.216	9.940	40
20 1/2	5.592	6.162	6.765	7.392	8.048	8.737	9.446	10.19	41
21	5.729	6.313	6.930	7.573	8.245	8.950	9.677	10.44	42
21 1/2	5.865	6.463	7.095	7.753	8.441	9.163	9.907	10.69	43
22	6.002	6.613	7.260	7.933	8.637	9.376	10.14	10.93	44
22 1/2	6.138	6.764	7.425	8.114	8.834	9.590	10.37	11.18	45
23	6.274	6.914	7.590	8.294	9.030	9.803	10.60	11.43	46
23 1/2	6.411	7.064	7.755	8.474	9.226	10.02	10.83	11.68	47
24	6.547	7.214	7.920	8.654	9.422	10.23	11.06	11.93	48
24 1/2	6.684	7.365	8.085	8.835	9.619	10.44	11.29	12.18	49
25	6.820	7.515	8.250	9.015	9.815	10.66	11.52	12.43	50
25 1/2	6.956	7.665	8.415	9.195	10.01	10.87	11.75	12.67	51
26	7.093	7.816	8.580	9.376	10.21	11.08	11.98	12.92	52
26 1/2	7.229	7.966	8.745	9.556	10.40	11.29	12.21	13.17	53
27	7.366	8.116	8.910	9.736	10.60	11.51	12.44	13.42	54
27 1/2	7.502	8.267	9.075	9.917	10.80	11.72	12.67	13.67	55
28	7.638	8.417	9.240	10.10	11.00	11.93	12.90	13.92	56
28 1/2	7.775	8.567	9.405	10.28	11.19	12.15	13.13	14.16	57
29	7.911	8.717	9.570	10.46	11.39	12.36	13.36	14.41	58
29 1/2	8.048	8.868	9.735	10.64	11.58	12.57	13.59	14.66	59
30	8.184	9.018	9.900	10.82	11.78	12.79	13.82	14.91	60
30 1/2	8.320	9.168	10.07	11.00	11.97	13.00	14.05	15.16	61
31	8.457	9.319	10.23	11.18	12.17	13.21	14.28	15.41	62
31 1/2	8.593	9.469	10.40	11.36	12.37	13.43	14.52	15.66	63
32	8.730	9.619	10.56	11.54	12.56	13.64	14.75	15.90	64
32 1/2	8.866	9.770	10.73	11.72	12.76	13.85	14.98	16.15	65

Länge nach Ellen.	4.2 / 13.2	4.4 / 13.8	4.6 / 14.5	4.8 / 15.1	5.0 / 15.7	5.2 / 16.3	5.4 / 17.0	5.6 / 17.6	Länge nach Fußen.
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	7	7 1/4	7 1/2	7 3/4	8	8 1/4	8 1/2	8 3/4	
	22.0	22.8	23.6	24.4	25.1	25.9	26.7	27.5	
1	0.535	0.573	0.614	0.655	0.698	0.742	0.788	0.835	2
1 1/2	0.802	0.860	0.920	0.983	1.047	1.114	1.182	1.253	3
2	1.069	1.147	1.227	1.310	1.396	1.485	1.576	1.670	4
2 1/2	1.337	1.434	1.534	1.638	1.746	1.856	1.970	2.088	5
3	1.604	1.720	1.841	1.966	2.095	2.227	2.365	2.506	6
3 1/2	1.871	2.007	2.148	2.293	2.444	2.598	2.759	2.923	7
4	2.138	2.294	2.454	2.621	2.793	2.970	3.153	3.341	8
4 1/2	2.406	2.580	2.761	2.948	3.142	3.341	3.547	3.758	9
5	2.673	2.867	3.068	3.276	3.491	3.712	3.941	4.176	10
5 1/2	2.940	3.154	3.375	3.604	3.840	4.083	4.335	4.594	11
6	3.208	3.440	3.682	3.931	4.189	4.454	4.729	5.011	12
6 1/2	3.475	3.727	3.988	4.259	4.538	4.826	5.123	5.429	13
7	3.742	4.014	4.295	4.586	4.887	5.197	5.517	5.846	14
7 1/2	4.010	4.301	4.602	4.914	5.237	5.568	5.911	6.264	15
8	4.277	4.587	4.909	5.242	5.586	5.939	6.306	6.682	16
8 1/2	4.544	4.874	5.216	5.569	5.935	6.310	6.700	7.099	17
9	4.811	5.161	5.522	5.897	6.284	6.682	7.094	7.517	18
9 1/2	5.079	5.447	5.829	6.224	6.633	7.053	7.488	7.934	19
10	5.346	5.734	6.136	6.552	6.982	7.424	7.882	8.352	20
10 1/2	5.613	6.021	6.443	6.880	7.331	7.795	8.276	8.770	21
11	5.881	6.307	6.750	7.207	7.680	8.166	8.670	9.187	22
11 1/2	6.148	6.594	7.056	7.535	8.029	8.538	9.064	9.605	23
12	6.415	6.881	7.363	7.862	8.378	8.909	9.458	10.02	24
12 1/2	6.683	7.168	7.670	8.190	8.728	9.280	9.853	10.44	25
13	6.950	7.454	7.977	8.517	9.077	9.651	10.25	10.86	26
13 1/2	7.217	7.741	8.284	8.845	9.426	10.02	10.64	11.28	27
14	7.484	8.028	8.590	9.173	9.775	10.39	11.03	11.69	28
14 1/2	7.752	8.314	8.897	9.500	10.12	10.76	11.43	12.11	29
15	8.019	8.601	9.204	9.828	10.47	11.14	11.82	12.53	30
15 1/2	8.286	8.888	9.511	10.16	10.82	11.51	12.22	12.95	31
16	8.554	9.174	9.818	10.48	11.17	11.88	12.61	13.36	32
16 1/2	8.821	9.461	10.12	10.81	11.52	12.25	13.01	13.78	33

Länge nach Ellen.	5.8	6.0	6.2	6.4	6.7	6.9	7.1	7.3	Länge nach Fußen.
	18.2	18.8	19.5	20.4	21.0	21.7	22.3	22.9	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	7	7 1/4	7 1/2	7 3/4	8	8 1/4	8 1/2	8 3/4	
	22.0	22.8	23.6	24.4	25.1	25.9	26.7	27.5	
17	9.088	9.748	10.43	11.14	11.87	12.62	13.40	14.20	34
17 1/2	9.356	10.03	10.74	11.47	12.22	12.99	13.79	14.62	35
18	9.623	10.32	11.04	11.79	12.57	13.36	14.19	15.03	36
18 1/2	9.890	10.61	11.35	12.12	12.92	13.73	14.58	15.45	37
19	10.16	10.89	11.66	12.45	13.27	14.11	14.98	15.87	38
19 1/2	10.42	11.18	11.97	12.78	13.61	14.48	15.37	16.29	39
20	10.69	11.47	12.27	13.10	13.96	14.85	15.76	16.70	40
20 1/2	10.96	11.75	12.58	13.43	14.31	15.22	16.16	17.12	41
21	11.23	12.04	12.89	13.76	14.66	15.59	16.55	17.54	42
21 1/2	11.49	12.33	13.19	14.09	15.01	15.96	16.95	17.96	43
22	11.76	12.61	13.50	14.41	15.36	16.33	17.34	18.37	44
22 1/2	12.03	12.90	13.81	14.74	15.71	16.70	17.73	18.79	45
23	12.30	13.19	14.11	15.07	16.06	17.08	18.13	19.21	46
23 1/2	12.56	13.47	14.42	15.40	16.41	17.45	18.52	19.63	47
24	12.83	13.76	14.73	15.72	16.76	17.82	18.92	20.04	48
24 1/2	13.10	14.05	15.03	16.05	17.11	18.19	19.31	20.46	49
25	13.37	14.34	15.34	16.38	17.46	18.56	19.71	20.88	50
25 1/2	13.63	14.62	15.65	16.71	17.80	18.93	20.10	21.30	51
26	13.90	14.91	15.95	17.04	18.15	19.30	20.49	21.72	52
26 1/2	14.17	15.20	16.26	17.36	18.50	19.67	20.89	22.13	53
27	14.43	15.48	16.57	17.69	18.85	20.04	21.28	22.55	54
27 1/2	14.70	15.77	16.87	18.02	19.20	20.42	21.68	22.97	55
28	14.97	16.06	17.18	18.35	19.55	20.79	22.07	23.39	56
28 1/2	15.24	16.34	17.49	18.67	19.90	21.16	22.46	23.80	57
29	15.50	16.63	17.79	19.00	20.25	21.53	22.86	24.22	58
29 1/2	15.77	16.92	18.10	19.33	20.60	21.90	23.25	24.64	59
30	16.04	17.20	18.41	19.66	20.95	22.27	23.65	25.06	60
30 1/2	16.31	17.49	18.71	19.98	21.30	22.64	24.04	25.47	61
31	16.57	17.77	19.02	20.31	21.64	23.01	24.43	25.89	62
31 1/2	16.84	18.06	19.33	20.64	21.99	23.39	24.83	26.31	63
32	17.11	18.35	19.64	20.97	22.34	23.76	25.22	26.73	64
32 1/2	17.37	18.64	19.94	21.29	22.69	24.13	25.62	27.14	65

Länge nach Ellen.	5.8	6.0	6.2	6.4	6.7	6.9	7.1	7.3	Länge nach Fußen.
	18.2	18.8	19.5	20.4	21.0	21.7	22.3	22.9	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	9	9 1/4	9 1/2	9 3/4	10	10 1/2	11	11 1/2	
	28.3	29.1	29.9	30.6	31.4	33.0	34.6	36.1	
1	0.884	0.933	0.984	1.037	1.091	1.203	1.320	1.443	2
1 1/2	1.325	1.400	1.477	1.556	1.637	1,804	1.980	2.164	3
2	1.767	1.867	1.969	2.074	2.182	2.405	2.640	2.885	4
2 1/2	2.209	2.334	2.461	2.593	2.728	3.007	3.300	3.607	5
3	2.651	2.800	2.953	3.111	3.273	3.608	3.960	4.328	6
3 1/2	3.093	3.267	3.445	3.630	3.819	4.209	4.620	5.049	7
4	3.534	3.734	3.938	4.148	4.364	4.810	5.280	5.770	8
4 1/2	3.976	4.200	4.430	4.667	4.910	5.412	5.940	6.492	9
5	4.418	4.667	4.922	5.185	5.455	6.013	6.600	7.213	10
5 1/2	4.860	5.134	5.414	5.704	6.001	6.614	7.260	7.934	11
6	5.302	5.600	5.906	6.222	6.546	7.216	7.920	8.656	12
6 1/2	5.743	6.067	6.399	6.741	7.092	7.817	8.580	9.377	13
7	6.185	6.534	6.891	7.259	7.637	8.418	9.240	10.10	14
7 1/2	6.627	7.001	7.383	7.778	8.183	9.020	9.900	10.82	15
8	7.069	7.467	7.875	8.296	8.728	9.621	10.56	11.54	16
8 1/2	7.511	7.934	8.367	8.815	9.274	10.22	11.22	12.26	17
9	7.952	8.401	8.860	9.333	9.819	10.82	11.88	12.98	18
9 1/2	8.394	8.867	9.352	9.852	10.36	11.42	12.54	13.70	19
10	8.836	9.334	9.844	10.37	10.91	12.03	13.20	14.43	20
10 1/2	9.278	9.801	10.34	10.89	11.46	12.63	13.86	15.15	21
11	9.720	10.27	10.83	11.41	12.00	13.23	14.52	15.87	22
11 1/2	10.16	10.73	11.32	11.93	12.55	13.83	15.18	16.59	23
12	10.60	11.20	11.81	12.44	13.09	14.43	15.84	17.31	24
12 1/2	11.05	11.67	12.31	12.96	13.64	15.03	16.50	18.03	25
13	11.49	12.13	12.80	13.48	14.18	15.63	17.16	18.75	26
13 1/2	11.93	12.60	13.29	14.00	14.73	16.24	17.82	19.48	27
14	12.37	13.07	13.78	14.52	15.27	16.84	18.48	20.20	28
14 1/2	12.81	13.53	14.27	15.04	15.82	17.44	19.14	20.92	29
15	13.25	14.00	14.77	15.56	16.37	18.04	19.80	21.64	30
15 1/2	13.70	14.47	15.26	16.07	16.91	18.64	20.46	22.36	31
16	14.14	14.93	15.75	16.59	17.46	19.24	21.12	23.08	32
16 1/2	14.58	15.40	16.24	17.11	18.00	19.84	21.78	23.80	33
Länge nach Ellen.	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.8	9.2	9.6	Länge nach Fußen.
	23.6	24.2	24.8	25.4	26.1	27.6	28.9	30.2	
	Stärke nach Zollen d. 10theil Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	9	9 1/4	9 1/2	9 3/4	10	10 1/2	11	11 1/2	
	28.3	29.1	29.9	30.6	31.4	33.0	34.6	36.1	
17	15.02	15.87	16.73	17.63	18.55	20.44	22.44	24.52	34
17 1/2	15.46	16.33	17.23	18.15	19.09	21.05	23.10	25.25	35
18	15.90	16.80	17.72	18.67	19.64	21.65	23.76	25.97	36
18 1/2	16.35	17.27	18.21	19.18	20.18	22.25	24.42	26.69	37
19	16.79	17.73	18.70	19.70	20.73	22.85	25.08	27.41	38
19 1/2	17.23	18.20	19.20	20.22	21.28	23.45	25.74	28.13	39
20	17.67	18.67	19.69	20.74	21.82	24.05	26.40	28.85	40
20 1/2	18.11	19.13	20.18	21.26	22.37	24.65	27.06	29.57	41
21	18.56	19.60	20.67	21.78	22.91	25.25	27.72	30.29	42
21 1/2	19.00	20.08	21.16	22.30	23.46	25.86	28.38	31.02	43
22	19.44	20.53	21.66	22.81	24.00	26.46	29.04	31.74	44
22 1/2	19.88	21.00	22.15	23.33	24.55	27.06	29.70	32.46	45
23	20.32	21.48	22.64	23.85	25.09	27.66	30.36	33.18	46
23 1/2	20.76	21.93	23.13	24.37	25.64	28.26	31.02	33.90	47
24	21.21	22.40	23.63	24.89	26.18	28.86	31.68	34.62	48
24 1/2	21.65	22.87	24.12	25.41	26.73	29.46	32.34	35.34	49
25	22.09	23.34	24.61	25.93	27.28	30.07	33.00	36.07	50
25 1/2	22.53	23.80	25.10	26.44	27.82	30.67	33.66	36.79	51
26	22.97	24.27	25.59	26.96	28.37	31.27	34.32	37.51	52
26 1/2	23.42	24.74	26.09	27.48	28.91	31.87	34.98	38.23	53
27	23.86	25.20	26.58	28.00	29.46	32.47	35.64	38.95	54
27 1/2	24.30	25.67	27.07	28.52	30.00	33.07	36.30	39.67	55
28	24.74	26.14	27.56	29.04	30.55	33.67	36.96	40.39	56
28 1/2	25.18	26.60	28.06	29.55	31.09	34.27	37.62	41.11	57
29	25.62	27.07	28.55	30.07	31.64	34.88	38.28	41.84	58
29 1/2	26.07	27.54	29.04	30.59	32.18	35.48	38.94	42.56	59
30	26.51	28.00	29.53	31.11	32.73	36.08	39.60	43.28	60
30 1/2	26.95	28.47	30.02	31.63	33.28	36.68	40.26	44.00	61
31	27.39	28.94	30.52	32.15	33.82	37.28	40.92	44.72	62
31 1/2	27.83	29.40	31.01	32.67	34.37	37.88	41.58	45.44	63
32	28.28	29.87	31.50	33.18	34.92	38.48	42.24	46.16	64
32 1/2	28.72	30.34	31.99	33.70	35.46	39.08	42.90	46.88	65
Länge nach Ellen.	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.8	9.2	9.6	Länge nach Fußen.
	23.6	24.2	24.8	25.4	26.1	27.6	28.9	30.2	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	9	9 1/4	9 1/2	9 3/4	10	10 1/2	11	11 1/2	
	28.3	29.1	29.9	30.6	31.4	33.0	34.6	36.1	
33	29.16	30.80	32.49	34.22	36.00	39.69	43.56	47.61	66
33 1/2	29.60	31.27	32.98	34.74	36.55	40.29	44.22	48.33	67
34	30.04	31.74	33.47	35.26	37.09	40.89	44.88	49.05	68
34 1/2	30.48	32.20	33.96	35.78	37.64	41.49	45.54	49.77	69
35	30.93	32.67	34.45	36.30	38.19	42.09	46.20	50.49	70
35 1/2	31.37	33.14	34.95	36.81	38.73	42.69	46.86	51.21	71
36	31.81	33.60	35.44	37.33	39.28	43.29	47.52	51.93	72
36 1/2	32.25	34.07	35.93	37.85	39.82	43.89	48.18	52.65	73
37	32.69	34.54	36.42	38.37	40.37	44.50	48.84	53.38	74
37 1/2	33.14	35.00	36.92	38.89	40.91	45.10	49.50	54.10	75
38	33.58	35.47	37.41	39.41	41.46	45.70	50.16	54.82	76
38 1/2	34.02	35.94	37.90	39.92	42.00	46.30	50.82	55.54	77
39	34.46	36.40	38.39	40.44	42.55	46.90	51.48	56.26	78
39 1/2	34.90	36.87	38.88	40.96	43.09	47.50	52.14	56.98	79
40	35.34	37.34	39.38	41.48	43.64	48.10	52.80	57.70	80
40 1/2	35.79	37.80	39.87	42.00	44.19	48.71	53.46	58.43	81
41	36.23	38.27	40.36	42.52	44.73	49.31	54.12	59.15	82
41 1/2	36.67	38.74	40.85	43.04	45.28	49.91	54.78	59.87	83
42	37.11	39.20	41.34	43.55	45.82	50.51	55.44	60.59	84
42 1/2	37.55	39.67	41.84	44.07	46.37	51.11	56.10	61.31	85
43	37.99	40.14	42.33	44.59	46.91	51.71	56.76	62.03	86
43 1/2	38.44	40.60	42.82	45.11	47.46	52.31	57.42	62.75	87
44	38.88	41.07	43.31	45.63	48.00	52.91	58.08	63.47	88
44 1/2	39.32	41.54	43.81	46.15	48.55	53.52	58.74	64.20	89
45	39.76	42.00	44.30	46.67	49.10	54.12	59.40	64.92	90
45 1/2	40.20	42.47	44.79	47.18	49.64	54.72	60.06	65.64	91
46	40.65	42.94	45.28	47.70	50.19	55.32	60.72	66.36	92
46 1/2	41.09	43.40	45.77	48.22	50.73	55.92	61.38	67.08	93
47	41.53	43.87	46.27	48.74	51.28	56.52	62.04	67.80	94
47 1/2	41.97	44.34	46.76	49.26	51.82	57.12	63.70	68.52	95
48	42.41	44.80	47.25	49.78	52.37	57.72	64.36	69.24	96
48 1/2	42.85	45.27	47.74	50.28	52.91	58.33	65.02	69.97	97
Länge nach Ellen.	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.8	9.2	9.6	Länge nach Fußen.
	23.6	24.2	24.8	25.4	26.1	27.6	28.9	30.2	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	
	37.7	39.3	40.8	42.4	44.0	45.6	47.1	48.7	
1	1.571	1.704	1.844	1.988	2.138	2.293	2.454	2.621	2
1½	2.356	2.557	2.765	2.982	3.207	3.440	3.682	3.931	3
2	3.142	3.409	3.687	3.976	4.276	4.587	4.909	5.242	4
2½	3.927	4.261	4.609	4.970	5.345	5.734	6.136	6.552	5
3	4.712	5.113	4.531	5.964	6.414	6.880	7.363	7.862	6
3½	5.498	5.965	6.453	6.958	7.483	8.027	8.590	9.173	7
4	6.283	6.818	7.374	7.952	8.552	9.174	9.818	10.48	8
4½	7.069	7.670	8.296	8.946	9.621	10.32	11.04	11.79	9
5	7.854	8.522	9.218	9.940	10.69	11.47	12.27	13.10	10
5½	8.639	9.374	10.14	10.93	11.76	12.61	13.50	14.41	11
6	9.425	10.23	11.06	11.93	12.83	13.76	14.73	15.72	12
6½	10.21	11.08	11.98	12.92	13.90	14.90	15.95	17.04	13
7	11.00	11.93	12.91	13.92	14.97	16.05	17.18	18.35	14
7½	11.78	12.78	13.83	14.91	16.04	17.20	18.41	19.66	15
8	12.57	13.64	14.75	15.90	17.10	18.35	19.64	20.97	16
8½	13.35	14.49	15.67	16.90	18.17	19.49	20.86	22.28	17
9	14.14	15.34	16.59	17.89	19.24	20.64	22.09	23.59	18
9½	14.92	16.19	17.51	18.89	20.31	21.79	23.32	24.90	19
10	15.71	17.04	18.44	19.88	21.38	22.93	24.54	26.21	20
10½	16.49	17.90	19.36	20.87	22.45	24.08	25.77	27.52	21
11	17.28	18.75	20.28	21.87	23.52	25.23	27.00	28.83	22
11½	18.06	19.60	21.20	22.86	24.59	26.37	28.23	30.14	23
12	18.85	20.45	22.12	23.86	25.66	27.52	29.45	31.45	24
12½	19.64	21.31	23.05	24.85	26.73	28.67	30.68	32.76	25
13	20.42	22.16	23.97	25.84	27.80	29.81	31.91	34.07	26
13½	21.21	23.01	24.89	26.84	28.86	30.96	33.13	35.38	27
14	21.99	23.86	25.81	27.83	29.93	32.11	34.36	36.69	28
14½	22.78	24.71	26.73	28.83	31.00	33.25	35.59	38.00	29
15	23.56	25.57	27.65	29.82	32.07	34.40	36.82	39.31	30
15½	24.35	26.42	28.58	30.81	33.14	35.55	38.04	40.62	31
16	25.13	27.27	29.50	31.81	34.21	36.69	39.27	41.93	32
16½	25.92	28.12	30.42	32.80	35.28	37.84	40.50	43.24	33
Länge nach Ellen.	10.0	10.4	10.8	11.2	11.7	12.1	12.5	12.9	Länge nach Fußen.
	31.4	32.7	33.9	35.5	36.8	38.0	39.3	40.5	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	
	37.7	39.3	40.8	42.4	44.0	45.6	47.1	48.7	
17	26.70	28.97	31.34	33.80	36.35	38.99	41.72	44.55	34
17½	27.49	29.83	32.26	34.79	37.42	40.13	42.95	45.86	35
18	28.27	30.68	33.18	35.78	38.48	41.28	44.18	47.17	36
18½	29.06	31.53	34.11	36.78	39.55	42.43	45.41	48.48	37
19	29.85	32.38	35.03	37.77	40.62	43.57	46.63	49.79	38
19½	30.63	33.24	35.95	38.77	41.69	44.72	47.86	51.11	39
20	31.42	34.09	36.87	39.76	42.76	45.87	49.09	52.42	40
20½	32.20	34.94	37.79	40.75	43.83	47.01	50.32	53.73	41
21	32.99	35.79	38.72	41.75	44.90	48.16	51.54	55.04	42
21½	33.77	36.64	39.64	42.74	45.97	49.31	52.77	56.35	43
22	34.56	37.50	40.56	43.74	47.04	50.45	54.00	57.66	44
22½	35.34	38.36	41.48	44.73	48.11	51.60	55.22	58.97	45
23	36.13	39.20	42.40	45.72	49.17	52.75	56.45	60.28	46
23½	36.91	40.05	43.32	46.72	50.24	53.89	57.68	61.59	47
24	37.70	40.91	44.25	47.71	51.31	55.04	58.91	62.90	48
24½	38.48	41.76	45.17	48.71	52.38	56.19	60.13	64.21	49
25	39.27	42.61	46.09	49.70	53.45	57.34	61.36	65.52	50
25½	40.06	43.46	47.01	50.69	54.52	58.48	62.59	66.83	51
26	40.84	44.31	47.93	51.69	55.59	59.63	63.81	68.14	52
26½	41.63	45.17	48.86	52.68	56.66	60.78	65.04	69.45	53
27	42.41	46.02	49.78	53.68	57.73	61.92	66.27	70.76	54
27½	43.20	46.87	50.70	54.67	58.80	63.07	67.50	72.07	55
28	43.98	47.72	51.62	55.66	59.86	64.22	68.72	73.38	56
28½	44.77	48.58	52.54	56.66	60.93	65.36	69.95	74.69	57
29	45.55	49.43	53.46	57.65	62.00	66.51	71.18	76.00	58
29½	46.34	50.28	54.39	58.65	63.07	67.66	72.40	77.31	59
30	47.12	51.13	55.31	59.64	64.14	68.80	73.63	78.62	60
30½	47.91	51.98	56.23	60.63	65.21	69.95	74.86	79.94	61
31	48.69	52.84	57.15	61.63	66.28	71.10	76.09	81.25	62
31½	49.48	53.69	58.07	62.62	67.35	72.24	77.31	82.56	63
32	50.27	54.54	59.00	63.62	68.42	73.39	78.54	83.87	64
32½	51.05	55.39	59.92	64.61	69.49	74.54	79.77	85.18	65
Länge nach Ellen.	10.0	10.4	10.8	11.2	11.7	12.1	12.5	12.9	Länge nach Fußen.
	31.4	32.7	33.9	35.5	36.8	38.0	39.3	40.5	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	
	37.7	39.3	40.8	42.4	44.0	45.6	47.1	48.7	
33	51.84	56.25	60.84	65.60	70.55	75.68	81.00	86.49	66
33½	52.62	57.10	61.76	66.60	71.62	76.83	82.22	87.80	67
34	53.41	57.95	62.68	67.59	72.69	77.98	83.45	89.11	68
34½	54.19	58.80	63.60	68.59	73.76	79.12	84.68	90.42	69
35	54.98	59.65	64.53	69.58	74.83	80.27	85.90	91.73	70
35½	55.76	60.51	65.45	70.57	75.90	81.42	87.13	93.04	71
36	56.55	61.36	66.37	71.57	76.97	82.56	88.36	94.35	72
36½	57.33	62.21	67.29	72.56	78.04	83.71	89.59	95.66	73
37	58.12	63.06	68.21	73.56	79.11	84.86	90.81	96.97	74
37½	58.91	63.92	69.14	74.55	80.18	86.00	92.04	98.28	75
38	59.69	64.77	70.06	75.54	81.24	87.15	93.27	99.59	76
38½	60.48	65.62	70.98	76.54	82.31	88.30	94.49	100.9	77
39	61.26	66.47	71.90	77.53	83.38	89.44	95.72	102.2	78
39½	62.05	67.32	72.82	78.53	84.45	90.59	96.95	103.5	79
40	62.83	68.18	73.74	79.52	85.52	91.74	98.18	104.8	80
40½	63.62	69.03	74.67	80.51	86.59	92.88	99.40	106.1	81
41	64.40	69.88	75.59	81.51	87.66	94.03	100.6	107.5	82
41½	65.19	70.73	76.51	82.50	88.73	95.18	101.9	108.8	83
42	65.97	71.58	77.43	83.50	89.80	96.32	103.1	110.1	84
42½	66.76	72.44	78.35	84.49	90.87	97.47	104.3	111.4	85
43	67.54	73.29	79.27	85.48	91.93	98.62	105.5	112.7	86
43½	68.33	74.14	80.20	86.48	93.00	99.76	106.8	114.0	87
44	69.12	74.99	81.12	87.47	94.07	100.9	108.0	115.3	88
44½	69.90	75.85	82.04	88.47	95.14	102.1	109.2	116.6	89
45	70.69	76.70	82.96	89.46	96.21	103.2	110.4	117.9	90
45½	71.47	77.55	83.88	90.45	97.28	104.3	111.7	119.2	91
46	72.26	78.40	84.81	91.45	98.35	105.5	112.9	120.6	92
46½	73.04	79.25	85.74	92.44	99.42	106.6	114.1	121.9	93
47	73.83	80.11	86.66	93.44	100.5	107.8	115.4	123.2	94
47½	74.61	80.96	87.58	94.43	101.6	108.9	116.6	124.5	95
48	75.40	81.81	88.50	95.42	102.6	110.1	117.8	125.8	96
48½	76.18	82.66	89.42	96.42	103.7	111.2	119.0	127.1	97
Länge nach Ellen.	10.0	10.4	10.8	11.2	11.7	12.1	12.5	12.9	Länge nach Fußen.
	31.4	32.7	33.9	35.5	36.8	38.0	39.3	40.5	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	16	16½	17	17½	18	18½	19	19½	
	50.3	51.8	53.4	55.0	56.6	58.1	59.7	61.3	
1	2.793	2.970	3.152	3.341	3.534	3.733	3.938	4.148	2
1½	4.189	4.455	4.729	5.011	5.301	5.600	5.907	6.222	3
2	5.585	5.940	6.305	6.681	7.068	7.467	7.876	8.296	4
2½	6.982	7.425	7.881	8.352	8.836	9.334	9.845	10.37	5
3	8.378	8.909	9.457	10.02	10.60	11.20	11.81	12.44	6
3½	9.774	10.39	11.03	11.69	12.37	13.07	13.78	14.52	7
4	11.17	11.88	12.61	13.36	14.14	14.93	15.75	16.59	8
4½	12.57	13.36	14.19	15.03	15.90	16.80	17.71	18.67	9
5	13.96	14.85	15.76	16.70	17.67	18.67	19.69	20.74	10
5½	15.36	16.33	17.34	18.37	19.44	20.53	21.66	22.82	11
6	16.76	17.82	18.91	20.04	21.21	22.40	23.63	24.89	12
6½	18.15	19.30	20.49	21.71	22.97	24.27	25.60	26.96	13
7	19.55	20.79	22.07	23.38	24.74	26.13	27.56	29.03	14
7½	20.94	22.27	23.64	25.05	26.51	28.00	29.53	31.11	15
8	22.34	23.76	25.22	26.72	28.27	29.87	31.50	33.18	16
8½	23.74	25.24	26.80	28.40	30.04	31.73	33.47	35.26	17
9	25.13	26.73	28.37	30.07	31.81	33.60	35.44	37.33	18
9½	26.53	28.21	29.95	31.74	33.57	35.47	37.41	39.40	19
10	27.93	29.70	31.52	33.41	35.34	37.33	39.38	41.48	20
10½	29.32	31.18	33.10	35.08	37.11	39.20	41.35	43.55	21
11	30.72	32.67	34.68	36.75	38.88	40.07	43.32	45.63	22
11½	32.11	34.15	36.25	38.42	40.64	42.93	45.28	47.70	23
12	33.51	35.64	37.83	40.09	42.41	44.80	47.25	49.77	24
12½	34.91	37.12	39.41	41.76	44.18	46.67	49.22	51.85	25
13	36.30	38.61	40.98	43.43	45.94	48.53	51.19	53.92	26
13½	37.70	40.09	42.56	45.10	47.71	50.40	53.16	56.00	27
14	39.10	41.58	44.13	46.77	49.48	52.27	55.13	58.07	28
14½	40.49	43.06	45.71	48.44	51.25	54.13	57.10	60.14	29
15	41.89	44.55	47.29	50.11	53.01	56.00	59.07	62.22	30
15½	43.29	46.03	48.86	51.78	54.78	57.87	61.03	64.29	31
16	44.68	47.52	50.44	53.45	56.55	59.73	63.00	66.36	32
16½	46.08	49.00	52.01	55.12	58.31	61.60	64.97	68.44	33
Länge nach Ellen.	13.3	13.8	14.2	14.6	15.0	15.4	15.8	16.2	Länge nach Fußen.
	41.8	*43.4*	*44.6*	*45.9*	*47.1*	*48.4*	*49.6*	*50.9*	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	16	16½	17	17½	18	18½	19	19½	
	50.3	51.8	53.4	55.0	56.6	58.1	59.7	61.3	
17	47.47	50.49	53.59	56.79	60.08	63.47	66.94	70.51	34
17½	48.87	51.97	55.17	58.46	61.85	65.33	68.91	72.59	35
18	50.27	53.46	56.74	60.13	63.62	67.20	70.88	74.66	36
18½	51.66	54.94	58.32	61.80	65.38	69.07	72.85	76.73	37
19	53.06	56.43	59.90	63.47	67.15	70.93	74.82	78.81	38
19½	54.46	57.91	61.47	65.14	68.92	72.80	76.79	80.88	39
20	55.85	59.40	63.05	66.81	70.68	74.67	78.76	82.96	40
20½	57.25	60.88	64.62	68.48	72.45	76.53	80.72	85.03	41
21	58.64	62.37	66.20	70.15	74.22	78.40	82.69	87.10	42
21½	60.04	63.85	67.78	71.82	75.99	80.27	84.66	89.18	43
22	61.44	65.34	69.35	73.49	77.75	82.13	86.63	91.25	44
22½	62.83	66.82	70.93	75.16	79.52	84.00	88.60	93.33	45
23	64.23	68.31	72.51	76.83	81.29	85.67	90.57	95.40	46
23½	65.63	69.79	74.08	78.50	83.05	87.73	92.54	97.47	47
24	67.02	71.28	75.66	80.17	84.82	89.60	94.51	99.55	48
24½	68.42	72.76	77.23	81.84	86.59	91.47	96.48	101.6	49
25	69.82	74.26	78.81	83.52	88.36	93.34	98.45	103.7	50
25½	71.21	75.73	80.39	85.19	90.12	95.20	100.4	105.8	51
26	72.61	77.21	81.96	86.86	91.89	97.07	102.4	107.8	52
26½	74.00	78.70	83.54	88.53	93.66	98.94	104.4	109.9	53
27	75.40	80.18	85.11	90.20	95.42	100.8	106.3	112.0	54
27½	76.80	81.67	86.69	91.87	97.19	102.7	108.3	114.1	55
28	78.19	83.15	88.27	93.54	98.96	104.5	110.3	116.1	56
28½	79.59	84.64	89.84	95.21	100.7	106.4	112.2	118.2	57
29	80.99	86.12	91.42	96.88	102.5	108.3	114.2	120.3	58
29½	82.38	87.61	93.00	98.55	104.3	110.1	116.2	122.4	59
30	83.78	89.09	94.57	100.2	106.0	112.0	118.1	124.4	60
30½	85.17	90.58	96.15	101.9	107.8	113.9	120.1	126.5	61
31	86.57	92.06	97.72	103.6	109.6	115.7	122.2	128.6	62
31½	87.97	93.55	99.30	105.2	111.2	117.6	124.1	130.6	63
32	89.36	95.03	100.9	106.9	113.0	119.5	126.1	132.7	64
32½	90.76	96.52	101.5	108.6	114.8	121.3	128.1	134.8	65
Länge nach Ellen.	13.3	13.8	14.2	14.6	15.0	15.4	15.8	16.2	Länge nach Fußen.
	41.8	43.4	44.6	45.9	47.1	48.4	49.6	50.9	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	16	16½	17	17½	18	18½	19	19½	
	50.3	51.8	53.4	55.0	56.6	58.1	59.7	61.3	
33	92.16	98.00	104.0	110.2	116.6	123.2	129.9	136.9	66
33½	93.55	99.49	105.6	111.9	118.4	125.1	131.9	139.0	67
34	94.95	101.0	107.2	113.6	120.2	126.9	133.9	141.0	68
34½	96.34	102.5	108.8	115.3	121.9	128.8	135.9	143.1	69
35	97.74	103.9	110.3	116.9	123.7	130.7	137.8	145.2	70
35½	99.14	105.4	111.9	118.6	125.5	132.5	139.8	147.2	71
36	100.5	106.9	113.5	120.3	127.2	134.4	141.8	149.3	72
36½	101.9	108.4	115.1	121.9	129.0	136.3	143.7	151.4	73
37	103.3	109.9	116.6	123.6	130.8	138.1	145.7	153.5	74
37½	104.7	111.4	118.2	125.3	132.5	140.0	147.7	155.5	75
38	106.1	112.9	119.8	126.9	134.3	141.9	149.6	157.6	76
38½	107.5	114.3	121.4	128.6	136.1	143.7	151.6	159.8	77
39	108.9	115.8	122.9	130.3	137.8	145.6	153.6	161.8	78
39½	110.2	117.3	124.5	132.0	139.6	147.5	155.5	163.8	79
40	111.7	118.8	126.1	133.6	141.4	149.3	157.5	165.9	80
40½	113.1	120.3	127.7	135.3	143.1	151.2	159.5	168.0	81
41	114.5	121.8	129.2	137.0	144.9	153.1	161.4	170.1	82
41½	115.9	123.2	130.8	138.6	146.7	154.9	163.4	172.1	83
42	117.3	124.7	132.4	140.3	148.4	156.8	165.4	174.2	84
42½	118.7	126.2	134.0	142.0	150.2	158.7	167.4	176.3	85
43	120.1	127.7	135.6	143.6	152.0	160.5	169.3	178.4	86
43½	121.5	129.2	137.1	145.3	153.7	162.4	171.3	180.4	87
44	122.9	130.7	138.7	147.0	155.5	164.3	173.3	182.5	88
44½	124.3	131.2	140.3	148.7	157.3	166.1	175.2	184.6	89
45	125.7	133.6	141.9	150.3	159.0	168.0	177.2	186.7	90
45½	127.1	135.1	143.4	152.0	160.8	169.9	179.2	188.7	91
46	128.5	136.6	145.0	153.7	162.6	171.7	181.1	190.9	92
46½	129.9	138.1	146.6	155.3	164.3	173.6	183.1	193.0	93
47	131.3	139.6	148.2	157.0	166.1	175.5	185.1	195.0	94
47½	132.6	141.1	149.7	158.7	167.9	177.3	187.0	197.1	95
48	134.0	142.6	151.3	160.3	169.6	179.2	189.0	199.2	96
48½	135.4	144.0	152.9	162.0	171.4	181.1	191.0	201.3	97

Länge nach Ellen.	13.3	13.8	14.2	14.6	15.0	15.4	15.8	16.2	Länge nach Fußen.
	41.8	43.4	44.6	45.9	47.1	48.4	49.6	50.9	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 4 Theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen								Länge nach Fußen.
	20	20½	21	21½	22	22½	23	23½	
	62.8	64.4	66.0	67.5	69.1	70.7	72.3	73.8	
½	2.182	2.292	2.405	2.521	2.640	2.761	2.885	3.012	1
1	4.363	4.584	4.811	5.042	5.280	5.522	5.770	6.024	2
1½	6.545	6.876	7.216	7.564	7.919	8.284	8.656	9.036	3
2	8.727	9.168	9.621	10.08	10.56	11.04	11.54	12.05	4
2½	10.91	11.46	12.03	12.61	13.20	13.81	14.43	15.06	5
3	13.09	13.75	14.43	15.13	15.84	16.57	17.31	18.07	6
3½	15.27	16.04	16.84	17.65	18.48	19.33	20.20	21.08	7
4	17.45	18.34	19.24	20.17	21.12	22.09	23.08	24.10	8
4½	19.64	20.63	21.65	22.69	23.76	24.85	25.97	27.11	9
5	21.82	22.92	24.05	25.21	26.40	27.61	28.85	30.12	10
5½	24.00	25.21	26.46	27.73	29.04	30.37	31.74	33.13	11
6	26.18	27.51	28.86	30.25	31.68	33.13	34.62	36.15	12
6½	28.36	29.80	31.27	32.78	34.32	35.90	37.51	39.16	13
7	30.54	32.09	33.67	35.30	36.96	38.66	40.39	42.17	14
7½	32.73	34.38	36.08	37.82	39.60	41.42	43.28	45.18	15
8	34.91	36.67	38.48	40.34	42.24	44.18	46.16	48.19	16
8½	37.09	38.97	40.89	42.86	44.88	46.94	49.05	51.20	17
9	39.27	41.26	43.30	45.38	47.52	49.70	51.93	54.22	18
9½	41.45	43.55	45.70	47.90	50.16	52.46	54.82	57.23	19
10	43.63	45.84	48.11	50.42	52.80	55.22	57.70	60.24	20
10½	45.82	48.13	50.51	52.95	55.44	57.99	60.59	63.25	21
11	48.00	50.43	52.92	55.47	58.08	60.75	63.47	66.27	22
11½	50.18	52.72	55.32	57.99	60.72	63.51	66.36	69.28	23
12	52.36	55.01	57.73	60.51	63.36	66.27	69.24	72.29	24
12½	54.54	57.30	60.13	63.03	66.00	69.03	72.13	75.30	25
13	56.72	59.59	62.54	65.55	68.63	71.79	75.02	78.31	26
13½	58.91	61.89	64.94	68.07	71.27	74.55	77.90	81.33	27
14	61.09	64.18	67.35	70.59	73.91	77.31	80.79	84.34	28
14½	63.27	66.47	69.75	73.11	76.55	80.07	83.67	87.35	29
15	65.45	68.76	72.16	75.64	79.19	82.84	86.56	90.36	30
15½	67.63	71.06	74.56	78.16	81.83	85.60	89.44	93.38	31
16	69.81	73.35	76.97	80.68	84.47	88.36	92.33	96.39	32
Länge nach Ellen.	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.2	19.6	Länge nach Fußen.
	52.5	53.7	55.0	56.2	57.5	58.7	60.3	61.6	
	Stärke nach Zollen d. 4 Theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen, mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	20	20½	21	21½	22	22½	23	23½	
	62.8	64.4	66.0	67.5	69.1	70.7	72.3	73.8	
16½	71.97	75.64	79.37	83.20	87.11	91.12	95.21	99.40	33
17	74.18	77.93	81.78	85.72	89.75	93.88	98.10	102.4	34
17½	76.36	80.22	84.19	88.24	92.39	96.64	101.0	105.4	35
18	78.54	82.52	86.59	90.76	95.03	99.40	103.9	108.4	36
18½	80.72	84.81	89.00	93.28	97.67	102.2	106.8	111.4	37
19	82.90	87.10	91.40	95.81	100.5	104.9	109.6	114.5	38
19½	85.07	89.39	93.81	98.33	103.0	107.7	112.5	117.5	39
20	87.27	91.68	96.21	100.8	105.6	110.4	115.4	120.5	40
20½	89.45	93.98	98.67	103.4	108.2	113.2	118.3	123.5	41
21	91.63	96.27	101.0	105.9	110.9	116.0	121.2	126.5	42
21½	93.81	98.56	103.4	108.4	113.5	118.3	124.1	129.5	43
22	95.99	100.9	105.8	110.9	116.2	121.5	126.9	132.5	44
22½	98.18	103.1	108.2	113.5	118.8	124.3	129.8	135.5	45
23	100.4	105.4	110.6	116.0	121.4	127.0	132.7	138.6	46
23½	102.5	107.7	113.0	118.5	124.1	129.8	135.6	141.6	47
24	104.7	110.0	115.5	121.0	126.7	132.5	138.5	144.6	48
24½	106.9	112.3	117.9	123.5	129.4	135.3	141.4	147.6	49
25	109.1	114.6	120.3	126.1	132.0	138.1	144.3	150.6	50
25½	111.3	116.9	122.7	128.6	134.6	140.8	147.1	153.6	51
26	113.4	119.2	125.1	131.1	137.3	143.6	150.0	156.6	52
26½	115.6	121.5	127.5	133.6	139.9	146.3	152.9	159.6	53
27	117.8	123.8	129.9	136.1	142.5	149.1	155.8	162.7	54
27½	120.0	126.1	132.3	138.7	145.2	151.9	158.7	165.7	55
28	122.2	128.4	134.7	141.2	147.8	154.6	161.6	168.7	56
28½	124.4	130.6	137.1	143.7	150.5	157.4	164.5	171.7	57
29	126.5	132.9	139.5	146.2	153.1	160.1	167.3	174.7	58
29½	128.7	135.2	141.9	148.8	155.8	162.1	170.2	177.7	59
30	130.9	137.5	144.3	151.3	158.4	165.7	173.1	180.7	60
30½	133.1	139.8	146.7	153.8	161.0	168.4	176.0	183.7	61
31	135.3	142.1	149.1	156.3	163.7	171.2	178.9	186.8	62
31½	137.4	144.4	151.5	158.8	166.3	174.0	181.8	189.8	63
32	139.6	146.7	153.9	161.4	168.9	176.7	184.7	192.8	64
Länge nach Ellen.	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.2	19.6	Länge nach Fußen.
	52.5	53.7	55.0	56.2	57.5	58.7	60.3	61.6	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Beſtimmung des Inhalts von Stämmen, Stammſtücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemeſſenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	20	20½	21	21½	22	22½	23	23½	
	62.8	64.4	66.0	67.5	69.1	70.7	72.3	73.8	
32½	141.8	149.0	156.3	163.9	171.6	179.5	187.5	195.8	65
33	144.0	151.3	158.7	166.4	174.2	182.2	190.4	198.8	66
33½	146.2	153.6	161.2	168.9	176.9	185.0	193.3	201.8	67
34	148.4	155.9	163.6	171.4	179.5	187.8	196.2	204.8	68
34½	150.5	158.2	166.0	174.0	182.1	190.5	199.1	207.8	69
35	152.7	160.4	168.4	176.5	184.8	193.3	202.0	210.8	70
35½	154.9	162.7	170.8	179.0	187.4	196.0	204.8	213.9	71
36	157.1	165.0	173.2	181.5	190.1	198.8	207.7	216.9	72
36½	159.3	167.3	175.6	184.0	192.7	201.6	210.6	219.9	73
37	161.4	169.6	178.0	186.6	195.3	204.3	213.5	222.9	74
37½	163.6	171.9	180.4	189.1	198.0	207.1	216.4	225.9	75
38	165.8	174.2	182.8	191.6	200.6	209.9	219.3	228.9	76
38½	169.0	176.5	185.2	194.1	203.3	212.6	222.2	231.9	77
39	170.2	178.8	187.6	196.7	205.9	215.4	225.0	234.9	78
39½	172.4	181.1	190.0	199.2	208.5	218.1	227.9	238.0	79
40	174.5	183.4	192.4	201.7	211.2	220.9	230.8	241.0	80
40½	176.7	185.7	194.8	204.2	213.8	223.7	233.7	244.0	81
41	178.9	188.0	197.2	206.7	216.5	226.4	236.6	247.0	82
41½	181.1	190.2	199.6	209.3	219.1	229.2	239.5	250.0	83
42	183.3	192.5	202.0	211.8	221.7	231.9	242.4	253.0	84
42½	185.4	194.8	204.5	214.3	224.4	234.7	245.2	256.0	85
43	187.6	197.1	206.9	216.8	227.0	237.5	248.1	259.0	86
43½	189.8	199.4	209.3	219.3	229.7	240.2	251.0	262.1	87
44	192.0	201.7	211.7	221.9	232.3	243.0	253.9	265.1	88
44½	194.2	204.0	214.1	224.4	234.9	245.7	256.8	268.1	89
45	196.4	206.3	216.5	226.9	237.6	248.5	259.7	271.1	90
45½	198.5	208.6	218.9	229.4	240.2	251.3	262.6	274.1	91
46	200.7	210.9	221.3	232.0	242.9	254.0	265.4	277.1	92
46½	202.9	213.2	223.7	234.5	245.5	256.8	267.3	280.1	93
47	205.1	215.5	226.1	237.0	248.1	259.6	270.2	283.1	94
47½	207.3	217.7	228.5	239.5	250.8	262.3	273.1	286.1	95
48	209.4	220.0	230.9	242.0	253.4	265.1	276.0	289.2	96

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.2	19.6	
	52.5	53.7	55.0	56.2	57.5	58.7	60.3	61.6	

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	24	24½	25	25½	26	26½	27	27½	
	75.4	77.0	78.5	80.1	81.7	83.3	84.8	86.4	
½	3.142	3.274	3.409	3.547	3.687	3.830	3.976	4.125	1
1	6.283	6.548	6.818	7.093	7.374	7.660	7.952	8.249	2
1½	9.425	9.822	10.23	10.64	11.06	11.49	11.93	12.37	3
2	12.57	13.10	13.64	14.19	14.75	15.32	15.90	16.50	4
2½	15.71	16.37	17.04	17.73	18.44	19.15	19.88	20.62	5
3	18.85	19.64	20.45	21.28	22.12	22.98	23.86	24.75	6
3½	21.99	22.92	23.86	24.83	25.81	26.81	27.83	28.87	7
4	25.13	26.19	27.27	28.37	29.50	30.64	31.81	33.00	8
4½	28.27	29.47	30.68	31.92	33.18	34.47	35.78	37.12	9
5	31.42	32.74	34.09	35.47	36.87	38.30	39.76	41.25	10
5½	34.56	36.01	37.50	39.01	40.56	42.13	43.74	45.37	11
6	37.70	39.29	40.91	42.56	44.24	45.96	47.71	49.50	12
6½	40.84	42.56	44.31	46.11	47.93	49.79	51.69	53.62	13
7	43.98	45.83	47.72	49.65	51.62	53.62	55.67	57.75	14
7½	47.12	49.11	51.13	53.20	55.31	57.45	59.64	61.87	15
8	50.27	52.38	54.54	56.75	58.99	61.28	63.62	66.00	16
8½	53.41	55.66	57.95	60.29	62.68	65.11	67.59	70.12	17
9	56.55	58.93	61.36	63.84	66.37	68.94	71.57	74.24	18
9½	59.69	62.20	64.77	67.39	70.05	72.77	75.55	78.37	19
10	62.83	65.48	68.18	70.93	73.74	76.60	79.52	82.49	20
10½	65.97	68.75	71.58	74.18	77.43	80.43	83.50	86.62	21
11	69.12	72.03	74.99	78.03	81.11	84.26	87.47	90.74	22
11½	72.26	75.30	78.40	81.57	84.80	88.09	91.45	94.87	23
12	75.40	78.57	81.81	85.12	88.49	91.92	95.43	98.99	24
12½	78.54	81.85	85.22	88.67	92.18	95.76	99.40	103.1	25
13	81.68	85.12	88.63	92.21	95.86	99.59	103.4	107.2	26
13½	84.82	88.40	92.04	95.76	99.35	103.4	107.4	111.4	27
14	87.96	91.67	95.45	99.30	103.2	107.2	111.3	115.5	28
14½	91.11	94.94	98.86	102.9	106.9	111.1	115.3	119.6	29
15	94.25	98.22	102.3	106.4	110.6	114.9	119.3	123.7	30
15½	97.39	101.5	105.7	109.9	114.3	118.7	123.3	127.9	31
16	100.5	104.8	109.1	113.5	118.0	122.6	127.2	132.0	32
	20.0	20.4	20.8	21.2	21.7	22.1	22.5	22.9	
Länge nach Ellen.	*62.8*	*64.1*	*65.3*	*66.6*	*68.2*	*69.4*	*70.7*	*71.9*	*Länge nach Fußen.*
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	24	24½	25	25½	26	26½	27	27½	
	75.4	77.0	78.5	80.1	81.7	83.3	84.8	86.4	
16½	103.7	108.0	112.5	117.0	121.7	126.4	131.2	136.1	33
17	106.8	111.3	115.9	120.6	125.4	130.2	135.2	140.2	34
17½	110.0	114.6	119.3	124.1	129.9	134.1	139.2	144.4	35
18	113.1	117.9	122.7	127.7	132.7	137.9	143.1	148.5	36
18½	116.2	121.1	126.1	131.2	136.4	141.7	147.1	152.6	37
19	119.4	124.4	129.5	134.8	140.1	145.5	151.1	156.7	38
19½	122.5	127.7	132.9	138.3	143.8	149.4	155.1	160.9	39
20	125.7	131.0	136.4	141.9	147.5	153.2	159.0	165.0	40
20½	128.8	134.2	139.8	145.4	151.2	157.0	163.0	169.1	41
21	131.9	137.5	143.2	149.0	154.9	160.9	167.0	173.2	42
21½	135.1	140.8	146.6	152.5	158.5	164.7	171.0	177.4	43
22	138.2	144.0	150.0	156.1	162.2	168.5	174.9	181.5	44
22½	141.4	147.3	153.4	159.6	165.9	172.4	178.9	185.6	45
23	144.5	150.6	156.8	163.1	169.6	176.2	182.9	189.7	46
23½	147.7	153.9	160.2	166.7	173.3	180.0	186.9	193.9	47
24	150.8	157.1	163.6	170.2	177.0	183.8	190.9	198.0	48
24½	153.9	160.4	167.0	173.8	180.7	187.7	194.8	202.1	49
25	157.1	163.7	170.4	177.3	184.4	191.5	198.8	206.2	50
25½	160.2	167.0	173.8	180.9	188.0	195.3	202.8	210.4	51
26	163.4	170.2	177.3	184.4	191.7	199.2	206.8	214.5	52
26½	166.5	173.5	180.7	188.0	195.4	203.0	210.7	218.6	53
27	169.6	176.8	184.1	191.5	199.1	206.8	214.7	222.7	54
27½	172.8	180.0	187.5	195.1	202.8	210.7	218.7	226.9	55
28	175.9	183.3	190.9	198.6	206.5	214.5	222.7	231.0	56
28½	179.1	186.6	194.3	202.2	210.2	218.3	226.6	235.1	57
29	182.2	189.9	197.7	205.7	213.8	222.2	230.6	239.2	58
29½	185.4	193.2	201.1	209.2	217.5	226.0	234.6	243.4	59
30	188.5	194.4	204.5	212.8	221.2	229.9	238.6	247.5	60
30½	191.6	199.8	207.9	216.3	224.9	233.6	242.5	251.6	61
31	194.8	203.0	211.3	219.9	227.6	237.5	246.5	255.7	62
31½	197.9	206.3	214.8	223.4	231.3	241.3	250.5	259.9	63
32	201.1	209.6	218.2	227.0	235.0	245.1	254.5	264.0	64
Länge nach Ellen.	20.0	20.4	20.8	21.2	21.7	22.1	22.5	22.9	Länge nach Fußen.
	62.8	64.1	65.3	66.6	68.2	69.4	70.7	71.9	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	24	24½	25	25½	26	26½	27	27½	
	75.4	77.0	78.5	80.1	81.7	83.3	84.8	86.4	
32½	204.2	212.8	221.6	230.5	239.7	249.0	258.4	268.1	65
33	207.3	216.1	225.0	234.1	243.3	252.8	262.4	272.2	66
33½	210.5	219.4	228.4	237.6	247.0	256.6	266.4	276.4	67
34	213.6	222.6	231.8	241.2	250.7	260.5	270.4	280.5	68
34½	216.8	225.9	235.2	244.7	254.4	264.3	274.4	284.6	69
35	219.9	229.2	238.6	248.3	258.1	268.1	278.3	288.7	70
35½	223.1	232.4	242.0	251.8	261.8	271.9	282.3	292.9	71
36	226.2	235.7	245.4	255.4	265.5	275.8	286.3	297.0	72
36½	229.3	239.0	248.8	258.9	269.2	279.6	290.3	301.1	73
37	232.5	242.3	252.3	262.4	272.8	283.4	294.2	305.2	74
37½	235.6	245.5	255.7	266.0	276.5	287.3	298.2	309.4	75
38	238.8	248.8	259.1	269.5	280.2	291.1	302.2	313.5	76
38½	241.9	252.1	262.5	273.1	283.9	294.9	306.2	317.6	77
39	245.0	255.4	265.9	276.6	287.6	298.8	310.1	321.7	78
39½	248.2	258.6	269.3	280.2	291.3	302.6	314.1	325.9	79
40	251.3	261.9	272.7	283.7	295.0	306.4	318.1	330.0	80
40½	254.5	265.2	276.1	287.3	298.6	310.2	322.1	334.1	81
41	257.6	268.5	279.5	290.8	302.3	314.1	326.0	338.2	82
41½	260.8	271.7	282.9	294.4	306.0	317.9	330.0	342.4	83
42	263.9	275.0	286.3	297.9	309.7	321.7	334.0	346.5	84
42½	267.0	278.3	289.7	301.5	313.4	325.6	337.9	350.6	85
43	270.2	281.6	293.2	305.0	317.1	329.4	341.8	354.7	86
43½	273.3	284.8	296.6	308.6	320.8	333.2	345.8	358.8	87
44	276.5	288.1	300.0	312.1	324.5	337.1	349.8	363.0	88
44½	279.6	291.4	303.4	315.6	328.1	340.9	353.8	367.1	89
45	282.7	294.7	306.8	319.2	331.8	344.7	357.7	371.2	90
45½	285.9	297.8	310.2	322.6	335.5	348.5	361.7	375.3	91
46	289.0	301.1	313.6	326.2	339.2	352.4	365.7	379.5	92
46½	292.2	304.4	317.0	329.7	342.9	356.2	369.7	383.6	93
47	295.3	307.6	320.4	333.3	346.6	360.0	373.7	387.7	94
47½	298.5	310.9	323.8	336.8	350.3	363.9	377.6	391.8	95
48	301.6	314.2	327.2	340.4	354.0	367.7	381.6	396.0	96
Länge nach Ellen.	20.0	20.4	20.8	21.2	21.7	22.2	22.5	22.9	Länge nach Fußen.
	62.8	64.1	65.3	66.6	68.2	69.4	70.7	71.9	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Beſtimmung des Inhalts von Stämmen, Stammſtücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemeſſenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	28	28½	29	29½	30	30½	31	31½	
	88.0	89.5	91.1	92.7	94.2	95.8	97.4	99.0	
½	4.276	4.430	4.587	4.747	4.909	5.074	5.241	5.412	1
1	8.552	8.860	9.174	9.493	9.817	10.15	10.48	10.82	2
1½	12.83	13.29	13.76	14.24	14.73	15.22	15.72	16.24	3
2	17.10	17.72	18.35	18.99	19.63	20.29	20.97	21.65	4
2½	21.38	22.15	22.93	23.73	24.54	25.37	26.21	27.06	5
3	25.66	26.58	27.52	28.48	29.45	30.44	31.45	32.47	6
3½	29.93	31.01	32.11	33.23	34.36	35.52	36.69	37.88	7
4	34.21	35.44	36.70	37.97	39.27	40.59	41.93	43.30	8
4½	38.48	39.87	41.28	42.72	44.18	45.66	47.17	48.71	9
5	42.76	44.30	45.87	47.47	49.09	50.74	52.41	54.12	10
5½	47.04	48.73	50.46	52.21	54.00	55.81	57.66	59.53	11
6	51.31	53.16	55.04	56.96	58.90	60.88	62.90	64.94	12
6½	55.59	57.59	59.63	61.70	63.81	65.96	68.14	70.35	13
7	59.87	62.02	64.22	66.45	68.72	71.03	73.38	75.77	14
7½	64.14	66.45	68.80	71.20	73.63	76.11	78.62	81.18	15
8	68.42	70.88	73.39	75.94	78.54	81.18	83.86	86.59	16
8½	72.69	75.31	77.98	80.69	83.45	86.25	89.10	92.00	17
9	76.97	79.74	82.56	85.44	88.36	91.33	94.35	97.41	18
9½	81.25	84.17	87.15	90.18	93.27	96.40	99.59	102.8	19
10	85.52	88.60	91.74	94.93	98.17	101.5	104.8	108.2	20
10½	89.80	93.03	96.32	99.68	103.1	106.5	110.1	113.6	21
11	94.07	97.46	100.9	104.4	108.0	111.6	115.3	119.1	22
11½	98.35	101.9	105.5	109.2	112.9	116.7	120.6	124.5	23
12	102.6	106.3	110.1	113.9	117.8	121.8	125.8	129.9	24
12½	106.9	110.8	114.7	118.7	122.7	126.8	131.0	135.3	25
13	111.2	115.2	119.3	123.4	127.6	131.9	136.3	140.7	26
13½	115.5	119.6	123.8	128.2	132.5	137.0	141.5	146.1	27
14	119.7	124.0	128.4	132.9	137.4	142.1	146.8	151.5	28
14½	124.0	128.5	133.0	137.6	142.4	147.1	152.0	156.9	29
15	128.3	132.9	137.6	142.4	147.3	152.2	157.2	162.4	30
15½	132.6	137.3	142.2	147.1	152.2	157.3	162.5	167.8	31
16	136.8	141.8	146.8	151.9	157.1	162.4	167.7	173.2	32

Länge nach Ellen.	23.3	23.7	24.2	24.6	25.0	25.4	25.8	26.2	Länge nach Fußen.
	73.2	74.5	76.1	77.3	78.5	79.8	81.1	82.3	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	28	28½	29	29½	30	30½	31	31½	
	88.0	89.5	91.1	92.7	94.2	95.8	97.4	99.0	
16½	141.1	146.2	151.4	156.6	162.0	167.4	173.0	178.6	33
17	145.4	150.0	156.0	161.4	166.9	172.5	178.2	184.0	34
17½	149.7	155.1	160.5	166.1	171.8	177.6	183.4	189.4	35
18	153.9	159.5	165.1	170.9	176.7	182.7	188.7	194.8	36
18½	158.2	163.9	169.7	175.6	181.6	187.7	193.9	200.2	37
19	162.5	168.3	174.3	180.4	186.5	192.8	199.2	205.7	38
19½	166.8	172.8	178.9	185.1	191.4	197.9	204.4	211.1	39
20	171.0	177.2	183.5	189.9	196.3	202.9	209.7	216.5	40
20½	175.3	181.6	188.1	194.6	201.3	208.0	214.9	221.9	41
21	179.6	186.1	192.6	199.4	206.2	213.1	220.1	227.3	42
21½	183.9	190.5	197.2	204.1	211.1	218.2	225.4	232.7	43
22	188.1	194.9	201.8	208.8	216.0	223.2	230.6	238.1	44
22½	192.4	199.4	206.4	213.6	220.9	228.3	235.9	243.5	45
23	196.7	203.8	211.0	218.3	225.8	233.4	241.1	248.9	46
23½	201.0	208.2	215.6	223.1	230.7	238.5	246.3	254.4	47
24	205.3	212.6	220.2	227.8	235.6	243.5	251.6	259.8	48
24½	209.5	217.1	224.8	232.6	240.5	248.6	256.8	265.8	49
25	213.8	221.5	229.3	237.3	245.4	253.7	262.1	270.6	50
25½	218.1	225.9	233.9	242.1	250.3	258.8	267.3	276.0	51
26	222.4	230.4	238.5	246.8	255.3	263.8	272.6	281.4	52
26½	226.6	234.8	243.1	251.6	260.2	268.9	277.8	286.8	53
27	230.9	239.2	247.7	256.3	265.1	274.0	283.0	292.2	54
27½	235.2	243.7	252.3	261.1	270.0	279.1	288.3	297.7	55
28	239.5	248.1	256.9	265.8	274.9	284.1	293.5	303.1	56
28½	243.7	252.5	261.5	270.6	279.8	289.2	298.8	308.5	57
29	248.0	256.9	266.0	275.3	284.7	294.3	304.0	313.9	58
29½	252.3	261.4	270.6	280.0	289.6	299.3	309.2	319.3	59
30	256.6	265.8	275.2	284.8	294.5	304.4	314.5	324.7	60
30½	260.8	270.2	279.8	289.5	299.4	309.5	319.8	330.1	61
31	265.1	274.7	284.4	294.3	304.3	314.6	325.0	335.5	62
31½	269.4	279.1	289.0	299.0	309.2	319.6	330.2	340.9	63
32	273.7	283.5	293.6	303.8	314.2	324.7	335.4	346.4	64

Länge nach Ellen	23.3	23.7	24.2	24.6	25.0	25.4	25.8	26.2	Länge nach Fußen.
	73.2	74.5	76.1	77.3	78.5	79.8	81.1	82.3	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	28	28½	29	29½	30	30½	31	31½	
	88.0	89.5	91.1	92.7	94.2	95.8	97.4	99.0	
32½	277.9	288.0	298.1	308.5	319.1	329.8	340.7	351.8	65
33	282.2	292.4	302.7	313.3	324.0	334.9	345.9	357.2	66
33½	286.5	296.8	307.3	318.0	328.9	339.9	351.2	362.6	67
34	290.8	301.2	311.9	322.8	333.8	345.0	356.4	368.0	68
34½	295.1	305.7	316.5	327.5	338.7	350.1	361.7	373.4	69
35	299.3	310.1	321.1	332.3	343.6	355.2	366.9	378.8	70
35½	303.6	314.5	325.7	337.0	348.5	360.2	372.1	384.2	71
36	307.9	319.0	330.3	341.7	353.4	365.3	377.4	389.7	72
36½	312.2	323.4	334.8	346.5	358.3	370.4	382.6	395.1	73
37	316.4	327.8	339.4	351.2	363.2	375.5	387.9	400.5	74
37½	320.7	332.3	344.0	356.0	368.2	380.5	393.1	405.9	75
38	325.0	336.7	348.6	360.7	373.1	385.6	398.3	411.3	76
38½	329.3	341.1	353.2	365.5	378.0	390.7	403.6	416.7	77
39	333.5	345.5	357.8	370.2	382.9	395.7	408.8	422.1	78
39½	337.8	350.0	362.4	375.0	387.8	400.8	414.1	427.5	79
40	342.1	354.4	367.0	379.7	392.7	405.9	419.3	433.0	80
40½	346.4	358.8	371.5	384.5	397.6	411.0	424.6	438.4	81
41	350.6	363.3	376.1	389.2	402.5	416.0	429.8	443.8	82
41½	354.9	367.7	380.7	394.0	407.4	421.1	435.0	449.2	83
42	359.2	372.1	385.3	398.7	412.3	426.2	440.3	454.6	84
42½	363.5	376.6	389.9	403.5	417.2	431.3	445.5	460.0	85
43	367.7	381.0	394.5	408.2	422.1	436.3	450.8	465.4	86
43½	372.0	385.4	399.1	412.9	427.1	441.4	456.0	470.8	87
44	376.3	389.8	403.6	417.7	432.0	446.5	461.2	476.2	88
44½	380.6	394.2	408.2	422.4	436.9	451.6	466.5	481.7	89
45	384.8	398.7	412.8	427.2	441.8	456.6	471.7	487.1	90
45½	389.1	403.1	417.4	431.9	446.7	461.7	477.0	492.5	91
46	393.4	407.6	422.0	436.7	451.6	466.8	482.2	497.9	92
46½	397.7	412.0	426.6	441.4	456.5	471.9	487.5	503.3	93
47	402.0	416.4	431.2	446.2	461.4	476.9	492.7	508.7	94
47½	406.2	420.9	435.8	450.9	466.3	482.0	497.9	514.1	95
48	410.5	425.3	440.3	455.7	471.2	487.1	503.2	519.5	96
Länge nach Ellen.	23.3	23.7	24.2	24.6	25.0	25.4	25.8	26.2	Länge nach Fußen.
	73.2	74.5	76.1	77.3	78.5	79.8	81.1	82.3	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	32	32 1/2	33	33 1/2	34	34 1/2	35	35 1/2	
	100.5	102.1	103.7	105.2	106.8	108.4	110.0	111.5	
1/2	5.585	5.761	5.940	6.121	6.305	6.492	6.681	6.874	1
1	11.17	11.52	11.88	12.24	12.61	12.98	13.36	13.75	2
1 1/2	16.76	17.28	17.82	18.36	18.92	19.48	20.04	20.62	3
2	22.34	23.04	23.76	24.48	25.22	25.97	26.73	27.49	4
2 1/2	27.93	28.80	29.70	30.60	31.53	32.46	33.41	34.37	5
3	33.51	34.57	35.64	36.75	37.83	38.95	40.09	41.24	6
3 1/2	39.10	40.33	41.58	42.85	44.14	45.44	46.77	48.12	7
4	44.68	46.09	47.52	48.97	50.44	51.93	53.45	54.99	8
4 1/2	50.27	51.85	53.46	55.09	56.75	58.43	60.13	61.86	9
5	55.85	57.61	59.40	61.21	63.05	64.92	66.81	68.74	10
5 1/2	61.44	63.37	65.34	67.33	69.36	71.41	73.49	75.61	11
6	67.02	69.13	71.28	73.45	75.66	77.90	80.18	82.48	12
6 1/2	72.61	74.89	77.21	79.57	81.97	84.39	86.86	89.36	13
7	78.19	80.65	83.15	85.69	88.27	90.89	93.54	96.23	14
7 1/2	83.78	86.41	89.09	91.81	94.58	97.38	100.2	103.1	15
8	89.36	92.17	95.03	97.93	100.9	103.9	106.9	110.0	16
8 1/2	94.95	97.94	101.0	104.1	107.2	110.4	113.6	116.9	17
9	100.5	103.7	106.9	110.2	113.5	116.9	120.3	123.7	18
9 1/2	106.1	109.5	112.9	116.3	119.8	123.3	126.9	130.6	19
10	111.7	115.2	118.8	122.4	126.1	129.3	133.6	137.5	20
10 1/2	117.3	121.0	124.7	128.5	132.4	136.3	140.3	144.3	21
11	122.9	126.7	130.7	134.7	138.7	142.8	147.0	151.2	22
11 1/2	128.5	132.5	136.6	140.8	145.0	149.3	153.7	158.1	23
12	134.0	138.3	142.6	146.9	151.3	155.8	160.4	165.0	24
12 1/2	139.6	144.0	148.5	153.0	157.6	162.3	167.0	171.9	25
13	145.2	149.8	154.4	159.1	163.9	168.8	173.7	178.7	26
13 1/2	150.8	155.5	160.4	165.3	170.2	175.3	180.4	185.6	27
14	156.4	161.3	166.3	171.4	176.5	181.8	187.1	192.5	28
14 1/2	162.0	167.1	172.2	177.5	182.8	188.3	193.8	199.3	29
15	167.6	172.8	178.2	183.6	189.2	194.8	200.0	206.2	30
15 1/2	173.1	178.6	184.1	189.7	195.5	201.2	207.1	213.1	31
16	178.7	184.2	190.1	195.9	201.8	207.7	213.8	220.0	32
Länge nach Ellen.	26.7	27.1	27.5	27.9	28.3	28.7	29.2	29.6	Länge nach Fußen.
	83.9	85.1	86.4	87.7	88.9	90.2	91.7	93.0	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke..

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	32	32½	33	33½	34	34½	35	35½	
	100.5	102.1	103.7	105.2	106.8	108.4	110.0	111.5	
16½	184.3	190.1	196.0	202.0	208.1	214.2	220.5	226.8	33
17	189.9	195.9	201.9	208.1	214.4	220.7	227.2	233.7	34
17½	195.5	201.6	207.9	214.1	220.7	227.2	233.9	240.6	35
18	201.1	207.4	213.8	220.4	227.0	233.7	240.5	247.4	36
18½	206.6	213.2	219.8	226.5	233.3	240.2	247.2	254.3	37
19	212.2	218.9	225.7	232.6	239.6	246.7	253.9	261.2	38
19½	217.8	224.7	231.6	238.7	245.9	253.2	260.6	268.1	39
20	223.4	230.4	237.6	244.8	252.2	259.7	267.3	274.9	40
20½	229.0	236.2	243.5	251.0	258.5	266.2	273.9	281.8	41
21	234.6	242.0	249.5	257.1	264.8	272.7	280.6	288.7	42
21½	240.2	247.7	255.4	263.2	271.1	279.1	287.3	295.6	43
22	245.7	253.5	261.3	269.3	276.4	285.6	294.0	302.4	44
22½	251.3	259.2	267.3	275.4	283.7	292.1	300.7	309.3	45
23	256.9	265.0	273.2	281.6	290.0	298.6	307.3	316.2	46
23½	262.5	270.8	279.2	287.7	296.3	305.1	314.0	323.1	47
24	268.1	276.5	285.1	293.8	302.6	311.6	320.0	329.9	48
24½	273.7	282.3	291.1	299.9	308.9	318.1	327.4	336.8	49
25	279.3	288.0	297.0	306.0	315.3	324.6	334.1	343.7	50
25½	284.8	293.8	302.9	312.2	321.6	331.1	340.7	350.6	51
26	290.4	299.6	308.9	318.3	327.9	337.6	347.4	357.4	52
26½	296.0	305.3	314.8	324.4	334.2	344.1	354.1	364.3	53
27	301.6	311.1	320.7	330.5	340.5	350.6	360.8	371.2	54
27½	307.2	316.8	326.7	336.6	346.8	357.0	367.5	378.0	55
28	312.8	322.6	332.6	342.8	353.1	363.5	374.2	384.9	56
28½	318.4	328.4	338.6	348.9	359.4	370.0	380.8	391.8	57
29	323.9	334.1	344.5	355.0	365.7	376.5	387.5	398.7	58
29½	329.5	339.9	350.4	361.1	372.0	383.0	394.2	405.5	59
30	335.1	345.7	356.4	367.3	378.3	389.5	400.9	412.4	60
30½	340.7	351.4	362.3	373.4	384.6	396.0	407.6	419.3	61
31	346.3	357.2	368.2	379.5	390.9	402.5	414.2	426.2	62
31½	351.8	362.9	374.2	385.6	397.2	409.0	420.9	433.0	63
32	357.3	366.6	380.1	391.7	403.5	415.5	427.6	439.9	64

Länge nach Ellen.	26.7	27.1	27.5	27.9	28.3	28.7	29.2	29.6	Länge nach Fußen.
	83.9	85.1	86.4	87.7	88.9	90.2	91.7	93.0	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen, mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	20	20½	21	21½	22	22½	23	23½	
	62.8	64.4	66.0	67.5	69.1	70.7	72.3	73.8	
16½	71.97	75.64	79.37	83.20	87.11	91.12	95.21	99.40	33
17	74.18	77.93	81.78	85.72	89.75	93.88	98.10	102.4	34
17½	76.36	80.22	84.19	88.24	92.39	96.64	101.0	105.4	35
18	78.54	82.52	86.59	90.76	95.03	99.40	103.9	108.4	36
18½	80.72	84.81	89.00	93.28	97.67	102.2	106.8	111.4	37
19	82.90	87.10	91.40	95.81	100.5	104.9	109.6	114.5	38
19½	85.07	89.39	93.81	98.33	103.0	107.7	112.5	117.5	39
20	87.27	91.68	96.21	100.8	105.6	110.4	115.4	120.5	40
20½	89.45	93.98	98.67	103.4	108.2	113.2	118.3	123.5	41
21	91.63	96.27	101.0	105.9	110.9	116.0	121.2	126.5	42
21½	93.81	98.56	103.4	108.4	113.5	118.3	124.1	129.5	43
22	95.99	100.9	105.8	110.9	116.2	121.5	126.9	132.5	44
22½	98.18	103.1	108.2	113.5	118.8	124.3	129.8	135.5	45
23	100.4	105.4	110.6	116.0	121.4	127.0	132.7	138.6	46
23½	102.5	107.7	113.0	118.5	124.1	129.8	135.6	141.6	47
24	104.7	110.0	115.5	121.0	126.7	132.5	138.5	144.6	48
24½	106.9	112.3	117.9	123.5	129.4	135.3	141.4	147.6	49
25	109.1	114.6	120.3	126.1	132.0	138.1	144.3	150.6	50
25½	111.3	116.9	122.7	128.6	134.6	140.8	147.1	153.6	51
26	113.4	119.2	125.1	131.1	137.3	143.6	150.0	156.6	52
26½	115.6	121.5	127.5	133.6	139.9	146.3	152.9	159.6	53
27	117.8	123.8	129.9	136.1	142.5	149.1	155.8	162.7	54
27½	120.0	126.1	132.3	138.7	145.2	151.9	158.7	165.7	55
28	122.2	128.4	134.7	141.2	147.8	154.6	161.6	168.7	56
28½	124.4	130.6	137.1	143.7	150.5	157.4	164.5	171.7	57
29	126.5	132.9	139.5	146.2	153.1	160.1	167.3	174.7	58
29½	128.7	135.2	141.9	148.8	155.8	162.1	170.2	177.7	59
30	130.9	137.5	144.3	151.3	158.4	165.7	173.1	180.7	60
30½	133.1	139.8	146.7	153.8	161.0	168.4	176.0	183.7	61
31	135.3	142.1	149.1	156.3	163.7	171.2	178.9	186.8	62
31½	137.4	144.4	151.5	158.8	166.3	174.0	181.8	189.8	63
32	139.6	146.7	153.9	161.4	168.9	176.7	184.7	192.8	64
Länge nach Ellen.	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.2	19.6	Länge nach Fußen.
	52.5	53.7	55.0	56.2	57.5	58.7	60.3	61.6	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	20	20½	21	21½	22	22½	23	23½	
	62.8	64.4	66.0	67.5	69.1	70.7	72.3	73.8	
32½	141.8	149.0	156.3	163.9	171.6	179.5	187.5	195.8	65
33	144.0	151.3	158.7	166.4	174.2	182.2	190.4	198.8	66
33½	146.2	153.6	161.2	168.9	176.9	185.0	193.3	201.8	67
34	148.4	155.9	163.6	171.4	179.5	187.8	196.2	204.8	68
34½	150.5	158.2	166.0	174.0	182.1	190.5	199.1	207.8	69
35	152.7	160.4	168.4	176.5	184.8	193.3	202.0	210.8	70
35½	154.9	162.7	170.8	179.0	187.4	196.0	204.8	213.9	71
36	157.1	165.0	173.2	181.5	190.1	198.8	207.7	216.9	72
36½	159.3	167.3	175.6	184.0	192.7	201.6	210.6	219.9	73
37	161.4	169.6	178.0	186.6	195.3	204.3	213.5	222.9	74
37½	163.6	171.9	180.4	189.1	198.0	207.1	216.4	225.9	75
38	165.8	174.2	182.8	191.6	200.6	209.9	219.3	228.9	76
38½	169.0	176.5	185.2	194.1	203.3	212.6	222.2	231.9	77
39	170.2	178.8	187.6	196.7	205.9	215.4	225.0	234.9	78
39½	172.4	181.1	190.0	199.2	208.5	218.1	227.9	238.0	79
40	174.5	183.4	192.4	201.7	211.2	220.9	230.8	241.0	80
40½	176.7	185.7	194.8	204.2	213.8	223.7	233.7	244.0	81
41	178.9	188.0	197.2	206.7	216.5	226.4	236.6	247.0	82
41½	181.1	190.2	199.6	209.3	219.1	229.2	239.5	250.0	83
42	183.3	192.5	202.0	211.8	221.7	231.9	242.4	253.0	84
42½	185.4	194.8	204.5	214.3	224.4	234.7	245.2	256.0	85
43	187.6	197.1	206.9	216.8	227.0	237.5	248.1	259.0	86
43½	189.8	199.4	209.3	219.3	229.7	240.2	251.0	262.1	87
44	192.0	201.7	211.7	221.9	232.3	243.0	253.9	265.1	88
44½	194.2	204.0	214.1	224.4	234.9	245.7	256.8	268.1	89
45	196.4	206.3	216.5	226.9	237.6	248.5	259.7	271.1	90
45½	198.5	208.6	218.9	229.4	240.2	251.3	262.6	274.1	91
46	200.7	210.9	221.3	232.0	242.9	254.0	265.4	277.1	92
46½	202.9	213.2	223.7	234.5	245.5	256.8	267.3	280.1	93
47	205.1	215.5	226.1	237.0	248.1	259.6	270.2	283.1	94
47½	207.3	217.7	228.5	239.5	250.8	262.3	273.1	286.1	95
48	209.4	220.0	230.9	242.0	253.4	265.1	276.0	289.2	96
Länge nach Ellen.	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.2	19.6	Länge nach Fußen.
	52.5	53.7	55.0	56.2	57.5	58.7	60.3	61.6	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	24	24½	25	25½	26	26½	27	27½	
	75.4	77.0	78.5	80.1	81.7	83.3	84.8	86.4	
½	3.142	3.274	3.409	3.547	3.687	3.830	3.976	4.125	1
1	6.283	6.548	6.818	7.093	7.374	7.660	7.952	8.249	2
1½	9.425	9.822	10.23	10.64	11.06	11.49	11.93	12.37	3
2	12.57	13.10	13.64	14.19	14.75	15.32	15.90	16.50	4
2½	15.71	16.37	17.04	17.73	18.44	19.15	19.88	20.62	5
3	18.85	19.64	20.45	21.28	22.12	22.98	23.86	24.75	6
3½	21.99	22.92	23.86	24.83	25.81	26.81	27.83	28.87	7
4	25.13	26.19	27.27	28.37	29.50	30.64	31.81	33.00	8
4½	28.27	29.47	30.68	31.92	33.18	34.47	35.78	37.12	9
5	31.42	32.74	34.09	35.47	36.87	38.30	39.76	41.25	10
5½	34.56	36.01	37.50	39.01	40.56	42.13	43.74	45.37	11
6	37.70	39.29	40.91	42.56	44.24	45.96	47.71	49.50	12
6½	40.84	42.56	44.31	46.11	47.93	49.79	51.69	53.62	13
7	43.98	45.83	47.72	49.65	51.62	53.62	55.67	57.75	14
7½	47.12	49.11	51.13	53.20	55.31	57.45	59.64	61.87	15
8	50.27	52.38	54.54	56.75	58.99	61.28	63.62	66.00	16
8½	53.41	55.66	57.95	60.29	62.68	65.11	67.59	70.12	17
9	56.55	58.93	61.36	63.84	66.37	68.94	71.57	74.24	18
9½	59.69	62.20	64.77	67.39	70.05	72.77	75.55	78.37	19
10	62.83	65.48	68.18	70.93	73.74	76.60	79.52	82.49	20
10½	65.97	68.75	71.58	74.48	77.43	80.43	83.50	86.62	21
11	69.12	72.03	74.99	78.03	81.11	84.26	87.47	90.74	22
11½	72.26	75.30	78.40	81.57	84.80	88.09	91.45	94.87	23
12	75.40	78.57	81.81	85.12	88.49	91.92	95.43	98.99	24
12½	78.54	81.85	85.22	88.67	92.18	95.76	99.40	103.1	25
13	81.68	85.12	88.63	92.21	95.86	99.59	103.4	107.2	26
13½	84.82	88.40	92.04	95.76	99.55	103.4	107.4	111.4	27
14	87.96	91.67	95.45	99.30	103.2	107.2	111.3	115.5	28
14½	91.11	94.94	98.86	102.9	106.9	111.1	115.3	119.6	29
15	94.25	98.22	102.3	106.4	110.6	114.9	119.3	123.7	30
15½	97.39	101.5	105.7	109.9	114.3	118.7	123.3	127.9	31
16	100.5	104.8	109.1	113.5	118.0	122.6	127.2	132.0	32
	20.0	20.4	20.8	21.2	21.7	22.1	22.5	22.9	
Länge nach Ellen.	*62.8*	*64.1*	*65.3*	*66.6*	*68.2*	*69.4*	*70.7*	*71.9*	Länge nach Fußen.
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Beſtimmung des Inhalts von Stämmen, Stammſtücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemeſſenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	24	24½	25	25½	26	26½	27	27½	
	75.4	77.0	78.5	80.1	81.7	83.3	84.8	86.1	
16½	103.7	108.0	112.5	117.0	121.7	126.4	131.2	136.1	33
17	106.8	111.3	115.9	120.6	125.4	130.2	135.2	140.2	34
17½	110.0	114.6	119.3	124.1	129.9	134.1	139.2	144.4	35
18	113.1	117.9	122.7	127.7	132.7	137.9	143.1	148.5	36
18½	116.2	121.1	126.1	131.2	136.4	141.7	147.1	152.6	37
19	119.4	124.4	129.5	134.8	140.1	145.5	151.1	156.7	38
19½	122.5	127.7	132.9	138.3	143.8	149.4	155.1	160.9	39
20	125.7	131.0	136.4	141.9	147.5	153.2	159.0	165.0	40
20½	128.8	134.2	139.8	145.4	151.2	157.0	163.0	169.1	41
21	131.9	137.5	143.2	149.0	154.9	160.9	167.0	173.2	42
21½	135.1	140.8	146.6	152.5	158.5	164.7	171.0	177.4	43
22	138.2	144.0	150.0	156.1	162.2	168.5	174.9	181.5	44
22½	141.4	147.3	153.4	159.6	165.9	172.4	178.9	185.6	45
23	144.5	150.6	156.8	163.1	169.6	176.2	182.9	189.7	46
23½	147.7	153.9	160.2	166.7	173.3	180.0	186.9	193.9	47
24	150.8	157.1	163.6	170.2	177.0	183.8	190.9	198.0	48
24½	153.9	160.4	167.0	173.8	180.7	187.7	194.8	202.1	49
25	157.1	163.7	170.4	177.3	184.4	191.5	198.8	206.2	50
25½	160.2	167.0	173.8	180.9	188.0	195.3	202.8	210.4	51
26	163.4	170.2	177.3	184.4	191.7	199.2	206.8	214.5	52
26½	166.5	173.5	180.7	188.0	195.4	203.0	210.7	218.6	53
27	169.6	176.8	184.1	191.5	199.1	206.8	214.7	222.7	54
27½	172.8	180.0	187.5	195.1	202.8	210.7	218.7	226.9	55
28	175.9	183.3	190.9	198.6	206.5	214.5	222.7	231.0	56
28½	179.1	186.6	194.3	202.2	210.2	218.3	226.6	235.1	57
29	182.2	189.9	197.7	205.7	213.8	222.2	230.6	239.2	58
29½	185.4	193.2	201.1	209.2	217.5	226.0	234.6	243.4	59
30	188.5	194.4	204.5	212.8	221.2	229.9	238.6	247.5	60
30½	191.6	199.8	207.9	216.3	224.9	233.6	242.5	251.6	61
31	194.8	203.0	211.3	219.9	227.6	237.5	246.5	255.7	62
31½	197.9	206.3	214.8	223.4	231.3	241.3	250.5	259.9	63
32	201.1	209.6	218.2	227.0	235.0	245.1	254.5	264.0	64

Länge nach Ellen.	20.0	20.4	20.8	21.2	21.7	22.1	22.5	22.9	Länge nach Fußen.
	62.8	64.1	65.3	66.6	68.2	69.4	70.7	71.9	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	24	24½	25	25½	26	26½	27	27½	
	75.4	77.0	78.5	80.1	81.7	83.3	84.8	86.4	
32½	204.2	212.8	221.6	230.5	239.7	249.0	258.4	268.1	65
33	207.3	216.1	225.0	234.1	243.3	252.8	262.4	272.2	66
33½	210.5	219.4	228.4	237.6	247.0	256.6	266.4	276.4	67
34	213.6	222.6	231.8	241.2	250.7	260.5	270.4	280.5	68
34½	216.8	225.9	235.2	244.7	254.4	264.3	274.4	284.6	69
35	219.9	229.2	238.6	248.3	258.1	268.1	278.3	288.7	70
35½	223.1	232.4	242.0	251.8	261.8	271.9	282.3	292.9	71
36	226.2	235.7	245.4	255.4	265.5	275.8	286.3	297.0	72
36½	229.3	239.0	248.8	258.9	269.2	279.6	290.3	301.1	73
37	232.5	242.3	252.3	262.4	272.8	283.4	294.2	305.2	74
37½	235.6	245.5	255.7	266.0	276.5	287.3	298.2	309.4	75
38	238.8	248.8	259.1	269.5	280.2	291.1	302.2	313.5	76
38½	241.9	252.1	262.5	273.1	283.9	294.9	306.2	317.6	77
39	245.0	255.4	265.9	276.6	287.6	298.8	310.1	321.7	78
39½	248.2	258.6	269.3	280.2	291.3	302.6	314.1	325.9	79
40	251.3	261.9	272.7	283.7	295.0	306.4	318.1	330.0	80
40½	254.5	265.2	276.1	287.3	298.6	310.2	322.1	334.1	81
41	257.6	268.5	279.5	290.8	302.3	314.1	326.0	338.2	82
41½	260.8	271.7	282.9	294.4	306.0	317.9	330.0	342.4	83
42	263.9	275.0	286.3	297.9	309.7	321.7	334.0	346.5	84
42½	267.0	278.3	289.7	301.5	313.4	325.6	337.9	350.6	85
43	270.2	281.6	293.2	305.0	317.1	329.4	341.8	354.7	86
43½	273.3	284.8	296.6	308.6	320.8	333.2	345.8	358.8	87
44	276.5	288.1	300.0	312.1	324.5	337.1	349.8	363.0	88
44½	279.6	291.4	303.4	315.6	328.1	340.9	353.8	367.1	89
45	282.7	294.7	306.8	319.2	331.8	344.7	357.7	371.2	90
45½	285.9	297.8	310.2	322.6	335.5	348.5	361.7	375.3	91
46	289.0	301.1	313.6	326.2	339.2	352.4	365.7	379.5	92
46½	292.2	304.4	317.0	329.7	342.9	356.2	369.7	383.6	93
47	295.3	307.6	320.4	333.3	346.6	360.0	373.7	387.7	94
47½	298.5	310.9	323.8	336.8	350.3	363.9	377.6	391.8	95
48	301.6	314.2	327.2	340.4	354.0	367.7	381.6	396.0	96

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	20.0	20.4	20.8	21.2	21.7	22.2	22.5	22.9	
	62.8	64.1	65.3	66.6	68.2	69.4	70.7	71.9	

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	28	28½	29	29½	30	30½	31	31½	
	88.0	89.5	91.1	92.7	94.2	95.8	97.4	99.0	
½	4.276	4.430	4.587	4.747	4.909	5.074	5.241	5.412	1
1	8.552	8.860	9.174	9.493	9.817	10.15	10.48	10.82	2
1½	12.83	13.29	13.76	14.24	14.73	15.22	15.72	16.24	3
2	17.10	17.72	18.35	18.99	19.63	20.29	20.97	21.65	4
2½	21.38	22.15	22.93	23.73	24.54	25.37	26.21	27.06	5
3	25.66	26.58	27.52	28.48	29.45	30.44	31.45	32.47	6
3½	29.93	31.01	32.11	33.23	34.36	35.52	36.69	37.88	7
4	34.21	35.44	36.70	37.97	39.27	40.59	41.93	43.30	8
4½	38.48	39.87	41.28	42.72	44.18	45.66	47.17	48.71	9
5	42.76	44.30	45.87	47.47	49.09	50.74	52.41	54.12	10
5½	47.04	48.73	50.46	52.21	54.00	55.81	57.66	59.53	11
6	51.31	53.16	55.04	56.96	58.90	60.88	62.90	64.94	12
6½	55.59	57.59	59.63	61.70	63.81	65.96	68.14	70.35	13
7	59.87	62.02	64.22	66.45	68.72	71.03	73.38	75.77	14
7½	64.14	66.45	68.80	71.20	73.63	76.11	78.62	81.18	15
8	68.42	70.88	73.39	75.94	78.54	81.18	83.86	86.59	16
8½	72.69	75.31	77.98	80.69	83.45	86.25	89.10	92.00	17
9	76.97	79.74	82.56	85.44	88.36	91.33	94.35	97.41	18
9½	81.25	84.17	87.15	90.18	93.27	96.40	99.59	102.8	19
10	85.52	88.60	91.74	94.93	98.17	101.5	104.8	108.2	20
10½	89.80	93.03	96.32	99.68	103.1	106.5	110.1	113.6	21
11	94.07	97.46	100.9	104.4	108.0	111.6	115.3	119.1	22
11½	98.35	101.9	105.5	109.2	112.9	116.7	120.6	124.5	23
12	102.6	106.3	110.1	113.9	117.8	121.8	125.8	129.9	24
12½	106.9	110.8	114.7	118.7	122.7	126.8	131.0	135.3	25
13	111.2	115.2	119.3	123.4	127.6	131.9	136.3	140.7	26
13½	115.5	119.6	123.8	128.2	132.5	137.0	141.5	146.1	27
14	119.7	124.0	128.4	132.9	137.4	142.1	146.8	151.5	28
14½	124.0	128.5	133.0	137.6	142.4	147.1	152.0	156.9	29
15	128.3	132.9	137.6	142.4	147.3	152.2	157.2	162.4	30
15½	132.6	137.3	142.2	147.1	152.2	157.3	162.5	167.8	31
16	136.8	141.8	146.8	151.9	157.1	162.4	167.7	173.2	32
Länge nach Ellen.	23.3	23.7	24.2	24.6	25.0	25.4	25.8	26.2	Länge nach Fußen.
	73.2	74.5	76.1	77.3	78.5	79.8	81.1	82.3	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	28	28½	29	29½	30	30½	31	31½	
	88.0	89.5	91.1	92.7	94.2	95.8	97.4	99.0	
16½	141.1	146.2	151.4	156.6	162.0	167.4	173.0	178.6	33
17	145.4	150.0	156.0	161.4	166.9	172.5	178.2	184.0	34
17½	149.7	155.1	160.5	166.1	171.8	177.6	183.4	189.4	35
18	153.9	159.5	165.1	170.9	176.7	182.7	188.7	194.8	36
18½	158.2	163.9	169.7	175.6	181.6	187.7	193.9	200.2	37
19	162.5	168.3	174.3	180.4	186.5	192.8	199.2	205.7	38
19½	166.8	172.8	178.9	185.1	191.4	197.9	204.4	211.1	39
20	171.0	177.2	183.5	189.9	196.3	202.9	209.7	216.5	40
20½	175.3	181.6	188.1	194.6	201.3	208.0	214.9	221.9	41
21	179.6	186.1	192.6	199.4	206.2	213.1	220.1	227.3	42
21½	183.9	190.5	197.2	204.1	211.1	218.2	225.4	232.7	43
22	188.1	194.9	201.8	208.8	216.0	223.2	230.6	238.1	44
22½	192.4	199.4	206.4	213.6	220.9	228.3	235.9	243.5	45
23	196.7	203.8	211.0	218.3	225.8	233.4	241.1	248.9	46
23½	201.0	208.2	215.6	223.1	230.7	238.5	246.3	254.4	47
24	205.3	212.6	220.2	227.8	235.6	243.5	251.6	259.8	48
24½	209.5	217.1	224.8	232.6	240.5	248.6	256.8	265.8	49
25	213.8	221.5	229.3	237.3	245.4	253.7	262.1	270.6	50
25½	218.1	225.9	233.9	242.1	250.3	258.8	267.3	276.0	51
26	222.4	230.4	238.5	246.8	255.3	263.8	272.6	281.4	52
26½	226.6	234.8	243.1	251.6	260.2	268.9	277.8	286.8	53
27	230.9	239.2	247.7	256.3	265.1	274.0	283.0	292.2	54
27½	235.2	243.7	252.3	261.1	270.0	279.1	288.3	297.7	55
28	239.5	248.1	256.9	265.8	274.9	284.1	293.5	303.1	56
28½	243.7	252.5	261.5	270.6	279.8	289.2	298.8	308.5	57
29	248.0	256.9	266.0	275.3	284.7	294.3	304.0	313.9	58
29½	252.3	261.4	270.6	280.0	289.6	299.3	309.2	319.3	59
30	256.6	265.8	275.2	284.8	294.5	304.4	314.5	324.7	60
30½	260.8	270.2	279.8	289.5	299.4	309.5	319.8	330.1	61
31	265.1	274.7	284.4	294.3	304.3	314.6	325.0	335.5	62
31½	269.4	279.1	289.0	299.0	309.2	319.6	330.2	340.9	63
32	273.7	283.5	293.6	303.8	314.2	324.7	335.4	346.4	64

Länge nach Ellen	23.3	23.7	24.2	24.6	25.0	25.4	25.8	26.2	Länge nach Fußen.
	73.2	74.5	76.1	77.3	78.5	79.8	81.1	82.3	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Beſtimmung des Inhalts von Stämmen, Stammſtücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemeſſenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	28	28½	29	29½	30	30½	31	31½	
	88.0	89.5	91.1	92.7	94.2	95.8	97.4	99.0	
32½	277.9	288.0	298.1	308.5	319.1	329.8	340.7	351.8	65
33	282.2	292.4	302.7	313.3	324.0	334.9	345.9	357.2	66
33½	286.5	296.8	307.3	318.0	328.9	339.9	351.2	362.6	67
34	290.8	301.2	311.9	322.8	333.8	345.0	356.4	368.0	68
34½	295.1	305.7	316.5	327.5	338.7	350.1	361.7	373.4	69
35	299.3	310.1	321.1	332.3	343.6	355.2	366.9	378.8	70
35½	303.6	314.5	325.7	337.0	348.5	360.2	372.1	384.2	71
36	307.9	319.0	330.3	341.7	353.4	365.3	377.4	389.7	72
36½	312.2	323.4	334.8	346.5	358.3	370.4	382.6	395.1	73
37	316.4	327.8	339.4	351.2	363.2	375.5	387.9	400.5	74
37½	320.7	332.3	344.0	356.0	368.2	380.5	393.1	405.9	75
38	325.0	336.7	348.6	360.7	373.1	385.6	398.3	411.3	76
38½	329.3	341.1	353.2	365.5	378.0	390.7	403.6	416.7	77
39	333.5	345.5	357.8	370.2	382.9	395.7	408.8	422.1	78
39½	337.8	350.0	362.4	375.0	387.8	400.8	414.1	427.5	79
40	342.1	354.4	367.0	379.7	392.7	405.9	419.3	433.0	80
40½	346.4	358.8	371.5	384.5	397.6	411.0	424.6	438.4	81
41	350.6	363.3	376.1	389.2	402.5	416.0	429.8	443.8	82
41½	354.9	367.7	380.7	394.0	407.4	421.1	435.0	449.2	83
42	359.2	372.1	385.3	398.7	412.3	426.2	440.3	454.6	84
42½	363.5	376.6	389.9	403.5	417.2	431.3	445.5	460.0	85
43	367.7	381.0	394.5	408.2	422.1	436.3	450.8	465.4	86
43½	372.0	385.4	399.1	412.9	427.1	441.4	456.0	470.8	87
44	376.3	389.8	403.6	417.7	432.0	446.5	461.2	476.2	88
44½	380.6	394.2	408.2	422.4	436.9	451.6	466.5	481.7	89
45	384.8	398.7	412.8	427.2	441.8	456.6	471.7	487.1	90
45½	389.1	403.1	417.4	431.9	446.7	461.7	477.0	492.5	91
46	393.4	407.6	422.0	436.7	451.6	466.8	482.2	497.9	92
46½	397.7	412.0	426.6	441.4	456.5	471.9	487.5	503.3	93
47	402.0	416.4	431.2	446.2	461.4	476.9	492.7	508.7	94
47½	406.2	420.9	435.8	450.9	466.3	482.0	497.9	514.1	95
48	410.5	425.3	440.3	455.7	471.2	487.1	503.2	519.5	96
Länge nach Ellen.	23.3	23.7	24.2	24.6	25.0	25.4	25.8	26.2	Länge nach Fußen.
	73.2	74.5	76.1	77.3	78.5	79.8	81.1	82.3	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	32	32½	33	33½	34	34½	35	35½	
	100.5	102.1	103.7	105.2	106.8	108.4	110.0	111.5	
½	5.585	5.761	5.940	6.121	6.305	6.492	6.681	6.874	1
1	11.17	11.52	11.88	12.24	12.61	12.98	13.36	13.75	2
1½	16.76	17.28	17.82	18.36	18.92	19.48	20.04	20.62	3
2	22.34	23.04	23.76	24.48	25.22	25.97	26.73	27.49	4
2½	27.93	28.80	29.70	30.60	31.53	32.46	33.41	34.37	5
3	33.51	34.57	35.64	36.75	37.83	38.95	40.09	41.24	6
3½	39.10	40.33	41.58	42.85	44.14	45.44	46.77	48.12	7
4	44.68	46.09	47.52	48.97	50.44	51.93	53.45	54.99	8
4½	50.27	51.85	53.46	55.09	56.75	58.43	60.13	61.86	9
5	55.85	57.61	59.40	61.21	63.05	64.92	66.81	68.74	10
5½	61.44	63.37	65.34	67.33	69.36	71.41	73.49	75.61	11
6	67.02	69.13	71.28	73.45	75.66	77.90	80.18	82.48	12
6½	72.61	74.89	77.21	79.57	81.97	84.39	86.86	89.36	13
7	78.19	80.65	83.15	85.69	88.27	90.89	93.54	96.23	14
7½	83.78	86.41	89.09	91.81	94.58	97.38	100.2	103.1	15
8	89.36	92.17	95.03	97.93	100.9	103.9	106.9	110.0	16
8½	94.95	97.94	101.0	104.1	107.2	110.4	113.6	116.9	17
9	100.5	103.7	106.9	110.2	113.5	116.9	120.3	123.7	18
9½	106.1	109.5	112.9	116.3	119.8	123.3	126.9	130.6	19
10	111.7	115.2	118.8	122.4	126.1	129.3	133.6	137.5	20
10½	117.3	121.0	124.7	128.5	132.4	136.3	140.3	144.3	21
11	122.9	126.7	130.7	134.7	138.7	142.8	147.0	151.2	22
11½	128.5	132.5	136.6	140.8	145.0	149.3	153.7	158.1	23
12	134.0	138.3	142.6	146.9	151.3	155.8	160.4	165.0	24
12½	139.6	144.0	148.5	153.0	157.6	162.3	167.0	171.9	25
13	145.2	149.8	154.4	159.1	163.9	168.8	173.7	178.7	26
13½	150.8	155.5	160.4	165.3	170.2	175.3	180.4	185.6	27
14	156.4	161.3	166.3	171.4	176.5	181.8	187.1	192.5	28
14½	162.0	167.1	172.2	177.5	182.8	188.3	193.8	199.3	29
15	167.6	172.8	178.2	183.6	189.2	194.8	200.0	206.2	30
15½	173.1	178.6	184.1	189.7	195.5	201.2	207.1	213.1	31
16	178.7	184.2	190.1	195.9	201.8	207.7	213.8	220.0	32

Länge nach Ellen.	26.7	27.1	27.5	27.9	28.3	28.7	29.2	29.6	Länge nach Fußen.
	83.9	85.1	86.4	87.7	88.9	90.2	91.7	93.0	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	32	32 1/2	33	33 1/2	34	34 1/2	35	35 1/2	
	100.5	102.1	103.7	105.2	106.8	108.4	110.0	111.5	
16 1/2	184.3	190.1	196.0	202.0	208.1	214.2	220.5	226.8	33
17	189.9	195.9	201.9	208.1	214.4	220.7	227.2	233.7	34
17 1/2	195.5	201.6	207.9	214.1	220.7	227.2	233.9	240.6	35
18	201.1	207.4	213.8	220.4	227.0	233.7	240.5	247.4	36
18 1/2	206.6	213.2	219.8	226.5	233.3	240.2	247.2	254.3	37
19	212.2	218.9	225.7	232.6	239.6	246.7	253.9	261.2	38
19 1/2	217.8	224.7	231.6	238.7	245.9	253.2	260.6	268.1	39
20	223.4	230.4	237.6	244.8	252.2	259.7	267.3	274.9	40
20 1/2	229.0	236.2	243.5	251.0	258.5	266.2	273.9	281.8	41
21	234.6	242.0	249.5	257.1	264.8	272.7	280.6	288.7	42
21 1/2	240.2	247.7	255.4	263.2	271.1	279.1	287.3	295.6	43
22	245.7	253.5	261.3	269.3	276.4	285.6	294.0	302.4	44
22 1/2	251.3	259.2	267.3	275.4	283.7	292.1	300.7	309.3	45
23	256.9	265.0	273.2	281.6	290.0	298.6	307.3	316.2	46
23 1/2	262.5	270.8	279.2	287.7	296.3	305.1	314.0	323.1	47
24	268.1	276.5	285.1	293.8	302.6	311.6	320.0	329.9	48
24 1/2	273.7	282.3	291.1	299.9	308.9	318.1	327.4	336.8	49
25	279.3	288.0	297.0	306.0	315.3	324.6	334.1	343.7	50
25 1/2	284.8	293.8	302.9	312.2	321.6	331.1	340.7	350.6	51
26	290.4	299.6	308.9	318.3	327.9	337.6	347.4	357.4	52
26 1/2	296.0	305.3	314.8	324.4	334.2	344.1	354.1	364.3	53
27	301.6	311.1	320.7	330.5	340.5	350.6	360.8	371.2	54
27 1/2	307.2	316.8	326.7	336.6	346.8	357.0	367.5	378.0	55
28	312.8	322.6	332.6	342.8	353.1	363.5	374.2	384.9	56
28 1/2	318.4	328.4	338.6	348.9	359.4	370.0	380.8	391.8	57
29	323.9	334.1	344.5	355.0	365.7	376.5	387.5	398.7	58
29 1/2	329.5	339.9	350.4	361.1	372.0	383.0	394.2	405.5	59
30	335.1	345.7	356.4	367.3	378.3	389.5	400.9	412.4	60
30 1/2	340.7	351.4	362.3	373.4	384.6	396.0	407.6	419.3	61
31	346.3	357.2	368.2	379.5	390.9	402.5	414.2	426.2	62
31 1/2	351.8	362.9	374.2	385.6	397.2	409.0	420.9	433.0	63
32	357.3	366.6	380.1	391.7	403.5	415.5	427.6	439.9	64

Länge nach Ellen.	26.7	27.1	27.5	27.9	28.3	28.7	29.2	29.6	Länge nach Fußen.
	83.9	85.1	86.4	87.7	88.9	90.2	91.7	93.0	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	32	32½	33	33½	34	34½	35	35½	
	100.5	102.1	103.7	105.2	106.8	108.4	110.0	111.5	
32½	363.0	374.5	386.1	397.6	409.8	422.0	434.3	446.8	65
33	368.6	380.2	392.0	404.0	416.1	428.5	441.0	453.7	66
33½	374.2	386.0	398.0	410.1	422.4	435.0	447.6	460.5	67
34	379.8	391.7	403.9	416.2	428.7	441.4	454.3	467.4	68
34½	385.4	397.5	409.8	422.3	435.0	447.9	461.0	474.3	69
35	391.0	403.3	415.8	428.5	441.4	454.4	467.7	481.2	70
35½	396.5	409.0	421.7	434.6	447.7	460.9	474.4	488.0	71
36	402.1	414.8	427.7	440.7	454.0	467.4	481.1	494.9	72
36½	407.7	420.5	433.6	446.8	460.3	473.9	487.7	501.8	73
37	413.3	426.3	439.5	452.6	466.6	480.4	494.4	508.6	74
37½	418.9	432.1	445.5	459.1	472.9	486.9	501.1	515.5	75
38	424.5	437.8	451.4	465.2	479.2	493.4	507.8	522.4	76
38½	430.0	443.6	457.3	471.3	485.5	499.9	514.5	529.3	77
39	435.6	449.4	463.3	477.4	491.8	506.4	521.1	536.1	78
39½	441.2	455.1	469.2	483.6	498.1	512.9	527.8	543.0	79
40	446.8	460.9	475.2	489.7	504.4	519.3	534.5	549.9	80
40½	452.4	466.6	481.1	495.8	510.7	525.8	541.2	556.8	81
41	458.0	472.4	487.0	501.9	517.0	532.3	547.9	563.6	82
41½	463.6	478.2	493.0	508.0	523.3	538.8	554.5	570.5	83
42	469.1	483.9	498.9	514.2	529.6	545.3	561.2	577.4	84
42½	474.7	489.7	504.9	520.3	535.9	551.8	567.9	584.3	85
43	480.3	495.4	510.8	526.4	542.2	558.3	574.6	591.1	86
43½	485.9	501.2	516.7	532.5	548.5	564.8	581.3	598.0	87
44	491.5	507.0	522.7	538.6	554.8	571.3	588.0	604.9	88
44½	497.1	512.7	528.6	544.8	561.1	577.8	594.6	611.8	89
45	502.7	518.5	534.6	550.9	567.5	584.3	601.3	618.6	90
45½	508.2	524.2	540.5	557.0	573.8	590.8	608.0	625.5	91
46	513.8	530.0	546.4	563.1	580.1	597.2	614.7	632.4	92
46½	519.4	535.8	552.4	569.2	586.4	603.7	621.4	639.2	93
47	525.0	541.5	558.3	575.4	592.7	610.2	628.0	646.1	94
47½	530.6	547.3	564.3	581.5	599.0	616.7	634.7	653.0	95
48	536.2	553.0	570.2	587.6	605.3	623.2	641.4	659.9	96

Länge nach Ellen.	26.7	27.1	27.5	27.9	28.3	28.7	29.2	29.6	Länge nach Fußen.
	83.9	85.1	86.4	87.7	88.9	90.2	91.7	93.0	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	36	36½	37	37½	38	38½	39	39½	
	113.1	114.7	116.2	117.8	119.4	121.0	122.5	124.1	
½	7.069	7.266	7.467	7.670	7.876	8.084	8.296	8.510	1
1	14.14	14.53	14.93	15.34	15.75	16.17	16.59	17.02	2
1½	21.21	21.80	22.40	23.01	23.63	24.25	24.89	25.53	3
2	28.27	29.07	29.87	30.68	31.50	32.34	33.18	34.04	4
2½	35.34	36.33	37.33	38.35	39.38	40.42	41.48	42.55	5
3	42.41	43.60	44.80	46.02	47.25	48.51	49.77	51.06	6
3½	49.48	50.86	52.27	53.69	55.13	56.59	58.07	59.67	7
4	56.55	58.13	59.73	61.36	63.01	64.68	66.37	68.08	8
4½	63.62	65.90	67.20	69.03	70.88	72.76	74.66	76.59	9
5	70.69	72.66	74.67	76.70	78.76	80.84	82.96	85.10	10
5½	77.75	79.93	82.13	84.37	86.63	88.93	91.25	93.61	11
6	84.82	87.20	89.60	92.04	94.51	97.01	99.55	102.1	12
6½	91.89	94.46	97.07	99.71	102.4	105.1	107.8	110.6	13
7	98.96	101.7	104.5	107.4	110.3	113.2	116.1	119.1	14
7½	106.0	109.0	112.0	115.0	118.1	121.3	124.4	127.6	15
8	113.1	116.3	119.5	122.7	126.0	129.4	132.7	136.2	16
8½	120.2	123.5	126.9	130.4	133.9	137.4	141.0	144.7	17
9	127.2	130.8	134.4	138.1	141.8	145.5	149.3	153.2	18
9½	134.3	138.1	141.9	145.7	149.6	153.6	157.6	162.7	19
10	141.4	145.3	149.3	153.4	157.5	161.7	165.9	170.2	20
10½	148.4	152.6	156.8	161.1	165.4	169.8	174.2	178.7	21
11	155.5	159.9	164.3	168.7	173.3	177.9	182.5	187.2	22
11½	162.6	167.1	171.7	176.4	181.1	185.9	190.8	195.7	23
12	169.6	174.4	179.2	184.1	189.1	194.0	199.1	204.2	24
12½	176.7	181.7	186.7	191.7	196.9	202.1	207.4	212.7	25
13	183.8	188.9	194.1	199.4	204.8	210.2	215.7	221.3	26
13½	190.9	196.2	201.6	207.1	212.6	218.3	224.0	229.8	27
14	197.9	203.5	209.1	214.8	220.5	226.4	232.3	238.3	28
14½	205.0	210.7	216.5	222.4	228.4	234.4	240.6	246.8	29
15	212.1	218.0	224.0	230.1	236.3	242.5	248.9	255.3	30
15½	219.1	225.3	231.5	237.8	244.1	250.6	257.2	263.8	31
16	226.2	232.5	238.9	245.4	252.0	258.7	265.5	272.3	32
Länge nach Ellen.	30.0	30.4	30.8	31.2	31.7	32.1	32.5	32.9	Länge nach Fußen.
	94.2	95.5	96.8	98.0	99.6	100.8	102.0	103.4	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	36	36½	37	37½	38	38½	39	39½	
	113.1	114.7	116.2	117.8	119.4	121.0	122.5	124.1	
16½	233.3	239.8	246.4	253.1	259.9	266.8	273.8	280.8	33
17	240.3	247.1	253.9	260.8	267.8	274.9	282.1	289.3	34
17½	247.4	254.3	261.3	268.4	275.7	283.0	290.4	297.8	35
18	254.5	261.6	268.8	276.1	283.5	291.0	298.6	306.4	36
18½	261.5	268.9	276.3	283.8	291.4	299.1	306.9	314.9	37
19	268.6	276.1	283.8	291.5	299.3	307.2	315.2	323.4	38
19½	275.7	283.4	291.2	299.1	307.2	315.3	323.5	331.9	39
20	282.7	290.7	298.7	306.8	315.0	323.4	331.8	340.4	40
20½	289.8	297.9	306.1	314.5	322.9	331.5	340.1	348.9	41
21	296.9	305.8	313.6	322.1	330.8	339.5	348.4	357.4	42
21½	303.9	312.5	321.1	329.8	338.7	347.6	356.7	365.9	43
22	311.0	319.7	328.5	337.5	346.5	355.7	365.0	374.4	44
22½	318.1	327.0	336.0	345.1	354.4	363.8	373.3	382.9	45
23	325.2	334.2	343.5	352.8	362.3	371.9	381.6	391.5	46
23½	332.2	341.5	350.9	360.5	370.2	380.0	389.9	400.0	47
24	339.3	348.8	358.4	368.2	378.0	388.1	398.2	408.5	48
24½	346.4	356.0	365.9	375.8	385.9	396.1	406.5	417.0	49
25	353.4	363.3	373.3	383.5	393.8	404.2	414.8	425.5	50
25½	360.5	370.6	380.8	391.2	401.7	412.3	423.1	434.0	51
26	367.6	377.8	388.3	398.8	409.5	420.4	431.4	442.5	52
26½	374.6	385.1	395.7	406.5	417.4	428.5	439.7	451.0	53
27	381.7	392.4	403.2	414.2	425.3	436.6	448.0	459.5	54
27½	388.8	399.6	410.7	421.8	433.2	444.6	456.3	468.0	55
28	395.8	406.9	418.1	429.5	441.0	452.7	464.6	476.5	56
28½	402.9	414.2	425.6	437.2	448.9	460.8	472.9	485.1	57
29	410.0	421.4	433.1	444.9	456.8	468.9	481.2	493.6	58
29½	417.0	428.7	440.5	452.5	464.7	477.0	489.5	502.1	59
30	424.1	436.0	448.0	460.2	472.5	485.1	497.7	510.6	60
30½	431.2	443.2	455.5	467.9	480.4	493.1	506.0	519.1	61
31	438.3	450.5	462.9	475.5	488.3	501.2	514.3	527.6	62
31½	445.3	457.8	470.4	483.2	496.2	509.3	522.6	536.1	63
32	452.3	465.5	477.9	490.9	504.1	517.4	530.9	544.6	64

Länge nach Ellen.	30.2	30.4	30.8	31.2	31.7	32.1	32.5	32.9	Länge nach Fußen.
	94.2	95.5	96.8	98.0	99.6	100.8	102.0	103.4	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	36	36½	37	37½	38	38½	39	39½	
	113.1	114.7	116.2	117.8	119.4	121.0	122.5	124.1	
32½	459.5	472.3	485.3	498.5	511.9	525.5	539.2	553.1	65
33	466.5	479.6	492.8	506.2	519.8	533.6	547.5	561.6	66
33½	473.6	486.8	500.3	513.9	527.7	541.7	555.8	570.2	67
34	480.7	494.1	507.7	521.6	535.6	549.7	564.1	578.7	68
34½	487.7	501.4	515.2	529.2	543.4	557.8	572.4	587.2	69
35	494.8	508.6	522.7	536.9	551.3	565.9	580.7	595.7	70
35½	501.9	515.9	530.1	544.6	559.2	574.0	589.0	604.2	71
36	508.9	523.2	537.6	552.2	567.1	582.1	597.3	612.7	72
36½	516.0	530.4	545.1	559.9	574.9	590.2	605.6	621.2	73
37	523.1	537.7	552.5	567.6	582.8	598.2	613.9	629.7	74
37½	530.1	545.0	560.0	575.2	590.7	606.3	622.2	638.2	75
38	537.2	552.2	567.5	582.9	598.6	614.4	630.5	646.7	76
38½	544.3	559.5	574.9	590.6	606.4	622.5	638.8	655.3	77
39	551.4	566.8	582.4	598.3	614.3	630.6	647.1	663.8	78
39½	558.4	574.0	589.9	605.9	622.2	638.7	655.4	672.3	79
40	565.5	581.3	597.3	613.6	630.1	646.8	663.7	680.8	80
40½	572.6	588.6	604.8	621.3	637.9	654.8	672.0	689.3	81
41	579.6	595.8	612.3	628.9	645.8	662.9	680.3	697.8	82
41½	586.7	603.1	619.7	636.6	653.7	671.0	688.6	706.3	83
42	593.8	610.4	627.2	644.3	661.6	679.1	696.8	714.8	84
42½	600.8	617.6	634.7	651.9	669.4	687.2	705.1	723.3	85
43	607.9	624.9	642.1	659.6	677.3	695.3	713.4	731.8	86
43½	615.0	632.2	649.6	667.3	685.2	703.3	721.7	740.4	87
44	622.0	639.4	657.1	675.0	693.1	711.4	730.0	748.9	88
44½	629.1	646.7	664.5	682.6	700.9	719.5	738.3	757.4	89
45	636.2	654.0	672.0	690.3	708.8	727.6	746.6	765.9	90
45½	643.2	661.2	679.5	698.0	716.7	735.7	754.9	774.4	91
46	650.3	668.5	686.9	705.6	724.6	743.8	763.2	782.9	92
46½	657.4	675.8	694.4	713.3	732.4	751.8	771.5	791.4	93
47	664.4	683.0	701.9	721.0	740.3	759.9	779.8	800.0	94
47½	671.5	690.3	709.3	728.6	748.2	768.0	788.1	808.5	95
48	678.6	697.6	716.8	736.3	756.1	776.1	796.4	817.0	96

Länge nach Ellen.	30.0	30.4	30.8	31.2	32.1	32.2	32.5	32.9	Länge nach Fußen.
	94.2	95.5	96.8	98.0	99.6	100.8	102.0	103.4	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	40	40½	41	41½	42	42½	43	43½	
	125.7	127.2	128.8	130.4	131.9	133.5	135.1	136.7	
½	8.727	8.946	9.168	9.393	9.621	9.852	10.08	10.32	1
1	17.45	17.89	18.34	18.79	19.24	19.70	20.17	20.64	2
1½	26.18	26.84	27.51	28.18	28.86	29.55	30.25	30.96	3
2	34.91	35.78	36.67	37.57	38.48	39.41	40.34	41.28	4
2½	43.63	44.73	45.84	46.97	48.10	49.26	50.42	51.60	5
3	52.36	53.68	55.01	56.36	57.73	59.11	60.51	61.92	6
3½	61.09	62.62	64.18	65.75	67.35	68.96	70.59	72.24	7
4	69.81	71.57	73.53	75.15	76.97	78.81	80.68	82.56	8
4½	78.54	80.52	82.52	84.54	86.59	88.66	90.76	92.89	9
5	87.27	89.46	91.68	93.93	96.21	98.52	100.8	103.2	10
5½	95.99	98.41	100.9	103.3	105.8	108.4	110.9	113.5	11
6	104.7	107.4	110.0	112.7	115.5	118.2	121.0	123.8	12
6½	113.4	116.3	119.2	122.1	125.1	128.1	131.1	134.2	13
7	122.2	125.2	128.4	131.5	134.7	137.9	141.2	144.5	14
7½	130.9	134.2	137.5	140.9	144.3	147.8	151.3	154.8	15
8	139.6	143.1	146.7	150.3	153.9	157.6	161.4	165.1	16
8½	148.4	152.1	155.9	159.7	163.6	167.5	171.4	175.5	17
9	157.1	161.0	165.0	169.1	173.2	177.3	181.5	185.8	18
9½	165.8	170.0	174.2	178.5	182.8	187.2	191.6	196.1	19
10	174.5	178.9	183.4	187.9	192.4	197.0	201.7	206.4	20
10½	183.3	187.9	192.5	197.3	202.0	206.9	211.8	216.7	21
11	192.0	196.8	201.7	206.7	211.7	216.7	221.9	227.1	22
11½	200.7	205.8	210.9	216.0	221.4	226.6	231.9	237.4	23
12	209.4	214.7	220.0	225.4	230.9	236.4	242.0	247.7	24
12½	218.2	223.7	229.2	234.8	240.5	246.3	252.1	258.0	25
13	226.9	232.6	238.4	244.2	250.1	256.1	262.2	268.3	26
13½	235.6	241.5	247.5	253.6	259.8	266.0	272.3	278.7	27
14	244.3	250.5	256.7	263.0	269.4	275.8	282.4	289.0	28
14½	253.1	259.4	265.9	272.4	279.0	285.7	292.5	299.3	29
15	261.8	268.4	275.1	281.8	288.6	295.5	302.5	309.6	30
15½	270.5	277.3	284.2	291.2	298.3	305.4	312.6	319.9	31
16	279.3	286.3	293.4	300.6	307.9	315.3	322.7	330.3	32
Länge nach Ellen.	33.3	33.7	34.2	34.6	35.0	35.4	35.8	36.2	Länge nach Fußen.
	104.6	105.9	107.4	108.7	110.0	111.2	112.5	113.7	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen. 40	40½	41	41½	42	42½	43	43½	Länge nach Fußen.
	125.7	127.2	128.8	130.4	131.9	133.5	135.1	136.7	
16½	288.0	295.2	302.6	310.0	317.5	325.1	332.8	340.6	33
17	296.7	304.2	311.7	319.4	327.1	335.0	342.9	350.9	34
17½	305.4	313.1	320.9	328.8	336.7	344.8	353.0	361.2	35
18	314.2	322.1	330.1	338.2	346.4	354.7	363.0	371.5	36
18½	322.9	331.0	339.2	347.6	356.0	364.5	373.1	381.9	37
19	331.6	340.0	348.4	356.9	365.6	374.7	384.2	392.2	38
19½	340.3	348.9	357.6	366.4	375.2	385.2	393.3	402.5	39
20	349.1	357.8	366.7	375.7	384.8	394.1	403.4	412.8	40
20½	357.8	366.8	375.9	385.1	394.5	403.9	413.5	423.1	41
21	366.5	375.7	385.1	394.5	404.1	413.8	423.6	433.5	42
21½	375.2	384.7	394.2	403.9	413.7	423.6	433.6	443.8	43
22	384.0	393.6	403.4	413.3	423.3	433.5	443.7	454.1	44
22½	392.7	402.6	412.6	422.7	432.9	443.9	453.8	464.4	45
23	401.4	411.5	421.7	432.1	442.6	453.2	463.9	474.7	46
23½	410.2	420.5	430.9	441.5	452.2	463.0	474.0	485.1	47
24	418.9	429.4	440.1	450.9	461.8	472.9	484.1	495.4	48
24½	427.6	438.4	449.3	460.3	471.4	482.7	494.2	505.7	49
25	436.3	447.3	458.4	469.7	481.1	492.6	504.2	516.0	50
25½	445.1	456.3	467.6	479.1	490.7	502.4	514.3	526.4	51
26	453.8	465.2	476.8	488.5	500.3	512.3	524.4	536.7	52
26½	462.5	474.1	485.9	497.9	509.9	522.1	534.5	547.0	53
27	471.2	483.1	495.1	507.2	519.5	532.0	544.6	557.3	54
27½	480.0	492.0	504.3	516.6	529.2	541.8	554.7	567.6	55
28	488.7	501.0	513.4	526.0	538.8	551.1	564.7	578.0	56
28½	497.4	509.9	522.6	535.4	548.4	561.5	574.8	588.3	57
29	506.1	518.9	531.8	544.8	558.0	571.4	584.9	598.6	58
29½	514.9	527.8	540.9	554.2	567.6	581.2	595.0	608.9	59
30	523.6	536.8	550.1	563.6	577.3	591.1	605.1	619.2	60
30½	532.3	545.7	559.3	573.0	586.9	600.9	615.2	629.6	61
31	541.0	554.7	568.4	582.4	596.5	610.8	625.3	639.9	62
31½	549.8	563.6	577.6	591.8	606.1	620.7	635.3	650.2	63
32	558.5	572.6	586.8	601.2	615.8	630.5	645.4	660.5	64
Länge nach Ellen.	33.3	33.7	34.2	34.6	35.0	35.4	35.8	36.2	Länge nach Fußen.
	104.6	105.9	107.4	108.7	110.0	111.2	112.5	113.7	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	40	40½	41	41½	42	42½	43	43½	
	125.7	127.2	128.8	130.4	131.9	133.5	135.1	136.7	
32½	567.2	581.5	595.9	610.6	625.4	640.4	655.5	670.8	65
33	576.0	590.4	605.1	620.0	635.0	650.2	665.6	681.2	66
33½	584.7	599.4	614.3	629.4	644.6	660.1	675.7	691.5	67
34	593.4	608.3	623.5	638.8	654.2	669.9	685.8	701.8	68
34½	602.1	617.3	632.6	648.1	663.9	679.8	695.8	712.1	69
35	610.9	626.2	641.8	657.5	673.5	689.6	705.9	722.4	70
35½	619.6	635.2	651.0	666.9	683.1	699.5	716.0	732.8	71
36	628.3	644.1	660.1	676.3	692.7	709.3	726.1	743.1	72
36½	637.0	653.1	669.3	685.7	702.3	719.2	736.2	753.4	73
37	645.8	662.0	678.4	695.1	712.0	729.0	746.3	763.7	74
37½	654.5	671.0	687.6	704.5	721.6	738.9	756.4	774.0	75
38	663.2	679.9	696.8	713.9	731.2	748.7	766.4	784.4	76
38½	671.9	688.9	706.0	723.3	740.8	758.6	776.5	794.7	77
39	680.7	697.8	715.1	732.7	750.4	768.4	786.6	805.0	78
39½	689.4	706.7	724.3	742.1	760.1	778.3	796.7	815.3	79
40	698.1	715.7	733.5	751.5	769.7	788.1	806.8	825.6	80
40½	706.9	724.6	742.6	760.9	779.3	798.0	816.9	836.0	81
41	715.6	733.6	751.8	770.3	788.9	807.8	826.9	846.3	82
41½	724.3	742.5	761.0	779.7	798.6	817.7	837.0	856.6	83
42	733.0	751.5	770.1	789.0	808.2	827.5	847.1	866.9	84
42½	741.8	760.4	779.3	798.4	817.8	837.4	857.2	877.3	85
43	750.5	769.4	788.5	807.8	827.4	847.2	867.3	887.6	86
43½	759.2	778.3	797.7	817.2	837.0	857.1	877.4	897.9	87
44	767.9	787.3	806.8	826.6	846.7	866.9	887.5	908.2	88
44½	776.7	796.2	816.0	836.0	856.3	876.8	897.5	918.5	89
45	785.4	805.2	825.2	845.4	865.9	886.6	907.6	928.9	90
45½	794.1	814.1	834.3	854.8	875.5	896.5	917.7	939.2	91
46	802.8	823.1	843.5	864.2	885.1	906.3	927.8	949.5	92
46½	811.6	832.0	852.7	873.6	894.8	916.2	937.9	959.8	93
47	820.3	840.9	861.8	883.0	904.4	926.1	948.0	970.1	94
47½	829.0	849.9	871.0	892.4	914.0	935.9	958.0	980.5	95
48	837.8	858.8	880.2	901.8	923.6	945.8	968.1	990.8	96

Länge nach Ellen.	33.3	33.7	34.2	34.6	35.0	35.4	35.8	36.2	Länge nach Fußen.
	104.6	105.9	107.4	108.7	110.0	111.2	112.5	113.7	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	44	44½	45	45½	46	46½	47	47½	
	138.2	139.8	141.4	142.9	144.5	146.1	147.7	149.2	
½	10.56	10.80	11.04	11.29	11.54	11.79	12.05	12.31	1
1	21.12	21.60	22.09	22.58	23.08	23.59	24.10	24.61	2
1½	31.68	32.40	33.13	33.87	34.62	35.38	36.14	36.92	3
2	42.24	43.20	44.18	45.17	46.16	47.17	48.19	49.22	4
2½	52.80	54.00	55.22	56.46	57.71	58.97	60.24	61.53	5
3	63.36	64.80	66.27	67.75	69.25	70.76	72.29	73.84	6
3½	73.91	75.60	77.31	79.04	80.79	82.55	84.34	86.14	7
4	84.47	86.40	88.36	90.33	92.33	94.35	96.39	98.45	8
4½	95.03	97.21	99.40	101.6	103.9	106.1	108.4	110.8	9
5	105.6	108.0	110.4	112.9	115.4	117.9	120.5	123.1	10
5½	116.2	118.8	121.5	124.2	127.0	129.7	132.5	135.4	11
6	126.7	129.6	132.5	135.5	138.5	141.5	144.6	147.7	12
6½	137.3	140.4	143.6	146.8	150.0	153.3	156.6	160.0	13
7	147.8	151.2	154.6	158.1	161.6	165.1	168.7	172.3	14
7½	158.4	162.0	165.7	169.4	173.1	176.9	180.7	184.6	15
8	168.9	172.8	176.7	180.7	184.7	188.7	192.8	196.9	16
8½	179.5	183.6	187.8	192.0	196.2	200.5	204.8	209.2	17
9	190.1	194.4	198.8	203.2	207.7	212.3	216.9	221.5	18
9½	200.6	205.2	209.8	214.5	219.3	224.1	228.9	233.8	19
10	211.2	216.0	220.9	225.8	230.8	235.9	241.0	246.1	20
10½	221.7	226.8	231.9	237.1	243.4	247.7	253.0	258.4	21
11	232.3	237.6	243.0	248.4	253.9	259.5	265.1	270.7	22
11½	242.9	248.4	254.0	259.7	265.4	271.2	277.1	283.0	23
12	253.4	259.2	265.1	271.0	277.0	283.0	289.2	295.3	24
12½	264.0	270.0	276.1	282.3	288.5	294.8	301.2	307.6	25
13	274.5	280.8	287.2	293.6	300.1	306.6	313.3	320.6	26
13½	285.1	291.6	298.2	304.9	311.6	318.4	325.3	332.3	27
14	295.7	302.4	309.3	316.2	323.1	330.2	337.3	344.6	28
14½	306.2	313.2	320.3	327.5	334.7	342.0	349.4	356.9	29
15	316.8	324.0	331.3	338.7	346.2	353.8	361.4	369.2	30
15½	327.3	334.8	342.4	350.0	357.8	365.6	373.5	381.5	31
16	337.9	345.6	353.4	361.3	369.3	377.4	385.5	393.8	32

Länge nach Ellen.	36.7	37.1	37.5	37.9	38.3	38.7	39.2	39.6	Länge nach Fußen.
	115.3	116.6	117.8	119.1	120.3	121.6	123.2	124.4	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen. 44	44½	45	45½	46	46½	47	47½	Länge nach Fußen.
	138.2	139.8	141.4	142.9	144.5	146.1	147.7	149.2	
16½	348.5	356.1	364.5	372.6	380.9	389.2	397.6	406.1	33
17	359.0	367.2	375.5	383.9	392.4	401.0	409.6	418.4	34
17½	369.6	378.0	386.6	395.2	403.9	412.8	421.7	430.7	35
18	380.1	388.8	397.6	406.5	415.5	424.6	433.7	443.0	36
18½	390.7	399.6	408.7	417.8	427.0	436.3	445.8	455.3	37
19	401.2	410.4	419.7	429.1	438.6	448.1	457.8	467.6	38
19½	411.8	421.2	430.7	440.4	450.1	459.9	469.9	479.9	39
20	422.4	432.0	441.8	451.7	461.6	471.7	481.9	492.2	40
20½	432.9	442.8	452.8	463.0	473.2	483.5	494.0	504.5	41
21	443.5	453.6	463.9	474.2	484.7	495.3	506.0	516.8	42
21½	454.0	464.4	474.9	485.5	496.3	507.1	518.1	529.2	43
22	464.6	475.2	486.0	496.8	507.8	518.9	530.1	541.5	44
22½	475.2	486.0	497.0	508.1	519.3	530.7	542.2	553.8	45
23	485.7	496.8	508.1	519.4	530.9	542.5	554.2	566.1	46
23½	496.3	507.6	519.1	530.7	542.4	554.3	566.3	578.4	47
24	506.8	518.4	530.1	542.0	554.0	566.1	578.3	590.7	48
24½	517.4	529.2	541.2	553.3	565.5	577.9	590.4	603.0	49
25	528.0	540.0	552.2	564.6	577.1	589.7	602.4	615.3	50
25½	538.5	550.8	563.3	575.9	588.6	601.5	614.5	627.6	51
26	549.1	561.6	574.3	587.2	600.1	613.2	626.5	639.9	52
26½	559.6	572.4	585.4	598.4	611.7	625.0	638.6	652.2	53
27	570.2	583.2	596.4	609.7	623.2	636.8	650.6	664.5	54
27½	580.8	594.0	607.5	621.0	634.8	648.6	662.7	676.8	55
28	591.3	604.8	618.5	632.3	646.3	660.4	674.7	689.1	56
28½	601.9	615.6	629.5	643.6	657.8	672.2	686.7	701.4	57
29	612.4	626.4	640.6	654.9	669.4	684.0	698.8	713.7	58
29½	623.0	637.2	651.6	666.2	680.9	695.8	710.8	726.0	59
30	633.6	648.0	662.7	677.5	692.5	707.6	722.9	738.4	60
30½	644.1	658.8	673.7	688.8	704.0	719.4	734.9	750.7	61
31	654.7	669.6	684.8	700.1	715.5	731.2	747.0	763.0	62
31½	665.2	680.4	695.8	711.4	727.1	743.0	759.0	775.3	63
32	675.8	691.2	706.9	722.7	738.6	754.8	771.1	787.6	64
Länge nach Ellen.	36.7	37.1	37.5	37.9	38.3	38.7	39.2	39.6	Länge nach Fußen.
	115.3	116.6	117.8	119.1	120.3	121.6	123.2	124.4	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	44	44½	45	45½	46	46½	47	47½	
	138.2	139.8	141.4	142.9	144.5	146.1	147.7	149.2	
32½	686.3	702.0	717.9	733.9	750.2	766.6	783.1	799.9	65
33	696.9	712.8	729.0	745.2	761.7	778.4	795.2	812.2	66
33½	707.5	723.6	740.0	756.5	773.2	790.1	807.2	824.5	67
34	718.0	734.4	751.0	767.8	784.8	801.9	819.3	836.8	68
34½	728.6	745.2	762.1	779.1	796.3	813.7	831.3	849.1	69
35	739.1	756.0	773.1	790.4	807.9	825.5	843.4	861.4	70
35½	749.7	766.8	784.2	801.7	819.4	837.3	855.4	873.7	71
36	760.3	777.6	795.2	813.0	831.0	849.1	867.5	886.0	72
36½	770.8	788.4	806.3	824.3	842.5	860.9	879.5	898.3	73
37	781.4	799.2	817.3	835.6	854.0	872.7	891.6	910.6	74
37½	791.9	810.0	828.4	846.9	865.6	884.5	903.6	922.9	75
38	802.5	820.8	839.4	858.2	877.1	896.3	915.7	935.2	76
38½	813.1	831.6	850.4	869.4	888.7	908.1	927.7	947.6	77
39	823.6	842.4	861.5	880.7	900.2	919.9	939.8	959.9	78
39½	834.2	853.2	872.5	892.0	911.7	931.7	951.8	972.2	79
40	844.7	864.0	883.6	903.3	923.3	943.5	963.9	984.5	80
40½	855.3	874.8	894.6	914.6	934.8	955.2	975.9	996.8	81
41	865.9	885.6	905.7	925.9	946.4	967.0	988.0	1009.1	82
41½	876.4	896.4	916.7	937.2	957.9	978.8	1000.0	1021.4	83
42	887.0	907.3	927.8	948.5	969.4	990.6	1012.0	1033.7	84
42½	897.5	918.1	938.8	959.8	981.0	1002.4	1024.1	1046.0	85
43	908.1	928.9	949.8	971.1	992.5	1014.2	1036.1	1058.3	86
43½	918.7	939.7	960.9	982.4	1004.1	1026.0	1048.2	1070.6	87
44	929.2	950.5	971.9	993.7	1015.6	1037.8	1060.2	1082.9	88
44½	939.8	961.3	983.0	1004.9	1027.1	1049.5	1072.3	1095.2	89
45	950.3	972.1	994.0	1016.2	1038.7	1061.4	1084.3	1107.5	90
45½	960.9	982.9	1005.1	1027.5	1050.2	1073.2	1096.4	1119.8	91
46	971.4	993.7	1016.1	1038.8	1061.8	1085.0	1108.4	1132.1	92
46½	982.0	1004.5	1027.2	1050.1	1073.3	1096.8	1120.5	1144.4	93
47	992.6	1015.3	1038.2	1061.4	1084.9	1108.6	1132.5	1156.8	94
47½	1003.1	1026.1	1049.2	1072.7	1096.4	1128.4	1144.6	1169.1	95
48	1013.7	1036.9	1060.3	1084.0	1107.9	1132.1	1156.6	1181.4	96

Länge nach Ellen.	36.7	37.1	37.5	37.9	38.3	38.7	39.2	39.6	Länge nach Fußen.
	115.3	116.6	117.8	119.1	120.3	121.6	123.2	124.4	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Ellen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	48	48½	49	49½	50	50½	51	51½	
	150.8	152.4	153.9	155.5	157.1	158.7	160.2	161.8	
32⅓	816.8	833.9	851.2	868.7	886.3	904.1	922.1	940.3	65
33	829.4	846.7	864.3	882.0	899.9	918.0	936.3	954.7	66
33½	841.9	859.6	877.4	895.4	913.6	931.9	950.5	969.2	67
34	854.5	872.4	890.5	908.8	927.2	945.8	964.7	983.7	68
34½	867.1	885.2	903.6	922.1	940.8	959.8	978.9	998.1	69
35	879.6	898.1	916.7	935.5	954.5	973.7	993.0	1012.6	70
35½	892.2	910.9	929.8	948.8	968.1	987.6	1007.2	1027.1	71
36	904.8	923.7	942.9	962.2	981.7	1001.5	1021.4	1041.5	72
36½	917.3	936.6	956.0	975.6	995.4	1015.4	1035.6	1056.0	73
37	929.9	949.4	969.1	988.9	1009.0	1029.2	1049.8	1070.5	74
37½	942.5	962.2	982.2	1002.3	1022.7	1043.2	1064.0	1084.9	75
38	955.0	975.0	995.3	1015.7	1036.3	1057.1	1078.2	1099.4	76
38½	967.6	987.9	1008.3	1029.0	1049.9	1071.0	1092.3	1113.9	77
39	980.2	1000.7	1021.4	1042.4	1063.6	1085.9	1106.5	1128.3	78
39½	992.7	1013.5	1034.5	1055.8	1077.2	1098.9	1120.7	1142.8	79
40	1005.3	1026.4	1047.6	1069.1	1090.8	1112.7	1134.9	1157.3	80
40½	1017.9	1039.2	1060.7	1082.5	1104.5	1126.7	1149.1	1171.7	81
41	1030.4	1052.2	1073.8	1095.8	1118.1	1140.6	1163.3	1186.2	82
41½	1043.0	1064.8	1086.9	1109.2	1131.7	1154.5	1177.5	1200.7	83
42	1055.6	1077.7	1100.0	1122.6	1145.4	1168.4	1191.6	1215.1	84
42½	1068.1	1090.5	1113.1	1135.9	1159.0	1182.3	1205.8	1229.6	85
43	1080.7	1103.3	1126.2	1149.3	1172.6	1196.2	1220.0	1244.1	86
43½	1093.3	1116.2	1139.3	1162.7	1186.3	1210.1	1234.2	1258.5	87
44	1105.8	1130.0	1152.4	1176.0	1199.9	1224.0	1248.4	1273.0	88
44½	1118.4	1141.8	1165.5	1189.4	1213.6	1237.9	1262.6	1287.5	89
45	1131.0	1154.7	1178.6	1202.8	1227.2	1251.9	1276.8	1301.9	90
45½	1143.5	1167.5	1191.7	1216.1	1240.8	1265.8	1291.0	1316.4	91
46	1156.1	1180.3	1204.8	1229.5	1254.5	1279.7	1305.1	1330.9	92
46½	1168.7	1193.1	1217.9	1242.9	1268.1	1293.6	1319.3	1345.3	93
47	1181.2	1206.0	1231.0	1256.2	1281.7	1307.5	1333.5	1359.8	94
47½	1193.8	1218.8	1244.1	1269.6	1295.4	1321.4	1347.7	1374.3	95
48	1206.4	1231.6	1257.2	1282.9	1309.0	1335.3	1361.9	1388.7	96
Länge nach Ellen.	40.0	40.4	40.8	41.3	41.7	42.1	42.5	42.9	Länge nach Fußen.
	125.7	*126.9*	128.2	129.7	131.0	132.3	133.5	134.8	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel VI.

Sechsellige Abſchnitte.

Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.
10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.	
6.7	8	1.07	20.0	24	10	46.7	56	52	73.3	88	129
7.1	8½	1.21	20.8	25	10	47.5	57	54	74.2	89	132
7.5	9	1.35	21.7	26	11	48.3	58	56	75.0	90	135
7.9	9½	1.51	22.5	27	12	49.2	59	58	75.8	91	138
8.3	10	1.67	23.3	28	13	50.0	60	60	76.7	92	141
8.7	10½	1.84	24.2	29	14	50.8	61	62	77.5	93	145
9.2	11	2.02	25.0	30	15	51.7	62	64	78.3	94	148
9.6	11½	2.21	25.8	31	16	52.5	63	66	79.2	95	151
10.0	12	2.41	26.7	32	17	53.3	64	68	80.0	96	154
10.4	12½	2.61	27.5	33	18	54.2	65	71	80.8	97	157
10.8	13	2.82	28.3	34	19	55.0	66	73	81.7	98	161
11.2	13½	3.05	29.2	35	20	55.8	67	75	82.5	99	164
11.7	14	3.28	30.0	36	22	56.7	68	77	83.3	100	167
12.1	14½	3.51	30.8	37	23	57.5	69	80	84.2	101	170
12.5	15	3.76	31.7	38	24	58.3	70	82	85.0	102	174
12.9	15½	4.01	32.5	39	25	59.2	71	84	85.8	103	177
13.3	16	4.28	33.3	40	27	60.0	72	87	86.7	104	181
13.7	16½	4.55	34.2	41	28	60.8	73	89	87.5	105	184
14.2	17	4.83	35.0	42	29	61.7	74	92	88.3	106	188
14.6	17½	5.12	35.8	43	31	62.5	75	94	89.2	107	191
15.0	18	5.41	36.7	44	32	63.3	76	97	90.0	108	195
15.4	18½	5.72	37.5	45	34	64.2	77	99	90.8	109	199
15.8	19	6.03	38.3	46	35	65.0	78	102	91.7	110	202
16.2	19½	6.35	39.2	47	37	65.8	79	104	92.5	111	206
16.7	20	6.68	40.0	48	39	66.7	80	107	93.3	112	210
17.1	20½	7.02	40.8	49	40	67.5	81	110	94.2	113	213
17.5	21	7.37	41.7	50	42	68.3	82	112	95.0	114	217
17.9	21½	7.72	42.5	51	43	69.2	83	115	95.8	115	221
18.3	22	8.09	43.3	52	45	70.0	84	118	96.7	116	225
18.7	22½	8.46	44.2	53	47	70.8	85	121	97.5	117	229
19.2	23	8.84	45.0	54	49	71.7	86	124	98.3	118	233
19.6	23½	9.23	45.8	55	51	72.5	87	127	99.2	119	237

Tafel VI.

Siebenellige Abſchnitte.

Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.
10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.	
6.7	8	1.26	20.0	24	11	46.7	56	61	73.3	88	152
7.1	8½	1.42	20.8	25	12	47.5	57	64	74.2	89	155
7.5	9	1.59	21.7	26	13	48.3	58	66	75.0	90	159
7.9	9½	1.77	22.5	27	14	49.2	59	68	75.8	91	162
8.3	10	1.96	23.3	28	15	50.0	60	71	76.7	92	166
8.7	10½	2.16	24.2	29	16	50.8	61	73	77.5	93	170
9.2	11	2.37	25.0	30	18	51.7	62	75	78.3	94	173
9.6	11½	2.59	25.8	31	19	52.5	63	78	79.2	95	177
10.0	12	2.82	26.7	32	20	53.3	64	80	80.0	96	181
10.4	12½	3.06	27.5	33	21	54.2	65	83	80.8	97	184
10.8	13	3.31	28.3	34	23	55.0	66	85	81.7	98	188
11.2	13½	3.57	29.2	35	24	55.8	67	88	82.5	99	192
11.7	14	3.84	30.0	36	25	56.7	68	91	83.3	100	196
12.1	14½	4.12	30.8	37	27	57.5	69	93	84.2	101	200
12.5	15	4.41	31.7	38	28	58.3	70	96	85.0	102	204
12.9	15½	4.71	32.5	39	30	59.2	71	99	85.8	103	208
13.3	16	5.02	33.3	40	31	60.0	72	102	86.7	104	212
13.7	16½	5.34	34.2	41	33	60.8	73	105	87.5	105	216
14.2	17	5.67	35.0	42	35	61.7	74	107	88.3	106	220
14.6	17½	6.01	35.8	43	36	62.5	75	110	89.2	107	224
15.0	18	6.35	36.7	44	38	63.3	76	113	90.0	108	229
15.4	18½	6.71	37.5	45	40	64.2	77	116	90.8	109	231
15.8	19	7.08	38.3	46	41	65.0	78	119	91.7	110	235
16.2	19½	7.56	39.2	47	43	65.8	79	122	92.5	111	239
16.7	20	7.84	40.0	48	45	66.7	80	126	93.3	112	243
17.1	20½	8.24	40.8	49	47	67.5	81	129	94.2	113	247
17.5	21	8.64	41.7	50	49	68.3	82	132	95.0	114	251
17.9	21½	9.06	42.5	51	51	69.2	83	135	95.8	115	256
18.3	22	9.49	43.3	52	53	70.0	84	138	96.7	116	260
18.7	22½	9.93	44.2	53	55	70.8	85	142	97.5	117	264
19.2	23	10.37	45.0	54	57	71.7	86	145	98.3	118	268
19.6	23½	10.84	45.8	55	59	72.5	87	148	99.2	119	272

Tafel VI.

Achtellige Abſchnitte.

Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.
10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.	
6.7	8	1.44	20.0	24	13	46.7	56	71	73.3	88	174
7.1	8½	1.62	20.8	25	14	47.5	57	73	74.2	89	178
7.5	9	1.82	21.7	26	15	48.3	58	76	75.0	90	182
7.9	9½	2.02	22.5	27	16	49.2	59	78	75.8	91	186
8.3	10	2.25	23.3	28	18	50.0	60	81	76.7	92	190
8.7	10½	2.47	24.2	29	19	50.8	61	84	77.5	93	195
8.2	11	2.72	25.0	30	20	51.7	62	86	78.3	94	199
9.6	11½	2.97	25.8	31	22	52.5	63	89	79.2	95	203
10.0	12	3.24	26.7	32	23	53.3	64	92	80.0	96	207
10.4	12½	3.51	27.5	33	25	54.2	65	95	80.8	97	212
10.3	13	3.80	28.3	34	26	55.0	66	98	81.7	98	216
11.2	13½	4.10	29.2	35	28	55.8	67	101	82.5	99	221
11.7	14	4.41	30.0	36	29	56.7	68	104	83.3	100	225
12.1	14½	4.73	30.8	37	31	57.5	69	107	84.2	101	230
12.5	15	5.06	31.7	38	32	58.3	70	110	85.0	102	234
12.9	15½	5.40	32.5	39	34	59.2	71	113	85.8	103	239
13.3	16	5.76	33.3	40	36	60.0	72	117	86.7	104	243
13.7	16½	6.12	34.2	41	38	60.8	73	120	87.5	105	248
14.2	17	6.50	35.0	42	40	61.7	74	123	88.3	106	253
14.6	17½	6.89	35.8	43	42	62.5	75	127	89.2	107	258
15.0	18	7.29	36.7	44	44	63.3	76	130	90.0	108	262
15.4	18½	7.70	37.5	45	46	64.2	77	133	90.8	109	267
15.8	19	8.12	38.3	46	48	65.0	78	137	91.7	110	272
16.2	19½	8.55	39.2	47	50	65.8	79	140	92.5	111	277
16.7	20	9.00	40.0	48	52	66.7	80	144	93.3	112	282
17.1	20½	9.45	40.8	49	54	67.5	81	148	94.2	113	287
17.5	21	9.92	41.7	50	56	68.3	82	151	95.0	114	292
17.9	21½	10.40	42.5	51	59	69.2	83	155	95.8	115	298
18.3	22	10.89	43.3	52	61	70.0	84	159	96.7	116	303
18.7	22½	11.39	44.2	53	63	70.8	85	163	97.5	117	308
19.2	23	11.90	45.0	54	66	71.7	86	166	98.3	118	313
19.6	23½	12.42	45.8	55	68	72.5	87	170	99.2	119	319

Tafel VII.

Mittleres Gewicht der vorzüglichſten Holzarten.

Holzart.	Ein Kubikfuß wiegt Pfunde							
	in ſächſiſchem Maß.				in Rheinländiſchem Maß.			
	friſch.	trok-ken.	dürr.	ge-darrt.	friſch.	trok-ken.	dürr.	ge-darrt.
Eiche	52.5	45.5	38.4	31.4	72	62.4	52.7	43
Maſtbuche	49	42.1	35.3	28.5	67	57.7	48.4	39
Hainbuche	50.4	44.6	38.7	32.8	69	61	53	45
Ulme	46.7	40.4	34.1	27.7	64	55.4	46.7	38
Ahorn	47.2	41.3	35.4	29.5	64.6	56.6	48.5	40.4
Eſche	47.5	41.4	35.3	29.2	65	56.7	48.4	40
Birke	45.3	39.2	33.1	27	62	53.7	45.4	37
Erle	42.3	35.3	28.2	21.2	58	48.4	38.7	29
Linde	40.2	33.6	27	20.4	55	46	37	28
Aspe	38.7	32.5	26.3	20.1	53	44.5	36	27.5
Pappel	38	31.4	24.8	18.3	52	43	34	25
Weide	39.4	33.1	26.8	20.4	54	45.4	36.7	28
Fichte	40.2	33.8	27.4	20.9	55	46.2	37.4	28.6
Tanne	41.6	35.5	29.4	23.4	57	48.7	40.4	32
Kiefer	43.8	36.7	29.6	22.6	60	50.4	40.7	31
Lärche	42.3	35.5	28.7	21.9	58	48.7	39.4	30

Zur Reduction des Inhalts von verſchiedenen Klaftern auf $^6/_4$ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $^6/_4$elligen Scheitklaftern von 110 Kubikfuß Holzmaſſe halten an $^6/_4$elligen Klaftern.

$^6/_4$ ellige.	$^6/_4$ ellige.	$^6/_4$ellige.	$^6/_4$ ellige.	$^6/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.
1	1.41	33	46.54	65	91.67	97	136.79
2	2.82	34	47.95	66	93.08	98	138.21
3	4.23	35	49.36	67	94.49	99	139.62
4	5.64	36	50.77	68	95.90	100	141.03
5	7.05	37	52.18	69	97.31	200	282.05
6	8.46	38	53.59	70	98.72	300	423.08
7	9.87	39	55.00	71	100.13	400	564.10
8	11.28	40	56.41	72	101.54	500	705.13
9	12.69	41	57.82	73	102.95	600	846.15
10	14.10	42	59.23	74	104.36	700	987.18
11	15.51	43	60.64	75	105.77	800	1128.21
12	16.92	44	62.05	76	107.18	900	1269.23
13	18.33	45	63.46	77	108.59	1000	1410.26
14	19.74	46	64.87	78	110.00	2000	2820.51
15	21.15	47	66.28	79	111.41	3000	4230.77
16	22.56	48	67.69	80	112.82	4000	5641.03
17	23.97	49	69.10	81	114.23	5000	7051.28
18	25.38	50	70.51	82	115.64	6000	8461.54
19	26.79	51	71.92	83	117.05	7000	9871.79
20	28.21	52	73.33	84	118.46	8000	11282.05
21	29.62	53	74.74	85	119.87	9000	12692.31
22	31.03	54	76.15	86	121.28	10000	14102.56
23	32.44	55	77.56	87	122.69	20000	28205.13
24	33.85	56	78.97	88	124.10	30000	42307.69
25	35.26	57	80.38	89	125.51	40000	56410.26
26	36.67	58	81.79	90	126.92	50000	70512.82
27	38.08	59	83.21	91	128.33	60000	84615.38
28	39.49	60	84.62	92	129.74	70000	98717.95
29	40.90	61	86.03	93	131.15	80000	112820.51
30	42.31	62	87.44	94	132.56	90000	126923.08
31	43.72	63	88.85	95	133.97	100000	141025.64
32	45.13	64	90.26	96	135.38	1000000	1410256.41

Zur Reduction des Inhalts von verſchiedenen Klaftern auf 6/4ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die 8/4elligen Scheitklaftern von 100 Kubikfuß Holzmaſſe halten an 6/4elligen Klaftern.

8/4 ellige.	6/4 ellige.	8/4ellige.	6/4 ellige.	8/4ellige.	6/4ellige.	8/4ellige.	6/4ellige.
1	1.28	33	42.31	65	83.33	97	124.36
2	2.56	34	43.59	66	84.62	98	125.64
3	3.85	35	44.87	67	85.90	99	126.92
4	5.13	36	46.15	68	87.18	100	128.20
5	6.41	37	47.44	69	88.46	200	256.41
6	7.69	38	48.72	70	89.74	300	384.61
7	8.97	39	50.00	71	91.03	400	512.82
8	10.26	40	51.28	72	92.31	500	641.02
9	11.54	41	52.56	73	93.59	600	769.23
10	12.82	42	53.85	74	94.87	700	897.43
11	14.10	43	55.13	75	96.15	800	1025.64
12	15.38	44	56.41	76	97.44	900	1153.84
13	16.67	45	57.69	77	98.72	1000	1282.05
14	17.95	46	58.97	78	100.00	2000	2564.70
15	19.23	47	60.26	79	101.28	3000	3846.15
16	20.51	48	61.54	80	102.56	4000	5128.21
17	21.79	49	62.82	81	103.85	5000	6410.26
18	23.08	50	64.10	82	105.13	6000	7692.31
19	24.36	51	65.38	83	106.41	7000	8974.36
20	25.64	52	66.67	84	107.69	8000	10256.41
21	26.92	53	67.95	85	108.97	9000	11538.46
22	28.21	54	69.23	86	110.26	10000	12820.51
23	29.49	55	70.51	87	111.54	20000	25641.03
24	30.77	56	71.79	88	112.82	30000	38461.54
25	32.05	57	73.08	89	114.10	40000	51282.05
26	33.33	58	74.36	90	115.38	50000	64102.56
27	34.62	59	75.64	91	116.67	60000	76923.08
28	35.90	60	76.92	92	117.95	70000	89743.59
29	37.18	61	78.20	93	119.23	80000	102564.10
30	38.46	62	79.49	94	120.51	90000	115384.62
31	*39.74*	63	80.77	95	121.79	100000	128205.13
32	*41.03*	64	82.05	96	123.08	1000000	1282051.28

Zur Reduction des Inhalts von verſchiedenen Klaftern auf $^6/_4$ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $^7/_4$elligen Scheitklaftern von 90 Kubikfuß Holzmaſſe halten an $^6/_4$elligen Klaftern.

$^7/_4$ ellige.	$^6/_4$ ellige.	$^7/_4$ellige.	$^6/_4$ ellige.	$^7/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.	$^7/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.
1	1.15	33	38.08	65	75.00	97	111.92
2	2.31	34	39.23	66	76.15	98	113.08
3	3.46	35	40.38	67	77.31	99	114.23
4	4.62	36	41.54	68	78.46	100	115.38
5	5.77	37	42.69	69	79.62	200	230.77
6	6.92	38	43.85	70	80.77	300	346.15
7	8.08	39	45.00	71	81.92	400	461.54
8	9.23	40	46.15	72	83.08	500	576.92
9	10.38	41	47.31	73	84.23	600	692.31
10	11.54	42	48.46	74	85.38	700	807.69
11	12.69	43	49.62	75	86.54	800	923.08
12	13.85	44	50.77	76	87.69	900	1038.46
13	15.00	45	51.92	77	88.85	1000	1153.85
14	16.15	46	53.08	78	90.00	2000	2307.69
15	17.31	47	54.23	79	91.15	3000	3461.54
16	18.46	48	55.38	80	92.31	4000	4615.38
17	19.62	49	56.54	81	93.46	5000	5769.23
18	20.77	50	57.69	82	94.62	6000	6923.08
19	21.92	51	58.85	83	95.77	7000	8076.92
20	23.08	52	60.00	84	96.92	8000	9230.77
21	24.23	53	61.15	85	98.08	9000	10384.61
22	25.38	54	62.31	86	99.23	10000	11538.46
23	26.54	55	63.46	87	100.38	20000	23076.92
24	27.69	56	64.62	88	101.54	30000	34615.38
25	28.85	57	65.77	89	102.69	40000	46153.84
26	30.00	58	66.92	90	103.85	50000	57692.31
27	31.15	59	68.08	91	105.00	60000	69230.77
28	32.31	60	69.23	92	106.15	70000	80769.23
29	33.46	61	70.38	93	107.31	80000	92307.69
30	34.62	62	71.54	94	108.46	90000	103846.15
31	35.77	63	72.69	95	109.62	100000	115384.61
32	36.92	64	73.85	96	110.77	1000000	1153846.12

Zur Reduction des Inhalts von verſchiedenen Klaftern auf $^6/_4$ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $^5/_4$elligen Scheitklaftern von 66 Kubikfuß Holzmaſſe halten an $^6/_4$elligen Klaftern.

$^5/_4$ ellige.	$^6/_4$ ellige.	$^5/_4$ellige.	$^6/_4$ ellige.	$^5/_4$ ellige.	$^6/_4$ellige.	$^5/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.
1	0.85	33	27.92	65	55.00	97	82.08
2	1.69	34	28.77	66	55.85	98	82.92
3	2.54	35	29.62	67	56.69	99	83.77
4	3.38	36	30.46	68	57.54	100	84.62
5	4.23	37	31.31	69	58.38	200	169.23
6	5.08	38	32.15	70	59.23	300	253.85
7	5.92	39	33.00	71	60.08	400	338.46
8	6.77	40	33.85	72	60.92	500	423.08
9	7.62	41	34.69	73	61.77	600	507.69
10	8.46	42	35.54	74	62.62	700	592.31
11	9.31	43	36.38	75	63.46	800	676.92
12	10.15	44	37.23	76	64.31	900	761.54
13	11.00	45	38.08	77	65.15	1000	846.15
14	11.85	46	38.92	78	66.00	2000	1692.31
15	12.69	47	39.77	79	66.85	3000	2538.46
16	13.54	48	40.62	80	67.69	4000	3384.62
17	14.38	49	41.46	81	68.54	5000	4230.77
18	15.23	50	42.31	82	69.38	6000	5076.92
19	16.08	51	43.15	83	70.23	7000	5923.08
20	16.92	52	44.00	84	71.08	8000	6769.23
21	17.77	53	44.85	85	71.92	9000	7615.38
22	18.62	54	45.69	86	72.77	10000	8461.54
23	19.46	55	46.54	87	73.62	20000	16923.08
24	20.31	56	47.38	88	74.46	30000	25384.62
25	21.15	57	48.23	89	75.31	40000	33846.15
26	22.00	58	49.08	90	76.15	50000	42307.69
27	22.85	59	49.92	91	77.00	60000	50769.23
28	23.69	60	50.77	92	77.85	70000	59230.77
29	24.54	61	51.62	93	78.69	80000	67692.31
30	25.38	62	52.46	94	79.54	90000	76153.85
31	*26.23*	63	53.31	95	80.38	100000	84615.38
32	*27.08*	64	54.15	96	81.23	1000000	846153.85

Zur Reduction des Inhalts von verſchiedenen Klaftern auf $^6/_4$ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $^4/_4$elligen Scheitklaftern von 54 Kubikfuß Holzmaſſe halten an $^6/_4$elligen Klaftern.

$^4/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.	$^4/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.	$^4/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.	$^4/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.
1	0.69	33	22.85	65	45.00	97	67.15
2	1.38	34	23.54	66	45.69	98	67.85
3	2.08	35	24.23	67	46.38	99	68.54
4	2.77	36	24.92	68	47.08	100	69.23
5	3.46	37	25.62	69	47.77	200	138.46
6	4.15	38	26.31	70	48.46	300	207.69
7	4.85	39	27.00	71	49.15	400	276.92
8	5.54	40	27.69	72	49.85	500	346.15
9	6.23	41	28.38	73	50.54	600	415.38
10	6.92	42	29.08	74	51.23	700	484.61
11	7.62	43	29.77	75	51.92	800	553.85
12	8.31	44	30.46	76	52.62	900	623.08
13	9.00	45	31.15	77	53.31	1000	692.31
14	9.69	46	31.85	78	54.00	2000	1384.61
15	10.38	47	32.54	79	54.69	3000	2076.92
16	11.08	48	33.23	80	55.38	4000	2769.23
17	11.77	49	33.92	81	56.08	5000	3461.54
18	12.46	50	34.62	82	56.77	6000	4153.84
19	13.15	51	35.31	83	57.46	7000	4846.15
20	13.85	52	36.00	84	58.15	8000	5538.46
21	14.54	53	36.69	85	58.85	9000	6230.76
22	15.23	54	37.38	86	59.54	10000	6923.07
23	15.92	55	38.08	87	60.23	20000	13846.14
24	16.62	56	38.77	88	60.92	30000	20769.21
25	17.31	57	39.46	89	61.62	40000	27692.28
26	18.00	58	40.15	90	62.31	50000	34615.35
27	18.69	59	40.85	91	63.00	60000	41538.42
28	19.38	60	41.54	92	63.69	70000	48461.49
29	20.08	61	42.23	93	64.38	80000	55384.56
30	20.77	62	42.92	94	65.08	90000	62307.62
31	21.46	63	43.62	95	65.77	100000	69230.70
32	22.15	64	44.31	96	66.46	1000000	692307.00

Zur Reduction des Inhalts von verſchiedenen Klaftern auf $^6/_4$ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $^5/_4$elligen Scheitklaftern von 66 Kubikfuß Holzmaſſe halten an $^6/_4$elligen Klaftern.

$^5/_4$ ellige.	$^6/_4$ ellige.	$^5/_4$ellige.	$^6/_4$ ellige.	$^5/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.	$^5/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.
1	0.85	33	27.92	65	55.00	97	82.08
2	1.69	34	28.77	66	55.85	98	82.92
3	2.54	35	29.62	67	56.69	99	83.77
4	3.38	36	30.46	68	57.54	100	84.62
5	4.23	37	31.31	69	58.38	200	169.23
6	5.08	38	32.15	70	59.23	300	253.85
7	5.92	39	33.00	71	60.08	400	338.46
8	6.77	40	33.85	72	60.92	500	423.08
9	7.62	41	34.69	73	61.77	600	507.69
10	8.46	42	35.54	74	62.62	700	592.31
11	9.31	43	36.38	75	63.46	800	676.92
12	10.15	44	37.23	76	64.31	900	761.54
13	11.00	45	38.08	77	65.15	1000	846.15
14	11.85	46	38.92	78	66.00	2000	1692.31
15	12.69	47	39.77	79	66.85	3000	2538.46
16	13.54	48	40.62	80	67.69	4000	3384.62
17	14.38	49	41.46	81	68.54	5000	4230.77
18	15.23	50	42.31	82	69.38	6000	5076.92
19	16.08	51	43.15	83	70.23	7000	5923.08
20	16.92	52	44.00	84	71.08	8000	6769.23
21	17.77	53	44.85	85	71.92	9000	7615.38
22	18.62	54	45.69	86	72.77	10000	8461.54
23	19.46	55	46.54	87	73.62	20000	16923.08
24	20.31	56	47.38	88	74.46	30000	25384.62
25	21.15	57	48.23	89	75.31	40000	33846.15
26	22.00	58	49.08	90	76.15	50000	42307.69
27	22.85	59	49.92	91	77.00	60000	50769.23
28	23.69	60	50.77	92	77.85	70000	59230.77
29	24.54	61	51.62	93	78.69	80000	67692.31
30	25.38	62	52.46	94	79.54	90000	76153.85
31	26.23	63	53.31	95	80.38	100000	84615.38
32	27.08	64	54.15	96	81.23	1000000	846153.85

Zur Reduction des Inhalts von verſchiedenen Klaftern auf $^6/_4$ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $^4/_4$elligen Scheitklaftern von 54 Kubikfuß Holzmaſſe halten an $^6/_4$elligen Klaftern.

$^4/_4$ ellige.	$^6/_4$ ellige.	$^4/_4$ellige.	$^6/_4$ ellige.	$^4/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.	$^4/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.
1	0.69	33	22.85	65	45.00	97	67.15
2	1.38	34	23.54	66	45.69	98	67.85
3	2.08	35	24.23	67	46.38	99	68.54
4	2.77	36	24.92	68	47.08	100	69.23
5	3.46	37	25.62	69	47.77	200	138.46
6	4.15	38	26.31	70	48.46	300	207.69
7	4.85	39	27.00	71	49.15	400	276.92
8	5.54	40	27.69	72	49.85	500	346.15
9	6.23	41	28.38	73	50.54	600	415.38
10	6.92	42	29.08	74	51.23	700	484.61
11	7.62	43	29.77	75	51.92	800	553.85
12	8.31	44	30.46	76	52.62	900	623.08
13	9.00	45	31.15	77	53.31	1000	692.31
14	9.69	46	31.85	78	54.00	2000	1384.61
15	10.38	47	32.54	79	54.69	3000	2076.92
16	11.08	48	33.23	80	55.38	4000	2769.23
17	11.77	49	33.92	81	56.08	5000	3461.54
18	12.46	50	34.62	82	56.77	6000	4153.84
19	13.15	51	35.31	83	57.46	7000	4846.15
20	13.85	52	36.00	84	58.15	8000	5538.46
21	14.54	53	36.69	85	58.85	9000	6230.76
22	15.23	54	37.38	86	59.54	10000	6923.07
23	15.92	55	38.08	87	60.23	20000	13846.14
24	16.62	56	38.77	88	60.92	30000	20769.21
25	17.31	57	39.46	89	61.62	40000	27692.28
26	18.00	58	40.15	90	62.31	50000	34615.35
27	18.69	59	40.85	91	63.00	60000	41538.42
28	19.38	60	41.54	92	63.69	70000	48461.49
29	20.08	61	42.23	93	64.38	80000	55384.56
30	20.77	62	42.92	94	65.08	90000	62307.62
31	21.46	63	43.62	95	65.77	100000	69230.70
32	22.15	64	44.31	96	66.46	1000000	692307.00

Zur Reduction des Inhalts von verſchiedenen Klaftern auf $^6/_4$ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $^9/_8$elligen Scheitklaftern von 60 Kubikfuß Holzmaſſe halten an $^6/_4$elligen Klaftern.

$^9/_8$ ellige.	$^6/_4$ ellige.	$^9/_8$ellige.	$^6/_4$ ellige.	$^9/_8$ellige.	$^6/_4$ellige.	$^9/_8$ellige.	$^6/_4$ellige.
1	0.77	33	25.38	65	50.00	97	74.62
2	1.54	34	26.15	66	50.77	98	75.38
3	2.31	35	26.92	67	51.54	99	76.15
4	3.08	36	27.69	68	52.31	100	76.92
5	3.85	37	28.46	69	53.08	200	153.85
6	4.62	38	29.23	70	53.85	300	230.77
7	5.38	39	30.00	71	54.62	400	307.69
8	6.15	40	30.77	72	55.38	500	384.62
9	6.92	41	31.54	73	56.15	600	461.54
10	7.69	42	32.31	74	56.92	700	538.46
11	8.46	43	33.08	75	57.69	800	615.38
12	9.23	44	33.85	76	58.46	900	692.31
13	10.00	45	34.62	77	59.23	1000	769.23
14	10.77	46	35.38	78	60.00	2000	1538.46
15	11.54	47	36.15	79	60.77	3000	2307.69
16	12.31	48	36.92	80	61.54	4000	3076.92
17	13.08	49	37.69	81	62.31	5000	3846.15
18	13.85	50	38.46	82	63.08	6000	4615.38
19	14.62	51	39.23	83	63.85	7000	5384.62
20	15.38	52	40.00	84	64.62	8000	6153.85
21	16.15	53	40.77	85	65.38	9000	6923.08
22	16.92	54	41.54	86	66.15	10000	7692.31
23	17.69	55	42.31	87	66.92	20000	15384.62
24	18.46	56	43.08	88	67.69	30000	23076.92
25	19.23	57	43.85	89	68.46	40000	30769.23
26	20.00	58	44.62	90	69.23	50000	38461.54
27	20.77	59	45.38	91	70.00	60000	46153.85
28	21.54	60	46.15	92	70.77	70000	53846.15
29	22.31	61	46.92	93	71.54	80000	61538.46
30	23.08	62	47.69	94	72.31	90000	69230.77
31	23.85	63	48.46	95	73.08	100000	76923.08
32	24.62	64	49.23	96	73.85	1000000	769230.77

Zur Reduction des Inhalts von verſchiedenen Klaftern auf $^6/_4$ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $^6/_4$elligen Knittelklaftern von 82 Kubikfuß Holzmaſſe halten an $^6/_4$elligen Scheitklaftern.

$^6/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.
1	1.05	33	34.69	65	68.33	97	101.97
2	2.10	34	35.74	66	69.38	98	103.03
3	3.15	35	36.79	67	70.44	99	104.09
4	4.21	36	37.85	68	71.49	100	105.13
5	5.26	37	38.90	69	72.54	200	210.26
6	6.31	38	39.95	70	73.59	300	315.38
7	7.36	39	41.00	71	74.64	400	420.51
8	8.41	40	42.05	72	75.69	500	525.64
9	9.46	41	43.10	73	76.74	600	630.77
10	10.51	42	44.15	74	77.79	700	735.90
11	11.56	43	45.21	75	78.85	800	841.03
12	12.62	44	46.26	76	79.90	900	946.15
13	13.67	45	47.31	77	80.95	1000	1051.28
14	14.72	46	48.36	78	82.00	2000	2102.56
15	15.77	47	49.41	79	83.05	3000	3153.85
16	16.82	48	50.46	80	84.10	4000	4205.13
17	17.87	49	51.51	81	85.15	5000	5256.41
18	18.92	50	52.56	82	86.21	6000	6307.69
19	19.97	51	53.62	83	87.26	7000	7358.97
20	21.03	52	54.67	84	88.31	8000	8410.26
21	22.08	53	55.72	85	89.36	9000	9461.54
22	23.13	54	56.77	86	90.41	10000	10512.82
23	24.18	55	57.82	87	91.46	20000	21025.64
24	25.23	56	58.87	88	92.51	30000	31538.46
25	26.28	57	59.92	89	93.56	40000	42051.28
26	27.33	58	60.97	90	94.62	50000	52564.10
27	28.38	59	62.03	91	95.67	60000	63076.92
28	29.44	60	63.08	92	96.72	70000	73589.74
29	30.49	61	64.13	93	97.77	80000	84102.56
30	31.54	62	65.18	94	98.82	90000	94615.38
31	32.59	63	66.23	95	99.87	100000	105128.21
32	33.64	64	67.28	96	100.92	1000000	1051282.05

Zur Reduction des Inhalts von verſchiedenen Klaftern auf $^6/_4$ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $^8/_4$elligen Knittelklaftern von 75 Kubikfuß Holzmaſſe halten an $^6/_4$elligen Scheitklaftern.

$^8/_4$ ellige.	$^6/_4$ ellige.	$^8/_4$ellige.	$^6/_4$ ellige.	$^8/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.	$^8/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.
1	0.96	33	31.73	65	62.50	97	93.27
2	1.92	34	32.69	66	63.46	98	94.23
3	2.88	35	33.65	67	64.42	99	95.19
4	3.85	36	34.62	68	65.38	100	96.15
5	4.81	37	35.58	69	66.35	200	192.31
6	5.77	38	36.54	70	67.31	300	288.46
7	6.73	39	37.50	71	68.27	400	384.62
8	7.69	40	38.46	72	69.23	500	480.77
9	8.65	41	39.42	73	70.19	600	576.92
10	9.62	42	40.38	74	71.15	700	673.08
11	10.58	43	41.35	75	72.12	800	769.23
12	11.54	44	42.31	76	73.08	900	865.38
13	12.50	45	43.27	77	74.04	1000	961.54
14	13.46	46	44.23	78	75.00	2000	1923.08
15	14.42	47	45.19	79	75.96	3000	2884.62
16	15.38	48	46.15	80	76.92	4000	3846.15
17	16.35	49	47.12	81	77.88	5000	4807.69
18	17.31	50	48.08	82	78.85	6000	5769.23
19	18.27	51	49.04	83	79.81	7000	6730.77
20	19.23	52	50.00	84	80.77	8000	7692.31
21	20.19	53	50.96	85	81.73	9000	8653.85
22	21.15	54	51.92	86	82.69	10000	9615.38
23	22.12	55	52.88	87	83.65	20000	19230.77
24	23.08	56	53.85	88	84.62	30000	28846.15
25	24.04	57	54.81	89	85.58	40000	38461.54
26	25.00	58	55.77	90	86.54	50000	48076.92
27	25.96	59	56.73	91	87.50	60000	57692.31
28	26.92	60	57.69	92	88.46	70000	67307.69
29	27.88	61	58.65	93	89.42	80000	76923.08
30	28.85	62	59.62	94	90.38	90000	86538.46
31	29.81	63	60.58	95	91.35	100000	96153.85
32	30.77	64	61.54	96	92.31	1000000	961538.46

Zur Reduction des Inhalts von verſchiedenen Klaftern auf $^6/_4$ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $^7/_4$elligen Knittelklaftern von 70 Kubikfuß Holzmaſſe halten an $^6/_4$elligen Scheitklaftern.

$^7/_4$ ellige.	$^6/_4$ ellige.	$^7/_4$ellige.	$^6/_4$ ellige.	$^7/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.	$^7/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.
1	0.90	33	29.62	65	58.33	97	87.05
2	1.79	34	30.51	66	59.23	98	87.95
3	2.69	35	31.41	67	60.13	99	88.85
4	3.59	36	32.31	68	61.03	100	89.74
5	4.49	37	33.21	69	61.92	200	179.49
6	5.38	38	34.10	70	62.82	300	269.23
7	6.28	39	35.00	71	63.72	400	358.97
8	7.18	40	35.90	72	64.62	500	448.72
9	8.08	41	36.79	73	65.51	600	538.46
10	8.97	42	37.69	74	66.41	700	628.21
11	9.87	43	38.59	75	67.31	800	717.95
12	10.77	44	39.49	76	68.21	900	807.69
13	11.67	45	40.38	77	69.10	1000	897.44
14	12.56	46	41.28	78	70.00	2000	1794.87
15	13.46	47	42.18	79	70.90	3000	2692.31
16	14.36	48	43.08	80	71.79	4000	3589.74
17	15.26	49	43.97	81	72.69	5000	4487.18
18	16.15	50	44.87	82	73.59	6000	5384.62
19	17.05	51	45.77	83	74.49	7000	6282.05
20	17.95	52	46.67	84	75.38	8000	7179.49
21	18.85	53	47.56	85	76.28	9000	8076.92
22	19.74	54	48.46	86	77.18	10000	8974.36
23	20.64	55	49.36	87	78.08	20000	17948.72
24	21.54	56	50.26	88	78.97	30000	26923.08
25	22.44	57	51.15	89	79.87	40000	35897.44
26	23.33	58	52.05	90	80.77	50000	44871.79
27	24.23	59	52.95	91	81.67	60000	53846.15
28	25.13	60	53.85	92	82.56	70000	62820.51
29	26.03	61	54.74	93	83.46	80000	71794.87
30	26.92	62	55.64	94	84.36	90000	80769.23
31	27.82	63	56.54	95	85.26	100000	89743.59
32	28.72	64	57.44	96	86.15	1000000	897435.89

Zur Reduction des Inhalts von verſchiedenen Klaftern auf $^6/_4$ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $^6/_4$elligen Knittelklaftern von 60 Kubikfuß Holzmaſſe halten an $^6/_4$elligen Scheitklaftern.

$^6/_4$ ellige.	$^6/_4$ ellige.	$^6/_4$ellige.	$^6/_4$ ellige.	$^6/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.	$^6/_4$ellige.
1	0.77	33	25.38	65	50.00	97	74.62
2	1.54	34	26.15	66	50.77	98	75.38
3	2.31	35	26.92	67	51.54	99	76.15
4	3.08	36	27.69	68	52.31	100	76.92
5	3.85	37	28.46	69	53.08	200	153.85
6	4.62	38	29.23	70	53.85	300	230.77
7	5.38	39	30.00	71	54.62	400	307.69
8	6.15	40	30.77	72	55.38	500	384.62
9	6.92	41	31.54	73	56.15	600	461.54
10	7.69	42	32.31	74	56.92	700	538.46
11	8.46	43	33.08	75	57.69	800	615.38
12	9.23	44	33.85	76	58.46	900	692.31
13	10.00	45	34.62	77	59.23	1000	769.23
14	10.77	46	35.38	78	60.00	2000	1538.46
15	11.54	47	36.15	79	60.77	3000	2307.69
16	12.31	48	36.92	80	61.54	4000	3076.92
17	13.08	49	37.69	81	62.31	5000	3846.15
18	13.85	50	38.46	82	63.08	6000	4615.38
19	14.62	51	39.23	83	63.85	7000	5384.62
20	15.38	52	40.00	84	64.62	8000	6153.85
21	16.15	53	40.77	85	65.38	9000	6923.08
22	16.92	54	41.54	86	66.15	10000	7692.31
23	17.69	55	42.31	87	66.92	20000	15384.62
24	18.46	56	43.08	88	67.69	30000	23076.92
25	19.23	57	43.85	89	68.46	40000	30769.23
26	20.00	58	44.62	90	69.23	50000	38461.54
27	20.77	59	45.38	91	70.00	60000	46153.85
28	21.54	60	46.15	92	70.77	70000	53846.15
29	22.31	61	46.92	93	71.54	80000	61538.46
30	23.08	62	47.69	94	72.31	90000	69230.77
31	*23.85*	63	48.46	95	73.08	100000	76923.08
32	*24.62*	*64*	49.23	96	73.85	1000000	769230.77

Zur Reduction des Inhalts von verſchiedenen Klaftern auf 6/4ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die 5/4elligen Knittelklaftern von 52 Kubikfuß Holzmaſſe halten an 6/4elligen Scheitklaftern.

5/4 ellige.	6/4 ellige.	5/4ellige.	6/4 ellige.	5/4ellige.	6/4ellige.	5/4ellige.	6/4ellige.
1	0.67	33	22.00	65	43.33	97	64.67
2	1.33	34	22.67	66	44.00	98	65.33
3	2.00	35	23.33	67	44.67	99	66.00
4	2.67	36	24.00	68	45.33	100	66.67
5	3.33	37	24.67	69	46.00	200	133.33
6	4.00	38	25.33	70	46.67	300	200.00
7	4.67	39	26.00	71	47.33	400	266.67
8	5.33	40	26.67	72	48.00	500	333.33
9	6.00	41	27.33	73	48.67	600	400.00
10	6.67	42	28.00	74	49.33	700	466.67
11	7.33	43	28.67	75	50.00	800	533.33
12	8.00	44	29.33	76	50.67	900	600.00
13	8.67	45	30.00	77	51.33	1000	666.67
14	9.33	46	30.67	78	52.00	2000	1333.33
15	10.00	47	31.33	79	52.67	3000	2000.00
16	10.67	48	32.00	80	53.33	4000	2666.67
17	11.33	49	32.67	81	54.00	5000	3333.33
18	12.00	50	33.33	82	54.67	6000	4000.00
19	12.67	51	34.00	83	55.33	7000	4666.67
20	13.33	52	34.67	84	56.00	8000	5333.33
21	14.00	53	35.33	85	56.67	9000	6000.00
22	14.67	54	36.00	86	57.33	10000	6666.67
23	15.33	55	36.67	87	58.00	20000	13333.33
24	16.00	56	37.33	88	58.67	30000	20000.00
25	16.67	57	38.00	89	59.33	40000	26666.67
26	17.33	58	38.67	90	60.00	50000	33333.33
27	18.00	59	39.33	91	60.67	60000	40000.00
28	18.67	60	40.00	92	61.33	70000	46666.67
29	19.33	61	40.67	93	62.00	80000	53333.33
30	20.00	62	41.33	94	62.67	90000	60000.00
31	20.67	63	42.00	95	63.33	100000	66666.67
32	21.33	64	42.67	96	64.00	1000000	666666.67

Zur Reduction des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf $^6/_4$ellige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $^8/_8$elligen Knittelklaftern von 48 Kubikfuß Holzmasse halten an $^6/_4$elligen Scheitklaftern.

$^8/_8$ ellige.	$^6/_4$ ellige.	$^8/_8$ellige.	$^6/_4$ ellige.	$^8/_8$ellige.	$^6/_4$ellige.	$^8/_8$ellige.	$^6/_4$ellige.
1	0.62	33	20.31	65	40.00	97	59.69
2	1.23	34	20.92	66	40.62	98	60.31
3	1.85	35	21.54	67	41.23	99	60.92
4	2.46	36	22.15	68	41.85	100	61.54
5	3.08	37	22.77	69	42.46	200	123.08
6	3.69	38	23.38	70	43.08	300	184.62
7	4.31	39	24.00	71	43.69	400	246.15
8	4.92	40	24.62	72	44.31	500	307.69
9	5.54	41	25.23	73	44.92	600	369.23
10	6.15	42	25.85	74	45.54	700	430.77
11	6.77	43	26.46	75	46.15	800	492.31
12	7.38	44	27.08	76	46.77	900	553.85
13	8.00	45	27.69	77	47.38	1000	615.38
14	8.62	46	28.31	78	48.00	2000	1230.77
15	9.23	47	28.92	79	48.62	3000	1846.15
16	9.85	48	29.54	80	49.23	4000	2461.54
17	10.46	49	30.15	81	49.85	5000	3076.92
18	11.08	50	30.77	82	50.46	6000	3692.31
19	11.69	51	31.38	83	51.08	7000	4307.69
20	12.31	52	32.00	84	51.69	8000	4923.08
21	12.92	53	32.62	85	52.31	9000	5538.46
22	13.54	54	33.23	86	52.92	10000	6153.85
23	14.15	55	33.85	87	53.54	20000	12307.69
24	14.77	56	34.46	88	54.15	30000	18461.54
25	15.38	57	35.08	89	54.77	40000	24615.38
26	16.00	58	35.69	90	55.38	50000	30769.23
27	16.62	59	36.31	91	56.00	60000	36923.08
28	17.23	60	36.92	92	56.62	70000	43076.92
29	17.85	61	37.54	93	57.23	80000	49230.77
30	18.46	62	38.15	94	57.85	90000	55384.61
31	*19.08*	*63*	38.77	95	58.46	100000	61538.46
32	*19.69*	*64*	39.38	96	59.08	1000000	615384.61

Zur Reduction des Inhalts der Reisigschocke von 6/4 Ellen Länge und 3/4 Elle Durchm. auf 6/4ellige Scheitklaftern zu 78 Kubikfuß.

Die Reisigschocke von 25 Kubikfuß Holzmasse halten an 6/4elligen Scheitklaftern.

Fo.	6/4 ellige.	Fo.	6/4 ellige.	Fo.	6/4ellige.	Fo.	6/4ellige.
1	0.32	33	10.58	65	20.83	97	31.09
2	0.64	34	10.90	66	21.15	98	31.41
3	0.96	35	11.22	67	21.47	99	31.73
4	1.28	36	11.54	68	21.79	100	32.05
5	1.60	37	11.86	69	22.12	200	64.10
6	1.92	38	12.18	70	22.44	300	96.15
7	2.24	39	12.50	71	22.76	400	128.21
8	2.56	40	12.82	72	23.08	500	160.26
9	2.88	41	13.14	73	23.40	600	192.31
10	3.21	42	13.46	74	23.72	700	224.36
11	3.53	43	13.78	75	24.04	800	256.41
12	3.85	44	14.10	76	24.36	900	288.46
13	4.17	45	14.42	77	24.68	1000	320.51
14	4.49	46	14.74	78	25.00	2000	641.03
15	4.81	47	15.06	79	25.32	3000	961.54
16	5.13	48	15.38	80	25.64	4000	1282.05
17	5.45	49	15.71	81	25.96	5000	1602.56
18	5.77	50	16.03	82	26.28	6000	1923.08
19	6.09	51	16.35	83	26.60	7000	2243.59
20	6.41	52	16.67	84	26.92	8000	2564.10
21	6.73	53	16.99	85	27.24	9000	2884.62
22	7.05	54	17.31	86	27.56	10000	3205.13
23	7.37	55	17.63	87	27.88	20000	6410.26
24	7.69	56	17.95	88	28.21	30000	9615.38
25	8.01	57	18.27	89	28.53	40000	12820.51
26	8.33	58	18.59	90	28.85	50000	16025.64
27	8.65	59	18.91	91	29.17	60000	19230.77
28	8.97	60	19.23	92	29.49	70000	22435.90
29	9.29	61	19.55	93	29.81	80000	25641.02
30	9.62	62	19.87	94	30.13	90000	28846.15
31	9.94	63	20.19	95	30.45	100000	32051.28
32	10.26	64	20.51	96	30.77	1000000	320512.82

Zur Reduction des Inhalts der Reiſigſchocke von 6/4 Ellen Länge und 3/4 Elle Durchm. auf 6/4ellige Scheitklaftern zu 78 Kubikfuß.

Die Reiſigſchocke von 26 Kubikfuß Holzmaſſe halten an 6/4elligen Scheitklaftern.

Fuß.	6/4 ellige.	Fuß.	6/4 ellige.	Fuß.	6/4ellige.	Fuß.	6/4ellige.
1	0.33	33	11.00	65	21.67	97	32.33
2	0.67	34	11.33	66	22.00	98	32.67
3	1.00	35	11.67	67	22.33	99	33.00
4	1.33	36	12.00	68	22.67	100	33.33
5	1.67	37	12.33	69	23.00	200	66.67
6	2.00	38	12.67	70	23.33	300	100.00
7	2.33	39	13.00	71	23.67	400	133.33
8	2.67	40	13.33	72	24.00	500	166.67
9	3.00	41	13.67	73	24.33	600	200.00
10	3.33	42	14.00	74	24.67	700	233.33
11	3.67	43	14.33	75	25.00	800	266.67
12	4.00	44	14.67	76	25.33	900	300.00
13	4.33	45	15.00	77	25.67	1000	333.33
14	4.67	46	15.33	78	26.00	2000	666.67
15	5.00	47	15.67	79	26.33	3000	1000.00
16	5.33	48	16.00	80	26.67	4000	1333.33
17	5.67	49	16.33	81	27.00	5000	1666.67
18	6.00	50	16.67	82	27.33	6000	2000.00
19	6.33	51	17.00	83	27.67	7000	2333.33
20	6.67	52	17.33	84	28.00	8000	2666.67
21	7.00	53	17.67	85	28.33	9000	3000.00
22	7.33	54	18.00	86	28.67	10000	3333.33
23	7.67	55	18.33	87	29.00	20000	6666.67
24	8.00	56	18.67	88	29.33	30000	10000.00
25	8.33	57	19.00	89	29.67	40000	13333.33
26	8.67	58	19.33	90	30.00	50000	16666.67
27	9.00	59	19.67	91	30.33	60000	20000.00
28	9.33	60	20.00	92	30.67	70000	23333.33
29	9.67	61	20.33	93	31.00	80000	26666.67
30	10.00	62	20.67	94	31.33	90000	30000.00
31	*10.33*	*63*	21.00	95	31.67	100000	33333.33
32	*10.67*	*64*	21.33	96	32.00	1000000	333333.33

Zur Reduction des Inhalts der Reiſigſchocke von 6/4 Ellen Länge und 3/4 Elle Durchm. auf 6/4ellige Scheitklaftern zu 78 Kubikfuß.

Die Reiſigſchocke von 28 Kubikfuß Holzmaſſe halten an 6/4elligen Scheitklaftern.

ßo.	6/4 ellige.	ßo.	6/4 ellige.	ßo.	6/4ellige.	ßo.	6/4ellige.
1	0.36	33	11.85	65	23.33	97	34.82
2	0.72	34	12.21	66	23.69	98	35.18
3	1.08	35	12.56	67	24.05	99	35.54
4	1.44	36	12.92	68	24.41	100	35.90
5	1.79	37	13.28	69	24.77	200	71.79
6	2.15	38	13.64	70	25.13	300	107.69
7	2.51	39	14.00	71	25.49	400	143.59
8	2.87	40	14.36	72	25.85	500	179.49
9	3.23	41	14.72	73	26.21	600	215.38
10	3.59	42	15.08	74	26.56	700	251.28
11	3.95	43	15.44	75	26.92	800	287.18
12	4.31	44	15.79	76	27.28	900	323.08
13	4.67	45	16.15	77	27.64	1000	358.97
14	5.03	46	16.51	78	28.00	2000	717.95
15	5.38	47	16.87	79	28.36	3000	1076.92
16	5.74	48	17.23	80	28.72	4000	1435.90
17	6.10	49	17.59	81	29.08	5000	1794.87
18	6.46	50	17.95	82	29.44	6000	2153.85
19	6.82	51	18.31	83	29.79	7000	2512.82
20	7.18	52	18.67	84	30.15	8000	2871.79
21	7.54	53	19.03	85	30.51	9000	3230.77
22	7.90	54	19.38	86	30.87	10000	3589.74
23	8.26	55	19.74	87	31.23	20000	7179.49
24	8.62	56	20.10	88	31.59	30000	10769.97
25	8.97	57	20.46	89	31.95	40000	14358.97
26	9.33	58	20.82	90	32.31	50000	17948.72
27	9.69	59	21.18	91	32.67	60000	21538.46
28	10.05	60	21.54	92	33.03	70000	25128.21
29	10.41	61	21.90	93	33.38	80000	28717.95
30	10.77	62	22.26	94	33.74	90000	32307.69
31	11.13	63	22.62	95	34.10	100000	35897.44
32	11.49	64	22.97	96	34.46	1000000	358974.36

Zur Reduction des Inhalts der Reisigschocke von 3/4 Ellen Länge und 3/4 Elle Durchm. auf 3/4ellige Scheitklaftern zu 78 Kubikfuß.

Die Reisigschocke von 32 Kubikfuß Holzmasse halten an 3/4elligen Scheitklaftern.

Fo.	3/4 ellige.	Fo.	3/4 ellige.	Fo.	3/4ellige.	Fo.	3/4ellige.
1	0.41	33	13.54	65	26.67	97	39.79
2	0.82	34	13.95	66	27.08	98	40.21
3	1.23	35	14.36	67	27.49	99	40.62
4	1.64	36	14.77	68	27.90	100	41.03
5	2.05	37	15.18	69	28.31	200	82.05
6	2.46	38	15.59	70	28.72	300	123.08
7	2.87	39	16.00	71	29.13	400	164.10
8	3.28	40	16.41	72	29.54	500	205.13
9	3.69	41	16.82	73	29.95	600	246.15
10	4.10	42	17.23	74	30.36	700	287.18
11	4.51	43	17.64	75	30.77	800	328.21
12	4.92	44	18.05	76	31.18	900	369.23
13	5.33	45	18.46	77	31.59	1000	410.26
14	5.74	46	18.87	78	32.00	2000	820.51
15	6.15	47	19.28	79	32.41	3000	1230.77
16	6.56	48	19.69	80	32.82	4000	1641.03
17	6.97	49	20.10	81	33.23	5000	2051.28
18	7.38	50	20.51	82	33.64	6000	2461.54
19	7.79	51	20.92	83	34.05	7000	2871.79
20	8.21	52	21.33	84	34.46	8000	3282.05
21	8.62	53	21.74	85	34.87	9000	3692.31
22	9.03	54	22.15	86	35.28	10000	4102.56
23	9.44	55	22.56	87	35.69	20000	8205.13
24	9.85	56	22.97	88	36.10	30000	12307.69
25	10.26	57	23.38	89	36.51	40000	16410.26
26	10.67	58	23.79	90	36.92	50000	20512.82
27	11.08	59	24.21	91	37.33	60000	24615.38
28	11.49	60	24.62	92	37.74	70000	28717.94
29	11.90	61	25.03	93	38.15	80000	32820.51
30	12.31	62	25.44	94	38.56	90000	36923.08
31	*12.72*	*63*	25.85	95	38.97	100000	41025.64
32	*13.13*	*64*	26.26	96	39.38	1000000	410256.41

Zur Reduction des Inhalts der Reisigschocke von 6/4 Ellen Länge und 3/4 Ellen Durchm. auf 6/4ellige Scheitklaftern zu 78 Kubikfuß.

Die Reisigschocke von 40 Kubikfuß Holzmasse halten an 6/4elligen Scheitklaftern.

ßo.	6/4 ellige.	ßo.	6/4 ellige.	ßo.	6/4ellige.	ßo.	6/4ellige.
1	0.51	33	16.92	65	33.33	97	49.74
2	1.03	34	17.44	66	33.85	98	50.26
3	1.54	35	17.95	67	34.36	99	50.77
4	2.05	36	18.46	68	34.87	100	51.28
5	2.56	37	18.97	69	35.38	200	102.56
6	3.08	38	19.49	70	35.90	300	153.85
7	3.59	39	20.00	71	36.41	400	205.13
8	4.10	40	20.51	72	36.92	500	256.41
9	4.62	41	21.03	73	37.44	600	307.69
10	5.13	42	21.54	74	37.95	700	353.85
11	5.64	43	22.05	75	38.46	800	410.26
12	6.15	44	22.56	76	38.97	900	461.54
13	6.67	45	23.08	77	39.49	1000	512.82
14	7.18	46	23.59	78	40.00	2000	1025.64
15	7.69	47	24.10	79	40.51	3000	1538.46
16	8.21	48	24.62	80	41.03	4000	2051.28
17	8.72	49	25.13	81	41.54	5000	2564.10
18	9.23	50	25.64	82	42.05	6000	3076.92
19	9.74	51	26.15	83	42.56	7000	3589.74
20	10.26	52	26.67	84	43.08	8000	4102.56
21	10.77	53	27.18	85	43.59	9000	4615.38
22	11.28	54	27.69	86	44.10	10000	5128.21
23	11.79	55	28.21	87	44.62	20000	10256.41
24	12.31	56	28.72	88	45.13	30000	15384.62
25	12.82	57	29.23	89	45.64	40000	20512.82
26	13.33	58	29.74	90	46.15	50000	25641.03
27	13.85	59	30.26	91	46.67	60000	30769.23
28	14.36	60	30.77	92	47.18	70000	35897.44
29	14.87	61	31.28	93	47.69	80000	41025.64
30	15.38	62	31.79	94	48.21	90000	46153.85
31	15.90	63	32.31	95	48.72	100000	51282.05
32	16.41	64	32.82	96	49.23	1000000	512820.51

Tafel X.

Zur Reduction der Decimalſtellen in Tafel VIII.

Decimalbrüche.	Kubikfuße.	Decimalbrüche.	Kubikfuße.	Decimalbrüche.	Kubikfuße.	Decimalbrüche.	Kubikfuße.	Decimalbrüche.	Kubikfuße.	Decimalbrüche.	Kubikfuße.
1	1	18	14	34,35	27	51	40	68	53	84,85	66
2, 3	2	19	15	36	28	52,53	41	69	54	86	67
4	3	20,21	16	37	29	54	42	70,71	55	87	68
5	4	22	17	38,39	30	55	43	72	56	88,89	69
6, 7	5	23	18	40	31	56,57	44	73	57	90	70
8	6	24	19	41	32	58	45	74	58	91	71
9	7	25,26	20	42	33	59	46	75,76	59	92	72
10	8	27	21	43,44	34	60	47	77	60	93,94	73
11,12	9	28	22	45	35	61,62	48	78	61	95	74
13	10	29,30	23	46	36	63	49	79,80	62	96	75
14	11	31	24	47,48	37	64	50	81	63	97,98	76
15,16	12	32	25	49	38	65,66	51	82	64	99	77
17	13	33	26	50	39	67	52	83	65		

Tafel XI.

Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise

nach

Decimal-Courant.

von

— ˝ — ˝ 5 Pf. bis mit — ˝ 9 Ngr. — ˝ pro Kubikfuß.

Wenn der Kubikfuß — = — = 5 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	1	—	38	—	19	—	74	1	7	—
3	—	1	5	39	—	19	5	75	1	7	5
4	—	2	—	40	—	20	—	76	1	8	—
5	—	2	5	41	—	20	5	77	1	8	5
6	—	3	—	42	—	21	—	78	1	9	—
7	—	3	5	43	—	21	8	79	1	9	5
8	—	4	—	44	—	22	—	80	1	10	—
9	—	4	5	45	—	22	5	81	1	10	5
10	—	5	—	46	—	23	—	82	1	11	—
11	—	5	5	47	—	23	5	83	1	11	5
12	—	6	—	48	—	24	—	84	1	12	—
13	—	6	5	49	—	24	5	85	1	12	5
14	—	7	—	50	—	25	—	86	1	13	—
15	—	7	5	51	—	25	5	87	1	13	5
16	—	8	—	52	—	26	—	88	1	14	—
17	—	8	5	53	—	26	5	89	1	14	5
18	—	9	—	54	—	27	—	90	1	15	—
19	—	9	5	55	—	27	5	91	1	15	5
20	—	10	—	56	—	28	—	92	1	16	—
21	—	10	5	57	—	28	5	93	1	16	5
22	—	11	—	58	—	29	—	94	1	17	—
23	—	11	5	59	—	29	5	95	1	17	5
24	—	12	—	60	1	—	—	96	1	18	—
25	—	12	5	61	1	—	5	97	1	18	5
26	—	13	—	62	1	1	—	98	1	19	—
27	—	13	5	63	1	1	5	99	1	19	5
28	—	14	—	64	1	2	—	100	1	20	—
29	—	14	5	65	1	2	5	200	3	10	—
30	—	15	—	66	1	3	—	300	5	—	—
31	—	15	5	67	1	3	5	400	6	20	—
32	—	16	—	68	1	4	—	500	8	10	—
33	—	16	5	69	1	4	5	600	10	—	—
34	—	17	—	70	1	5	—	700	11	20	—
35	—	17	5	71	1	5	5	800	13	10	—
36	—	18	—	72	1	6	—	900	15	—	—
37	—	18	5	73	1	6	5	1000	16	20	—

Wenn der Kubikfuß — = — = 6 Pf. kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	1	2	38	—	22	8	74	1	14	4
3	—	1	8	39	—	23	4	75	1	15	—
4	—	2	4	40	—	24	—	76	1	15	6
5	—	3	—	41	—	24	6	77	1	16	2
6	—	3	6	42	—	25	2	78	1	16	8
7	—	4	2	43	—	25	8	79	1	17	4
8	—	4	8	44	—	26	4	80	1	18	—
9	—	5	4	45	—	27	—	81	1	18	6
10	—	6	—	46	—	27	6	82	1	19	2
11	—	6	6	47	—	28	2	83	1	19	8
12	—	7	2	48	—	28	8	84	1	20	4
13	—	7	8	49	—	29	4	85	1	21	—
14	—	8	4	50	1	—	—	86	1	21	6
15	—	9	—	51	1	—	6	87	1	22	2
16	—	9	6	52	1	1	2	88	1	22	8
17	—	10	2	53	1	1	8	89	1	23	4
18	—	10	8	54	1	2	4	90	1	24	—
19	—	11	4	55	1	3	—	91	1	24	6
20	—	12	—	56	1	3	6	92	1	25	2
21	—	12	6	57	1	4	2	93	1	25	8
22	—	13	2	58	1	4	8	94	1	26	4
23	—	13	8	59	1	5	4	95	1	27	—
24	—	14	4	60	1	6	—	96	1	27	6
25	—	15	—	61	1	6	6	97	1	28	2
26	—	15	6	62	1	7	2	98	1	28	8
27	—	16	2	63	1	7	8	99	1	29	4
28	—	16	8	64	1	8	4	100	2	—	—
29	—	17	4	65	1	9	—	200	4	—	—
30	—	18	—	66	1	9	6	300	6	—	—
31	—	18	6	67	1	10	2	400	8	—	—
32	—	19	2	68	1	10	8	500	10	—	—
33	—	19	8	69	1	11	4	600	12	—	—
34	—	20	4	70	1	12	—	700	14	—	—
35	—	21	—	71	1	12	6	800	16	—	—
36	—	21	6	72	1	13	2	900	18	—	—
37	—	22	2	73	1	13	8	1000	20	—	—

Wenn der Kubikfuß — = — = 7 Pf. kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	1	4	38	—	26	6	74	1	21	8
3	—	2	1	39	—	27	3	75	1	22	5
4	—	2	8	40	—	28	—	76	1	23	2
5	—	3	5	41	—	28	7	77	1	23	9
6	—	4	2	42	—	29	4	78	1	24	6
7	—	4	9	43	1	—	1	79	1	25	3
8	—	5	6	44	1	—	8	80	1	26	—
9	—	6	3	45	1	1	5	81	1	26	7
10	—	7	—	46	1	2	2	82	1	27	4
11	—	7	7	47	1	2	9	83	1	28	1
12	—	8	4	48	1	3	6	84	1	28	8
13	—	9	1	49	1	4	3	85	1	29	5
14	—	9	8	50	1	5	—	86	2	—	2
15	—	10	5	51	1	5	7	87	2	—	9
16	—	11	2	52	1	6	4	88	2	1	6
17	–	11	9	53	1	7	1	89	2	2	3
18	—	12	6	54	1	7	8	90	2	3	—
19	—	13	3	55	1	8	5	91	2	3	7
20	—	14	—	56	1	9	2	92	2	4	4
21	—	14	7	57	1	9	9	93	2	5	1
22	—	15	4	58	1	10	6	94	2	5	8
23	—	16	1	59	1	11	3	95	2	6	5
24	—	16	8	60	1	12	—	96	2	7	2
25	—	17	5	61	1	12	7	97	2	7	9
26	—	18	2	62	1	13	4	98	2	8	6
27	—	18	9	63	1	14	1	99	2	9	3
28	—	19	6	64	1	14	8	100	2	10	—
29	—	20	3	65	1	15	5	200	4	20	—
30	—	21	—	66	1	16	2	300	7	—	—
31	—	21	7	67	1	16	9	400	9	10	–
32	—	22	4	68	1	17	6	500	11	20	—
33	—	23	1	69	1	18	3	600	14	—	—
34	—	23	8	70	1	19	—	700	16	10	—
35	—	24	5	71	1	19	7	800	18	20	—
36	—	25	2	72	1	20	4	900	21	—	—
37	—	25	9	73	1	21	1	1000	23	10	—

Wenn der Kubikfuß — = — = 8 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	1	6	38	1	—	4	74	1	29	2
3	—	2	4	39	1	1	2	75	2	—	—
4	—	3	2	40	1	2	—	76	2	—	8
5	—	4	—	41	1	2	8	77	2	1	6
6	—	4	8	42	1	3	6	78	2	2	4
7	—	5	6	43	1	4	4	79	2	3	2
8	—	6	4	44	1	5	2	80	2	4	—
9	—	7	2	45	1	6	—	81	2	4	8
10	—	8	—	46	1	6	8	82	2	5	6
11	—	8	8	47	1	7	6	83	2	6	4
12	—	9	6	48	1	8	4	84	2	7	2
13	—	10	4	49	1	9	2	85	2	8	—
14	—	11	2	50	1	10	—	86	2	8	8
15	—	12	—	51	1	10	8	87	2	9	6
16	—	12	8	52	1	11	6	88	2	10	4
17	—	13	6	53	1	12	4	89	2	11	2
18	—	14	4	54	1	13	2	90	2	12	—
19	—	15	2	55	1	14	—	91	2	12	8
20	—	16	—	56	1	14	8	92	2	13	6
21	—	16	8	57	1	15	6	93	2	14	4
22	—	17	6	58	1	16	4	94	2	15	2
23	—	18	4	59	1	17	2	95	2	16	—
24	—	19	2	60	1	18	—	96	2	16	8
25	—	20	—	61	1	18	8	97	2	17	6
26	—	20	8	62	1	19	6	98	2	18	4
27	—	21	6	63	1	20	4	99	2	19	2
28	—	22	4	64	1	21	2	100	2	20	—
29	—	23	2	65	1	22	—	200	5	10	—
30	—	24	—	66	1	22	8	300	8	—	—
31	—	24	8	67	1	23	6	400	10	20	—
32	—	25	6	68	1	24	4	500	13	10	—
33	—	26	4	69	1	25	2	600	16	—	—
34	—	27	2	70	1	26	—	700	18	20	—
35	—	28	—	71	1	26	8	800	21	10	—
36	—	28	8	72	1	27	6	900	24	—	—
37	—	29	6	73	1	28	4	1000	26	20	—

Wenn der Kubikfuß — ⁚ — ⁚ 9 Pf. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	1	8	38	1	4	2	74	2	6	6
3	—	2	7	39	1	5	1	75	2	7	5
4	—	3	6	40	1	6	—	76	2	8	4
5	—	4	5	41	1	6	9	77	2	9	3
6	—	5	4	42	1	7	8	78	2	10	2
7	—	6	3	43	1	8	7	79	2	11	1
8	—	7	2	44	1	9	6	80	2	12	—
9	—	8	1	45	1	10	5	81	2	12	9
10	—	9	—	46	1	11	4	82	2	13	8
11	—	9	9	47	1	12	3	83	2	14	7
12	—	10	8	48	1	13	2	84	2	15	6
13	—	11	7	49	1	14	1	85	2	16	5
14	—	12	6	50	1	15	—	86	2	17	4
15	—	13	5	51	1	15	9	87	2	18	3
16	—	14	4	52	1	16	8	88	2	19	2
17	—	15	3	53	1	17	7	89	2	20	1
18	—	16	2	54	1	18	6	90	2	21	—
19	—	17	1	55	1	19	5	91	2	21	9
20	—	18	—	56	1	20	4	92	2	22	8
21	—	18	9	57	1	21	3	93	2	23	7
22	—	19	8	58	1	22	2	94	2	24	6
23	—	20	7	59	1	23	1	95	2	25	5
24	—	21	6	60	1	24	—	96	2	26	4
25	—	22	5	61	1	24	9	97	2	27	3
26	—	23	4	62	1	25	8	98	2	28	2
27	—	24	3	63	1	26	7	99	2	29	1
28	—	25	2	64	1	27	6	100	3	—	—
29	—	26	1	65	1	28	5	200	6	—	—
30	—	27	—	66	1	29	4	300	9	—	—
31	—	27	9	67	2	—	3	400	12	—	—
32	—	28	8	68	2	1	2	500	15	—	—
33	—	29	7	69	2	2	1	600	18	—	—
34	1	—	6	70	2	3	—	700	21	—	—
35	1	1	5	71	2	3	9	800	24	—	—
36	1	2	4	72	2	4	8	900	27	—	—
37	1	3	3	73	2	5	7	1000	30	—	—

Wenn der Kubikfuß — = — = 1 Ngr. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	2	—	38	1	8	—	74	2	14	—
3	—	3	—	39	1	9	—	75	2	15	—
4	—	4	—	40	1	10	—	76	2	16	—
5	—	5	—	41	1	11	—	77	2	17	—
6	—	6	—	42	1	12	—	78	2	18	—
7	—	7	—	43	1	13	—	79	2	19	—
8	—	8	—	44	1	14	—	80	2	20	—
9	—	9	—	45	1	15	—	81	2	21	—
10	—	10	—	46	1	16	—	82	2	22	—
11	—	11	—	47	1	17	—	83	2	23	—
12	—	12	—	48	1	18	—	84	2	24	—
13	—	13	—	49	1	19	—	85	2	25	—
14	—	14	—	50	1	20	—	86	2	26	—
15	—	15	—	51	1	21	—	87	2	27	—
16	—	16	—	52	1	22	—	88	2	28	—
17	—	17	—	53	1	23	—	89	2	29	—
18	—	18	—	54	1	24	—	90	3	—	—
19	—	19	—	55	1	25	—	91	3	1	—
20	—	20	—	56	1	26	—	92	3	2	—
21	—	21	—	57	1	27	—	93	3	3	—
22	—	22	—	58	1	28	—	94	3	4	—
23	—	23	—	59	1	29	—	95	3	5	—
24	—	24	—	60	2	—	—	96	3	6	—
25	—	25	—	61	2	1	—	97	3	7	—
26	—	26	—	62	2	2	—	98	3	8	—
27	—	27	—	63	2	3	—	99	3	9	—
28	—	28	—	64	2	4	—	100	3	10	—
29	—	29	—	65	2	5	—	200	6	20	—
30	1	—	—	66	2	6	—	300	10	—	—
31	1	1	—	67	2	7	—	400	13	10	—
32	1	2	—	68	2	8	—	500	16	20	—
33	1	3	—	69	2	9	—	600	20	—	—
34	1	4	—	70	2	10	—	700	23	10	—
35	1	5	—	71	2	11	—	800	26	20	—
36	1	6	—	72	2	12	—	900	30	—	—
37	1	7	—	73	2	13	—	1000	33	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 1 Ngr. 1 Pf. kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	2	2	38	1	11	8	74	2	21	4
3	—	3	3	39	1	12	9	75	2	22	5
4	—	4	4	40	1	14	—	76	2	23	6
5	—	5	5	41	1	15	1	77	2	24	7
6	—	6	6	42	1	16	2	78	2	25	8
7	—	7	7	43	1	17	3	79	2	26	9
8	—	8	8	44	1	18	4	80	2	28	—
9	—	9	9	45	1	19	5	81	2	29	1
10	—	11	—	46	1	20	6	82	3	—	2
11	—	12	1	47	1	21	7	83	3	1	3
12	—	13	2	48	1	22	8	84	3	2	4
13	—	14	3	49	1	23	9	85	3	3	5
14	—	15	4	50	1	25	—	86	3	4	6
15	—	16	5	51	1	26	1	87	3	5	7
16	—	17	6	52	1	27	2	88	3	6	8
17	—	18	7	53	1	28	3	89	3	7	9
18	—	19	8	54	1	29	4	90	3	9	—
19	—	20	9	55	2	—	5	91	3	10	1
20	—	22	—	56	2	1	6	92	3	11	2
21	—	23	1	57	2	2	7	93	3	12	3
22	—	24	2	58	2	3	8	94	3	13	4
23	—	25	3	59	2	4	9	95	3	14	5
24	—	26	4	60	2	6	—	96	3	15	6
25	—	27	5	61	2	7	1	97	3	16	7
26	—	28	6	62	2	8	2	98	3	17	8
27	—	29	7	63	2	9	3	99	3	18	9
28	1	—	8	64	2	10	4	100	3	20	—
29	1	1	9	65	2	11	5	200	7	10	—
30	1	3	—	66	2	12	6	300	11	—	—
31	1	4	1	67	2	13	7	400	14	20	—
32	1	5	2	68	2	14	8	500	18	10	—
33	1	6	3	69	2	15	9	600	22	—	—
34	1	7	4	70	2	17	—	700	25	20	—
35	1	8	5	71	2	18	1	800	29	10	—
36	1	9	6	72	2	19	2	900	33	—	—
37	1	10	7	73	2	20	3	1000	36	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 1 Ngr. 2 Pf. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	2	4	38	1	15	6	74	2	28	8
3	—	3	6	39	1	16	8	75	3	—	—
4	—	4	8	40	1	18	—	76	3	1	2
5	—	6	—	41	1	19	2	77	3	2	4
6	—	7	2	42	1	20	4	78	3	3	6
7	—	8	4	43	1	21	6	79	3	4	8
8	—	9	6	44	1	22	8	80	3	6	—
9	—	10	8	45	1	24	—	81	3	7	2
10	—	12	—	46	1	25	2	82	3	8	4
11	—	13	2	47	1	26	4	83	3	9	6
12	—	14	4	48	1	27	6	84	3	10	8
13	—	15	6	49	1	28	8	85	3	12	—
14	—	16	8	50	2	—	—	86	3	13	2
15	—	18	—	51	2	1	2	87	3	14	4
16	—	19	2	52	2	2	4	88	3	15	6
17	—	20	4	53	2	3	6	89	3	16	8
18	—	21	6	54	2	4	8	90	3	18	—
19	—	22	8	55	2	6	—	91	3	19	2
20	—	24	—	56	2	7	2	92	3	20	4
21	—	25	2	57	2	8	4	93	3	21	6
22	—	26	4	58	2	9	6	94	3	22	8
23	—	27	6	59	2	10	8	95	3	24	—
24	—	28	8	60	2	12	—	96	3	25	2
25	1	—	—	61	2	13	2	97	3	26	4
26	1	1	2	62	2	14	4	98	3	27	6
27	1	2	4	63	2	15	6	99	3	28	8
28	1	3	6	64	2	16	8	100	4	—	—
29	1	4	8	65	2	18	—	200	8	—	—
30	1	6	—	66	2	19	2	300	12	—	—
31	1	7	2	67	2	20	4	400	16	—	—
32	1	8	4	68	2	21	6	500	20	—	—
33	1	9	6	69	2	22	8	600	24	—	—
34	1	10	8	70	2	24	—	700	28	—	—
35	1	12	—	71	2	25	2	800	32	—	—
36	1	13	2	72	2	26	4	900	36	—	—
37	1	14	4	73	2	27	6	1000	40	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 1 Ngr. 3 Pf. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	2	6	38	1	19	4	74	3	6	2
3	—	3	9	39	1	20	7	75	3	7	5
4	—	5	2	40	1	22	-	76	3	8	8
5	—	6	5	41	1	23	3	77	3	10	1
6	—	7	8	42	1	24	6	78	3	11	4
7	—	9	1	43	1	25	9	79	3	12	7
8	—	10	4	44	1	27	2	80	3	14	—
9	—	11	7	45	1	28	5	81	3	15	3
10	—	13	—	46	1	29	8	82	3	16	6
11	—	14	3	47	2	1	1	83	3	17	9
12	—	15	6	48	2	2	4	84	3	19	2
13	—	16	9	49	2	3	7	85	3	20	5
14	—	18	2	50	2	5		86	3	21	8
15	—	19	5	51	2	6	3	87	3	23	1
16	—	20	8	52	2	7	6	88	3	24	4
17	—	22	1	53	2	8	9	89	3	25	7
18	—	23	4	54	2	10	2	90	3	27	—
19	—	24	7	55	2	11	5	91	3	28	3
20	—	26	—	56	2	12	8	92	3	29	6
21	—	27	3	57	2	14	1	93	4	—	9
22	—	28	6	58	2	15	4	94	4	2	2
23	—	29	9	59	2	16	7	95	4	3	5
24	1	1	2	60	2	18	—	96	4	4	8
25	1	2	5	61	2	19	3	97	4	6	1
26	1	3	8	62	2	20	6	98	4	7	4
27	1	5	1	63	2	21	9	99	4	8	7
28	1	6	4	64	2	23	2	100	4	10	—
29	1	7	7	65	2	24	5	200	8	20	—
30	1	9	—	66	2	25	8	300	13	—	—
31	1	10	3	67	2	27	1	400	17	10	—
32	1	11	6	68	2	28	4	500	21	20	—
33	1	12	9	69	2	29	7	600	26	—	—
34	1	14	2	70	3	1	—	700	30	10	—
35	1	15	5	71	3	2	3	800	34	20	—
36	1	16	8	72	3	3	6	900	39	—	—
37	1	18	1	73	3	4	9	1000	43	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 1 Ngr. 4 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	2	8	38	1	23	2	74	3	13	6
3	—	4	2	39	1	24	6	75	3	15	—
4	—	5	6	40	1	26	—	76	3	16	4
5	—	7	—	41	1	27	4	77	3	17	8
6	—	8	4	42	1	28	8	78	3	19	2
7	—	9	8	43	2	—	2	79	3	20	6
8	—	11	2	44	2	1	6	80	3	22	—
9	—	12	6	45	2	3	—	81	3	23	4
10	—	14	—	46	2	4	4	82	3	24	8
11	—	15	4	47	2	5	8	83	3	26	2
12	—	16	8	48	2	7	2	84	3	27	6
13	—	18	2	49	2	8	6	85	3	29	—
14	—	19	6	50	2	10	—	86	4	—	4
15	—	21	—	51	2	11	4	87	4	1	8
16	—	22	4	52	2	12	8	88	4	3	2
17	—	23	8	53	2	14	2	89	4	4	6
18	—	25	2	54	2	15	6	90	4	6	—
19	—	26	6	55	2	17	—	91	4	7	4
20	—	28	—	56	2	18	4	92	4	8	8
21	—	29	4	57	2	19	8	93	4	10	2
22	1	—	8	58	2	21	2	94	4	11	6
23	1	2	2	59	2	22	6	95	4	13	—
24	1	3	6	60	2	24	—	96	4	14	4
25	1	5	—	61	2	25	4	97	4	15	8
26	1	6	4	62	2	26	8	98	4	17	2
27	1	7	8	63	2	28	2	99	4	18	6
28	1	9	2	64	2	29	6	100	4	20	—
29	1	10	6	65	3	1	—	200	9	10	—
30	1	12	—	66	3	2	4	300	14	—	—
31	1	13	4	67	3	3	8	400	18	20	—
32	1	14	8	68	3	5	2	500	23	10	—
33	1	16	2	69	3	6	6	600	28	—	—
34	1	17	6	70	3	8	—	700	32	20	—
35	1	19	—	71	3	9	4	800	37	10	—
36	1	20	4	72	3	10	8	900	42	—	—
37	1	21	8	73	3	12	2	1000	46	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 1 Ngr. 5 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	3	—	38	1	27	—	74	3	21	—
3	—	4	5	39	1	28	5	75	3	22	5
4	—	6	—	40	2	—	—	76	3	24	
5	—	7	5	41	2	1	5	77	3	25	5
6	—	9	—	42	2	3	—	78	3	27	—
7	—	10	5	43	2	4	5	79	3	28	5
8	—	12	—	44	2	6	—	80	4	—	—
9	—	13	5	45	2	7	5	81	4	1	5
10	—	15	—	46	2	9	—	82	4	3	—
11	—	16	5	47	2	10	5	83	4	4	5
12	—	18	—	48	2	12	—	84	4	6	—
13	—	19	5	49	2	13	5	85	4	7	5
14	—	21	—	50	2	15	—	86	4	9	—
15	—	22	5	51	2	16	5	87	4	10	5
16	—	24	—	52	2	18	—	88	4	12	—
17	—	25	5	53	2	19	5	89	4	13	5
18	—	27	—	54	2	21	—	90	4	15	—
19	—	28	5	55	2	22	5	91	4	16	5
20	1	—	—	56	2	24	—	92	4	18	—
21	1	1	5	57	2	25	5	93	4	19	5
22	1	3	—	58	2	27	—	94	4	21	—
23	1	4	5	59	2	28	5	95	4	22	5
24	1	6	—	60	3	—	—	96	4	24	—
25	1	7	5	61	3	1	5	97	4	25	5
26	1	9	—	62	3	3	—	98	4	27	—
27	1	10	5	63	3	4	5	99	4	28	5
28	1	12	—	64	3	6	—	100	5	—	—
29	1	13	5	65	3	7	5	200	10	—	—
30	1	15	—	66	3	9	—	300	15	—	—
31	1	16	5	67	3	10	5	400	20	—	—
32	1	18	—	68	3	12	—	500	25	—	—
33	1	19	5	69	3	13	5	600	30	—	—
34	1	21	—	70	3	15	—	700	35	—	—
35	1	22	5	71	3	16	5	800	40	—	—
36	1	24	—	72	3	18	—	900	45	—	—
37	1	25	5	73	3	19	5	1000	50	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 1 Ngr. 6 Pf. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	3	2	38	2	—	8	74	3	28	4
3	—	4	8	39	2	2	4	75	4	—	—
4	—	6	4	40	2	4	—	76	4	1	6
5	—	8	—	41	2	5	6	77	4	3	2
6	—	9	6	42	2	7	2	78	4	4	8
7	—	11	2	43	2	8	8	79	4	6	4
8	—	12	8	44	2	10	4	80	4	8	—
9	—	14	4	45	2	12	—	81	4	9	6
10	—	16	—	46	2	13	6	82	4	11	2
11	—	17	6	47	2	15	2	83	4	12	8
12	—	19	2	48	2	16	8	84	4	14	4
13	—	20	8	49	2	18	4	85	4	16	—
14	—	22	4	50	2	20	—	86	4	17	6
15	-	24	—	51	2	21	6	87	4	19	2
16	—	25	6	52	2	23	2	88	4	20	8
17	—	27	2	53	2	24	8	89	4	22	4
18	—	28	8	54	2	26	4	90	4	24	—
19	1	—	4	55	2	28	—	91	4	25	6
20	1	2	—	56	2	29	6	92	4	27	2
21	1	3	6	57	3	1	2	93	4	28	8
22	1	5	2	58	3	2	8	94	5	—	4
23	1	6	8	59	3	4	4	95	5	2	—
24	1	8	4	60	3	6	—	96	5	3	6
25	1	10	—	61	3	7	6	97	5	5	2
26	1	11	6	62	3	9	2	98	5	6	8
27	1	13	2	63	3	10	8	99	5	8	4
28	1	14	8	64	3	12	4	100	5	10	—
29	1	16	4	65	3	14	—	200	10	20	—
30	1	18	—	66	3	15	6	300	16	—	—
31	1	19	6	67	3	17	2	400	21	10	—
32	1	21	2	68	3	18	8	500	26	20	—
33	1	22	8	69	3	20	4	600	32	—	—
34	1	24	4	70	3	22	—	700	37	10	—
35	1	26	—	71	3	23	6	800	42	20	—
36	1	27	6	72	3	25	2	900	48	—	—
37	1	29	2	73	3	26	8	1000	53	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 1 Ngr. 7 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr	Pf.
2	—	3	4	38	2	4	6	74	4	5	8
3	—	5	1	39	2	6	3	75	4	7	5
4	—	6	8	40	2	8	—	76	4	9	2
5	—	8	5	41	2	9	7	77	4	10	9
6	—	10	2	42	2	11	4	78	4	12	6
7	—	11	9	43	2	13	1	79	4	14	3
8	—	13	6	44	2	14	8	80	4	16	—
9	—	15	3	45	2	16	5	81	4	17	7
10	—	17	—	46	2	18	2	82	4	19	4
11	—	18	7	47	2	19	9	83	4	21	1
12	—	20	4	48	2	21	6	84	4	22	8
13	—	22	1	49	2	23	3	85	4	24	5
14	—	23	8	50	2	25	—	86	4	26	2
15	—	25	5	51	2	26	7	87	4	27	9
16	—	27	2	52	2	28	4	88	4	29	6
17	—	28	9	53	3	—	1	89	5	1	3
18	1	—	6	54	3	1	8	90	5	3	—
19	1	2	3	55	3	3	5	91	5	4	7
20	1	4	—	56	3	5	2	92	5	6	4
21	1	5	7	57	3	6	9	93	5	8	1
22	1	7	4	58	3	8	6	94	5	9	8
23	1	9	1	59	3	10	3	95	5	11	5
24	1	10	8	60	3	12	—	96	5	13	2
25	1	12	5	61	3	13	7	97	5	14	9
26	1	14	2	62	3	15	4	98	5	16	6
27	1	15	9	63	3	17	1	99	5	18	3
28	1	17	6	64	3	18	8	100	5	20	—
29	1	19	3	65	3	20	5	200	11	10	—
30	1	21	—	66	3	22	2	300	17	—	—
31	1	22	7	67	3	23	9	400	22	20	—
32	1	24	4	68	3	25	6	500	28	10	—
33	1	26	1	69	3	27	3	600	34	—	—
34	1	27	8	70	3	29	—	700	39	20	—
35	1	29	5	71	4	—	7	800	45	10	—
36	2	1	2	72	4	2	4	900	51	—	—
37	2	2	9	73	4	4	1	1000	56	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 1 Ngr. 8 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	3	6	38	2	8	4	74	4	13	2
3	—	5	4	39	2	10	2	75	4	15	—
4	—	7	2	40	2	12	—	76	4	16	8
5	—	9	—	41	2	13	8	77	4	18	6
6	—	10	8	42	2	15	6	78	4	20	4
7	—	12	6	43	2	17	4	79	4	22	2
8	—	14	4	44	2	19	2	80	4	24	—
9	—	16	2	45	2	21	—	81	4	25	8
10	—	18	—	46	2	22	8	82	4	27	6
11	—	19	8	47	2	24	6	83	4	29	4
12	—	21	6	48	2	26	4	84	5	1	2
13	—	23	4	49	2	28	2	85	5	3	—
14	—	25	2	50	3	—	—	86	5	4	8
15	—	27	—	51	3	1	8	87	5	6	6
16	—	28	8	52	3	3	6	88	5	8	4
17	1	—	6	53	3	5	4	89	5	10	2
18	1	2	4	54	3	7	2	90	5	12	—
19	1	4	2	55	3	9	—	91	5	13	8
20	1	6	—	56	3	10	8	92	5	15	6
21	1	7	8	57	3	12	6	93	5	17	4
22	1	9	6	58	3	14	4	94	5	19	2
23	1	11	4	59	3	16	2	95	5	21	—
24	1	13	2	60	3	18	—	96	5	22	8
25	1	15	—	61	3	19	8	97	5	24	6
26	1	16	8	62	3	21	6	98	5	26	4
27	1	18	6	63	3	23	4	99	5	28	2
28	1	20	4	64	3	25	2	100	6	—	—
29	1	22	2	65	3	27	—	200	12	—	—
30	1	24	—	66	3	28	8	300	18	—	—
31	1	25	8	67	4	—	6	400	24	—	—
32	1	27	6	68	4	2	4	500	30	—	—
33	1	29	4	69	4	4	2	600	36	—	—
34	2	1	2	70	4	6	—	700	42	—	—
35	2	3	—	71	4	7	8	800	48	—	—
36	2	4	8	72	4	9	6	900	54	—	—
37	2	6	6	73	4	11	4	1000	60	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 2 Ngr. 1 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	4	2	38	2	19	8	74	5	5	4
3	—	6	3	39	2	21	9	75	5	7	5
4	—	8	4	40	2	24	—	76	5	9	6
5	—	10	5	41	2	26	1	77	5	11	7
6	—	12	6	42	2	28	2	78	5	13	8
7	—	14	7	43	3	—	3	79	5	15	9
8	—	16	8	44	3	2	4	80	5	18	—
9	—	18	9	45	3	4	5	81	5	20	1
10	—	21	—	46	3	6	6	82	5	22	2
11	—	23	1	47	3	8	7	83	5	24	3
12	—	25	2	48	3	10	8	84	5	26	4
13	—	27	3	49	3	12	9	85	5	28	5
14	—	29	4	50	3	15	—	86	6	—	6
15	1	1	5	51	3	17	1	87	6	2	7
16	1	3	6	52	3	19	2	88	6	4	8
17	1	5	7	53	3	21	3	89	6	6	9
18	1	7	8	54	3	23	4	90	6	9	—
19	1	9	9	55	3	25	5	91	6	11	1
20	1	12	—	56	3	27	6	92	6	13	2
21	1	14	1	57	3	29	7	93	6	15	3
22	1	16	2	58	4	1	8	94	6	17	4
23	1	18	3	59	4	3	9	95	6	19	5
24	1	20	4	60	4	6	—	96	6	21	6
25	1	22	5	61	4	8	1	97	6	23	7
26	1	24	6	62	4	10	2	98	6	25	8
27	1	26	7	63	4	12	3	99	6	27	9
28	1	28	8	64	4	14	4	100	7	—	—
29	2	—	9	65	4	16	5	200	14	—	—
30	2	3	—	66	4	18	6	300	21	—	—
31	2	5	1	67	4	20	7	400	28	—	—
32	2	7	2	68	4	22	8	500	35	—	—
33	2	9	3	69	4	24	9	600	42	—	—
34	2	11	4	70	4	27	—	700	49	—	—
35	2	13	5	71	4	29	1	800	56	—	—
36	2	15	6	72	5	1	2	900	63	—	—
37	2	17	7	73	5	3	3	1000	70	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 2 Ngr. 2 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	4	4	38	2	23	6	74	5	12	8
3	—	6	6	39	2	25	8	75	5	15	—
4	—	8	8	40	2	28	—	76	5	17	2
5	—	11	—	41	3	—	2	77	5	19	4
6	—	13	2	42	3	2	4	78	5	21	6
7	—	15	4	43	3	4	6	79	5	23	8
8	—	17	6	44	3	6	8	80	5	26	—
9	—	19	8	45	3	9	—	81	5	28	2
10	—	22	—	46	3	11	2	82	6	—	4
11	—	24	2	47	3	13	4	83	6	2	6
12	—	26	4	48	3	15	6	84	6	4	8
13	—	28	6	49	3	17	8	85	6	7	—
14	1	—	8	50	3	20	—	86	6	9	2
15	1	3	—	51	3	22	2	87	6	11	4
16	1	5	2	52	3	24	4	88	6	13	6
17	1	7	4	53	3	26	6	89	6	15	8
18	1	9	6	54	3	28	8	90	6	18	—
19	1	11	8	55	4	1	—	91	6	20	2
20	1	14	—	56	4	3	2	92	6	22	4
21	1	16	2	57	4	5	4	93	6	24	6
22	1	18	4	58	4	7	6	94	6	26	8
23	1	20	6	59	4	9	8	95	6	29	—
24	1	22	8	60	4	12	—	96	7	1	2
25	1	25	—	61	4	14	2	97	7	3	4
26	1	27	2	62	4	16	4	98	7	5	6
27	1	29	4	63	4	18	6	99	7	7	8
28	2	1	6	64	4	20	8	100	7	10	—
29	2	3	8	65	4	23	—	200	14	20	—
30	2	6	—	66	4	25	2	300	22	—	—
31	2	8	2	67	4	27	4	400	29	10	—
32	2	10	4	68	4	29	6	500	36	20	—
33	2	12	6	69	5	1	8	600	44	—	—
34	2	14	8	70	5	4	—	700	51	10	—
35	2	17	—	71	5	6	2	800	58	20	—
36	2	19	2	72	5	8	4	900	66	—	—
37	2	21	4	73	5	10	6	1000	73	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 2 Ngr. 3 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	4	6	38	2	27	4	74	5	20	2
3	—	6	9	39	2	29	7	75	5	22	5
4	—	9	2	40	3	2	—	76	5	24	8
5	—	11	5	41	3	4	3	77	5	27	1
6	—	13	8	42	3	6	6	78	5	29	4
7	—	16	1	43	3	8	9	79	6	1	7
8	—	18	4	44	3	11	2	80	6	4	—
9	—	20	7	45	3	13	5	81	6	6	3
10	—	23	—	46	3	15	8	82	6	8	6
11	—	25	3	47	3	18	1	83	6	10	9
12	—	27	6	48	3	20	4	84	6	13	2
13	—	29	9	49	3	22	7	85	6	15	5
14	1	2	2	50	3	25	—	86	6	17	8
15	1	4	5	51	3	27	3	87	6	20	1
16	1	6	8	52	3	29	6	88	6	22	4
17	1	9	1	53	4	1	9	89	6	24	7
18	1	11	4	54	4	4	2	90	6	27	—
19	1	13	7	55	4	6	5	91	2	29	3
20	1	16	—	56	4	8	8	92	7	1	6
21	1	18	3	57	4	11	1	93	7	3	9
22	1	20	6	58	4	13	4	94	7	6	2
23	1	22	9	59	4	15	7	95	7	8	5
24	1	25	2	60	4	18	—	96	7	10	8
25	1	27	5	61	4	20	3	97	7	13	1
26	1	29	8	62	4	22	6	98	7	15	4
27	2	2	1	63	4	24	9	99	7	17	7
28	2	4	4	64	4	27	2	100	7	20	—
29	2	6	7	65	4	29	5	200	15	10	—
30	2	9	—	66	5	1	8	300	23	—	—
31	2	11	3	67	5	4	1	400	30	20	—
32	2	13	6	68	5	6	4	500	38	10	—
33	2	15	9	69	5	8	7	600	46	—	—
34	2	18	2	70	5	11	—	700	53	20	—
35	2	20	5	71	5	13	3	800	61	10	—
36	2	22	8	72	5	15	6	900	69	—	—
37	2	25	1	73	5	17	9	1000	76	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 2 Ngr. 4 Pf. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	4	8	38	3	1	2	74	5	27	6
3	—	7	2	39	3	3	6	75	6	—	—
4	—	9	6	40	3	6	—	76	6	2	4
5	—	12	—	41	3	8	4	77	6	4	8
6	—	14	4	42	3	10	8	78	6	7	2
7	—	16	8	43	3	13	2	79	6	9	6
8	—	19	2	44	3	15	6	80	6	12	—
9	—	21	6	45	3	18	—	81	6	14	4
10	—	24	—	46	3	20	4	82	6	16	8
11	—	26	4	47	3	22	8	83	6	19	2
12	—	28	8	48	3	25	2	84	6	21	6
13	1	1	2	49	3	27	6	85	6	24	—
14	1	3	6	50	4	—	—	86	6	26	4
15	1	6	—	51	4	2	4	87	6	28	8
16	1	8	4	52	4	4	8	88	7	1	2
17	1	10	8	53	4	7	2	89	7	3	6
18	1	13	2	54	4	9	6	90	7	6	—
19	1	15	6	55	4	12	—	91	7	8	4
20	1	18	—	56	4	14	4	92	7	10	8
21	1	20	4	57	4	16	8	93	7	13	2
22	1	22	8	58	4	19	2	94	7	15	6
23	1	25	2	59	4	21	6	95	7	18	—
24	1	27	6	60	4	24	—	96	7	20	4
25	2	—	—	61	4	26	4	97	7	22	8
26	2	2	4	62	4	28	8	98	7	25	2
27	2	4	8	63	5	1	2	99	7	27	6
28	2	7	2	64	5	3	6	100	8	—	—
29	2	9	6	65	5	6	—	200	16	—	—
30	2	12	—	66	5	8	4	300	24	—	—
31	2	14	4	67	5	10	8	400	32	—	—
32	2	16	8	68	5	13	2	500	40	—	—
33	2	19	2	69	5	15	6	600	48	—	—
34	2	21	6	70	5	18	—	700	56	—	—
35	2	24	—	71	5	20	4	800	64	—	—
36	2	26	4	72	5	22	8	900	72	—	—
37	2	28	8	73	5	25	2	1000	80	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 2 Ngr. 5 Pf. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	5	—	38	3	5	—	74	6	5	—
3	—	7	5	39	3	7	5	75	6	7	5
4	—	10	—	40	3	10	—	76	6	10	—
5	—	12	5	41	3	12	5	77	6	12	5
6	—	15	—	42	3	15	—	78	6	15	—
7	—	17	5	43	3	17	5	79	6	17	5
8	—	20	—	44	3	20	—	80	6	20	—
9	—	22	5	45	3	22	5	81	6	22	5
10	—	25	—	46	3	25	—	82	6	25	—
11	—	27	5	47	3	27	5	83	6	27	5
12	1	—	—	48	4	—	—	84	7	—	—
13	1	2	5	49	4	2	5	85	7	2	5
14	1	5	—	50	4	5	—	86	7	5	—
15	1	7	5	51	4	7	5	87	7	7	5
16	1	10	—	52	4	10	—	88	7	10	—
17	1	12	5	53	4	12	5	89	7	12	5
18	1	15	—	54	4	15	—	90	7	15	—
19	1	17	5	55	4	17	5	91	7	17	5
20	1	20	—	56	4	20	—	92	7	20	—
21	1	22	5	57	4	22	5	93	7	22	5
22	1	25	—	58	4	25	—	94	7	25	—
23	1	27	5	59	4	27	5	95	7	27	5
24	2	—	—	60	5	—	—	96	8	—	—
25	2	2	5	61	5	2	5	97	8	2	5
26	2	5	—	62	5	5	—	98	8	5	—
27	2	7	5	63	5	7	5	99	8	7	5
28	2	10	—	64	5	10	—	100	8	10	—
29	2	12	5	65	5	12	5	200	16	20	—
30	2	15	—	66	5	15	—	300	25	—	—
31	2	17	5	67	5	17	5	400	33	10	—
32	2	20	—	68	5	20	—	500	41	20	—
33	2	22	5	69	5	22	5	600	50	—	—
34	2	25	—	70	5	25	—	700	58	10	—
35	2	27	5	71	5	27	5	800	66	20	—
36	3	—	—	72	6	—	—	900	75	—	—
37	3	2	5	73	6	2	5	1000	83	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 2 Ngr. 6 Pf. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	5	2	38	3	8	8	74	6	12	4
3	—	7	8	39	3	11	4	75	6	15	—
4	—	10	4	40	3	14	—	76	6	17	6
5	—	13	—	41	3	16	6	77	6	20	2
6	—	15	6	42	3	19	2	78	6	22	8
7	—	18	2	43	3	21	8	79	6	25	4
8	—	20	8	44	3	24	4	80	6	28	—
9	—	23	4	45	3	27	—	81	7	—	6
10	—	26	—	46	3	29	6	82	7	3	2
11	—	28	6	47	4	2	2	83	7	5	8
12	1	1	2	48	4	4	8	84	7	8	4
13	1	3	8	49	4	7	4	85	7	11	—
14	1	6	4	50	4	10	—	86	7	13	6
15	1	9	—	51	4	12	6	87	7	16	2
16	1	11	6	52	4	15	2	88	7	18	8
17	1	14	2	53	4	17	8	89	7	21	4
18	1	16	8	54	4	20	4	90	7	24	—
19	1	19	4	55	4	23	—	91	7	26	6
20	1	22	—	56	4	25	6	92	7	29	2
21	1	24	6	57	4	28	2	93	8	1	8
22	1	27	2	58	5	—	8	94	8	4	4
23	1	29	8	59	5	3	4	95	8	7	—
24	2	2	4	60	5	6	—	96	8	9	6
25	2	5	—	61	5	8	6	97	8	12	2
26	2	7	6	62	5	11	2	98	8	14	8
27	2	10	2	63	5	13	8	99	8	17	4
28	2	12	8	64	5	16	4	100	8	20	—
29	2	15	4	65	5	19	—	200	17	10	—
30	2	18	—	66	5	21	6	300	26	—	—
31	2	20	6	67	5	24	2	400	34	20	—
32	2	23	2	68	5	26	8	500	43	10	—
33	2	25	8	69	5	29	4	600	52	—	—
34	2	28	4	70	6	2	—	700	60	20	—
35	3	1	—	71	6	4	6	800	69	10	—
36	3	3	6	72	6	7	2	900	78	—	—
37	3	6	2	73	6	9	8	1000	86	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 2 Ngr. 7 Pf. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr	Pf.
2	—	5	4	38	3	12	6	74	6	19	8
3	—	8	1	39	3	15	3	75	6	22	5
4	—	10	8	40	3	18	—	76	6	25	2
5	—	13	5	41	3	20	7	77	6	27	9
6	—	16	2	42	3	23	4	78	7	—	6
7	—	18	9	43	3	26	1	79	7	3	3
8	—	21	6	44	3	28	8	80	7	6	—
9	—	24	3	45	4	1	5	81	7	8	7
10	—	27	—	46	4	4	2	82	7	11	4
11	—	29	7	47	4	6	9	83	7	14	1
12	1	2	4	48	4	9	6	84	7	16	8
13	1	5	1	49	4	12	3	85	7	19	5
14	1	7	8	50	4	15	—	86	7	22	2
15	1	10	5	51	4	17	7	87	7	24	9
16	1	13	2	52	4	20	4	88	7	27	6
17	1	15	9	53	4	23	1	89	8	—	3
18	1	18	6	54	4	25	8	90	8	3	—
19	1	21	3	55	4	28	5	91	8	5	7
20	1	24	—	56	5	1	2	92	8	8	4
21	1	26	7	57	5	3	9	93	8	11	1
22	1	29	4	58	5	6	6	94	8	13	8
23	2	2	1	59	5	9	3	95	8	16	5
24	2	4	8	60	5	12	—	96	8	19	2
25	2	7	5	61	5	14	7	97	8	21	9
26	2	10	2	62	5	17	4	98	8	24	6
27	2	12	9	63	5	20	1	99	8	27	3
28	2	15	6	64	5	22	8	100	9	—	—
29	2	18	3	65	5	25	5	200	18	—	—
30	2	21	—	66	5	28	2	300	27	—	—
31	2	23	7	67	6	—	9	400	36	—	—
32	2	26	4	68	6	3	6	500	45	—	—
33	2	29	1	69	6	6	3	600	54	—	—
34	3	1	8	70	6	9	—	700	63	—	—
35	3	4	5	71	6	11	7	800	72	—	—
36	3	7	2	72	6	14	4	900	81	—	—
37	3	9	9	73	6	17	1	1000	90	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 2 Ngr. 8 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	5	6	38	3	16	4	74	6	27	2
3	—	8	4	39	3	19	2	75	7	—	—
4	—	11	2	40	3	22	—	76	7	2	8
5	—	14	—	41	3	24	8	77	7	5	6
6	—	16	8	42	3	27	6	78	7	8	4
7	—	19	6	43	4	—	4	79	7	11	2
8	—	22	4	44	4	3	2	80	7	14	—
9	—	25	2	45	4	6	—	81	7	16	8
10	—	28	—	46	4	8	8	82	7	19	6
11	1	—	8	47	4	11	6	83	7	22	4
12	1	3	6	48	4	14	4	84	7	25	2
13	1	6	4	49	4	17	2	85	7	28	—
14	1	9	2	50	4	20	—	86	8	—	8
15	1	12	—	51	4	22	8	87	8	3	6
16	1	14	8	52	4	25	6	88	8	6	4
17	1	17	6	53	4	28	4	89	8	9	2
18	1	20	4	54	5	1	2	90	8	12	—
19	1	23	2	55	5	4	—	91	8	14	8
20	1	26	—	56	5	6	8	92	8	17	6
21	1	28	8	57	5	9	6	93	8	20	4
22	2	1	6	58	5	12	4	94	8	23	2
23	2	4	4	59	5	15	2	95	8	26	—
24	2	7	2	60	5	18	—	96	8	28	8
25	2	10	—	61	5	20	8	97	9	1	6
26	2	12	8	62	5	23	6	98	9	4	4
27	2	15	6	63	5	26	4	99	9	7	2
28	2	18	4	64	5	29	2	100	9	10	—
29	2	21	2	65	6	2	—	200	18	20	—
30	2	24	—	66	6	4	8	300	28	—	—
31	2	26	8	67	6	7	6	400	37	10	—
32	2	29	6	68	6	10	4	500	46	20	—
33	3	2	4	69	6	13	2	600	56	—	—
34	3	5	2	70	6	16	—	700	65	10	—
35	3	8	—	71	6	18	8	800	74	20	—
36	3	10	8	72	6	21	6	900	84	—	—
37	3	13	6	73	6	24	4	1000	93	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 2 Ngr. 9 Pf. kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	5	8	38	3	20	2	74	7	4	6
3	—	8	7	39	3	23	1	75	7	7	5
4	—	11	6	40	3	26	—	76	7	10	4
5	—	14	5	41	3	28	9	77	7	13	3
6	—	17	4	42	4	1	8	78	7	16	2
7	—	20	3	43	4	4	7	79	7	19	1
8	—	23	2	44	4	7	6	80	7	22	—
9	—	26	1	45	4	10	5	81	7	24	9
10	—	29	-	46	4	13	4	82	7	27	8
11	1	1	9	47	4	16	3	83	8	—	7
12	1	4	8	48	4	19	2	84	8	3	6
13	1	7	7	49	4	22	1	85	8	6	5
14	1	10	6	50	4	25	—	86	8	9	4
15	1	13	5	51	4	27	9	87	8	12	3
16	1	16	4	52	5	—	8	88	8	15	2
17	1	19	3	53	5	3	7	89	8	18	1
18	1	22	2	54	5	6	6	90	8	21	—
19	1	25	1	55	5	9	5	91	8	23	9
20	1	28	—	56	5	12	4	92	8	26	8
21	2	—	9	57	5	15	3	93	8	29	7
22	2	3	8	58	5	18	2	94	9	2	6
23	2	6	7	59	5	21	1	95	9	5	5
24	2	9	6	60	5	24	—	96	9	8	4
25	2	12	5	61	5	26	9	97	9	11	3
26	2	15	4	62	5	29	8	98	9	14	2
27	2	18	3	63	6	2	7	99	9	17	1
28	2	21	2	64	6	5	6	100	9	20	—
29	2	24	1	65	6	8	5	200	19	10	—
30	2	27	—	66	6	11	4	300	29	—	—
31	2	29	9	67	6	14	3	400	38	20	—
32	3	2	8	68	6	17	2	500	48	10	—
33	3	5	7	69	6	20	1	600	58	—	—
34	3	8	6	70	6	23	—	700	67	20	—
35	3	11	5	71	6	25	9	800	77	10	—
36	3	14	4	72	6	28	8	900	87	—	—
37	3	17	3	73	7	1	7	1000	96	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 3 Ngr. — = koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	6	—	38	3	24	—	74	7	12	—
3	—	9	—	39	3	27	—	75	7	15	—
4	—	12	—	40	4	—	—	76	7	18	—
5	—	15	—	41	4	3	—	77	7	21	—
6	—	18	—	42	4	6	—	78	7	24	—
7	—	21	—	43	4	9	—	79	7	27	—
8	—	24	—	44	4	12	—	80	8	—	—
9	—	27	—	45	4	15	—	81	8	3	—
10	1	—	—	46	4	18	—	82	8	6	—
11	1	3	—	47	4	21	—	83	8	9	—
12	1	6	—	48	4	24	—	84	8	12	—
13	1	9	—	49	4	27	—	85	8	15	—
14	1	12	—	50	5	—	—	86	8	18	—
15	1	15	—	51	5	3	—	87	8	21	—
16	1	18	—	52	5	6	—	88	8	24	—
17	1	21	—	53	5	9	—	89	8	27	—
18	1	24	—	54	5	12	—	90	9	—	—
19	1	27	—	55	5	15	—	91	9	3	—
20	2	—	—	56	5	18	—	92	9	6	—
21	2	3	—	57	5	21	—	93	9	9	—
22	2	6	—	58	5	24	—	94	9	12	—
23	2	9	—	59	5	27	—	95	9	15	—
24	2	12	—	60	6	—	—	96	9	18	—
25	2	15	—	61	6	3	—	97	9	21	—
26	2	18	—	62	6	6	—	98	9	24	—
27	2	21	—	63	6	9	—	99	9	27	—
28	2	24	—	64	6	12	—	100	10	—	—
29	2	27	—	65	6	15	—	200	20	—	—
30	3	—	—	66	6	18	—	300	30	—	—
31	3	3	—	67	6	21	—	400	40	—	—
32	3	6	—	68	6	24	—	500	50	—	—
33	3	9	—	69	6	27	—	600	60	—	—
34	3	12	—	70	7	—	—	700	70	—	—
35	3	15	—	71	7	3	—	800	80	—	—
36	3	18	—	72	7	6	—	900	90	—	—
37	3	21	—	73	7	9	—	1000	100	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 3 Ngr. 3 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	6	6	38	4	5	4	74	8	4	2
3	—	9	9	39	4	8	7	75	8	7	5
4	—	13	2	40	4	12	—	76	8	10	8
5	—	16	5	41	4	15	3	77	8	14	1
6	—	19	8	42	4	18	6	78	8	17	4
7	—	23	1	43	4	21	9	79	8	20	7
8	—	26	4	44	4	25	2	80	8	24	—
9	—	29	7	45	4	28	5	81	8	27	3
10	1	3	—	46	5	1	8	82	9	—	6
11	1	6	3	47	5	5	1	83	9	3	9
12	1	9	6	48	5	8	4	84	9	7	2
13	1	12	9	49	5	11	7	85	9	10	5
14	1	16	2	50	5	15	—	86	9	13	8
15	1	19	5	51	5	18	3	87	9	17	1
16	1	22	8	52	5	21	6	88	9	20	4
17	1	26	1	53	5	24	9	89	9	23	7
18	1	29	4	54	5	28	2	90	9	27	—
19	2	2	7	55	6	1	5	91	10	—	3
20	2	6	—	56	6	4	8	92	10	3	6
21	2	9	3	57	6	8	1	93	10	6	9
22	2	12	6	58	6	11	4	94	10	10	2
23	2	15	9	59	6	14	7	95	10	13	5
24	2	19	2	60	6	18	—	96	10	16	8
25	2	22	5	61	6	21	3	97	10	20	1
26	2	25	8	62	6	24	6	98	10	23	4
27	2	29	1	63	6	27	9	99	10	26	7
28	3	2	4	64	7	1	2	100	11	—	—
29	3	5	7	65	7	4	5	200	22	—	—
30	3	9	—	66	7	7	8	300	33	—	—
31	3	12	3	67	7	11	1	400	44	—	—
32	3	15	6	68	7	14	4	500	55	—	—
33	3	18	9	69	7	17	7	600	66	—	—
34	3	22	2	70	7	21	—	700	77	—	—
35	3	25	5	71	7	24	3	800	88	—	—
36	3	28	8	72	7	27	6	900	99	—	—
37	4	2	1	73	8	—	9	1000	110	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 3 Ngr. 4 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	6	8	38	4	9	2	74	8	11	6
3	—	10	2	39	4	12	6	75	8	15	—
4	—	13	6	40	4	16	—	76	8	18	4
5	—	17	—	41	4	19	4	77	8	21	8
6	—	20	4	42	4	22	8	78	8	25	2
7	—	23	8	43	4	26	2	79	8	28	6
8	—	27	2	44	4	29	6	80	9	2	—
9	1	—	6	45	5	3	—	81	9	5	4
10	1	4	—	46	5	6	4	82	9	8	8
11	1	7	4	47	5	9	8	83	9	12	2
12	1	10	8	48	5	13	2	84	9	15	6
13	1	14	2	49	5	16	6	85	9	19	—
14	1	17	6	50	5	20	—	86	9	22	4
15	1	21	—	51	5	23	4	87	9	25	8
16	1	24	4	52	5	26	8	88	9	29	2
17	1	27	8	53	6	—	2	89	10	2	6
18	2	1	2	54	6	3	6	90	10	6	—
19	2	4	6	55	6	7	—	91	10	9	4
20	2	8	—	56	6	10	4	92	10	12	8
21	2	11	4	57	6	13	8	93	10	16	2
22	2	14	8	58	6	17	2	94	10	19	6
23	2	18	2	59	6	20	6	95	10	23	—
24	2	21	6	60	6	24	—	96	10	26	4
25	2	25	—	61	6	27	4	97	10	29	8
26	2	28	4	62	7	—	8	98	11	3	2
27	3	1	8	63	7	4	2	99	11	6	6
28	3	5	2	64	7	7	6	100	11	10	—
29	3	8	6	65	7	11	—	200	22	20	—
30	3	12	—	66	7	14	4	300	34	—	—
31	3	15	4	67	7	17	8	400	45	10	—
32	3	18	8	68	7	21	2	500	56	20	—
33	3	22	2	69	7	24	6	600	68	—	—
34	3	25	6	70	7	28	—	700	79	10	—
35	3	29	—	71	8	1	4	800	90	20	—
36	4	2	4	72	8	4	8	900	102	—	—
37	4	5	8	73	8	8	2	1000	113	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 3 Ngr. 5 Pf. kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	7	—	38	4	13	—	74	8	19	—
3	—	10	5	39	4	16	5	75	8	22	5
4	—	14	—	40	4	20	—	76	8	26	
5	—	17	5	41	4	23	5	77	8	29	5
6	—	21	—	42	4	27	—	78	9	3	—
7	—	24	5	43	5	—	5	79	9	6	5
8	—	28	—	44	5	4	—	80	9	10	—
9	1	1	5	45	5	7	5	81	9	13	5
10	1	5	—	46	5	11	—	82	9	17	—
11	1	8	5	47	5	14	5	83	9	20	5
12	1	12	—	48	5	18	—	84	9	24	—
13	1	15	5	49	5	21	5	85	9	27	5
14	1	19	—	50	5	25	—	86	10	1	—
15	1	22	5	51	5	28	5	87	10	4	5
16	1	26	—	52	6	2	—	88	10	8	—
17	1	29	5	53	6	5	5	89	10	11	5
18	2	3	—	54	6	9	—	90	10	15	—
19	2	6	5	55	6	12	5	91	10	18	5
20	2	10	—	56	6	16	—	92	10	22	—
21	2	13	5	57	6	19	5	93	10	25	5
22	2	17	—	58	6	23	—	94	10	29	—
23	2	20	5	59	6	26	5	95	11	2	5
24	2	24	—	60	7	—	—	96	11	6	—
25	2	27	5	61	7	3	5	97	11	9	5
26	3	1	—	62	7	7	—	98	11	13	—
27	3	4	5	63	7	10	5	99	11	16	5
28	3	8	—	64	7	14	—	100	11	20	—
29	3	11	5	65	7	17	5	200	23	10	—
30	3	15	—	66	7	21	—	300	35	—	—
31	3	18	5	67	7	24	5	400	46	20	—
32	3	22	—	68	7	28	—	500	58	10	—
33	3	25	5	69	8	1	5	600	70	—	—
34	3	29	—	70	8	5	—	700	81	20	—
35	4	2	5	71	8	8	5	800	93	10	—
36	4	6	—	72	8	12	—	900	105	—	—
37	4	9	5	73	8	15	5	1000	116	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 3 Ngr. 6 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	7	2	38	4	16	8	74	8	26	4
3	—	10	8	39	4	20	4	75	9	—	—
4	—	14	4	40	4	24	—	76	9	3	6
5	—	18	—	41	4	27	6	77	9	7	2
6	—	21	6	42	5	1	2	78	9	10	8
7	—	25	2	43	5	4	8	79	9	14	4
8	—	28	8	44	5	8	4	80	9	18	—
9	1	2	4	45	5	12	—	81	9	21	6
10	1	6	—	46	5	15	6	82	9	25	2
11	1	9	6	47	5	19	2	83	9	28	8
12	1	13	2	48	5	22	8	84	10	2	4
13	1	16	8	49	5	26	4	85	10	6	—
14	1	20	4	50	6	—	—	86	10	9	6
15	1	24	—	51	6	3	6	87	10	13	2
16	1	27	6	52	6	7	2	88	10	16	8
17	2	1	2	53	6	10	8	89	10	20	4
18	2	4	8	54	6	14	4	90	10	24	—
19	2	8	4	55	6	18	—	91	10	27	6
20	2	12	—	56	6	21	6	92	11	1	2
21	2	15	6	57	6	25	2	93	11	4	8
22	2	19	2	58	6	28	8	94	11	8	4
23	2	22	8	59	7	2	4	95	11	12	—
24	2	26	4	60	7	6	—	96	11	15	6
25	3	—	—	61	7	9	6	97	11	19	2
26	3	3	6	62	7	13	2	98	11	22	8
27	3	7	2	63	7	16	8	99	11	26	4
28	3	10	8	64	7	20	4	100	12	—	—
29	3	14	4	65	7	24	—	200	24	—	—
30	3	18	—	66	7	27	6	300	36	—	—
31	3	21	6	67	8	1	2	400	48	—	—
32	3	25	2	68	8	4	8	500	60	—	—
33	3	28	8	69	8	8	4	600	72	—	—
34	4	2	4	70	8	12	—	700	84	—	—
35	4	6	—	71	8	15	6	800	96	—	—
36	4	9	6	72	8	19	2	900	108	—	—
37	4	13	2	73	8	22	8	1000	120	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 3 Ngr. 7 Pf. kostet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr	Pf.
2	—	7	4	38	4	20	6	74	9	3	8
3	—	11	1	39	4	24	3	75	9	7	5
4	—	14	8	40	4	28	—	76	9	11	2
5	—	18	5	41	5	1	7	77	9	14	9
6	—	22	2	42	5	5	4	78	9	18	6
7	—	25	9	43	5	9	1	79	9	22	3
8	—	29	6	44	5	12	8	80	9	26	—
9	1	3	3	45	5	16	5	81	9	29	7
10	1	7	—	46	5	20	2	82	10	3	4
11	1	10	7	47	5	23	9	83	10	7	1
12	1	14	4	48	5	27	6	84	10	10	8
13	1	18	1	49	6	1	3	85	10	14	5
14	1	21	8	50	6	5	—	86	10	18	2
15	1	25	5	51	6	8	7	87	10	21	9
16	1	29	2	52	6	12	4	88	10	25	6
17	2	2	9	53	6	16	1	89	10	29	3
18	2	6	6	54	6	19	8	90	11	3	—
19	2	10	3	55	6	23	5	91	11	6	7
20	2	14	—	56	6	27	2	92	11	10	4
21	2	17	7	57	7	—	9	93	11	14	1
22	2	21	4	58	7	4	6	94	11	17	8
23	2	25	1	59	7	8	3	95	11	21	5
24	2	28	8	60	7	12	—	96	11	25	2
25	3	2	5	61	7	15	7	97	11	28	9
26	3	6	2	62	7	19	4	98	12	2	6
27	3	9	9	63	7	23	1	99	12	6	3
28	3	13	6	64	7	26	8	100	12	10	—
29	3	17	3	65	8	—	5	200	24	20	—
30	3	21	—	66	8	4	2	300	37	—	—
31	3	24	7	67	8	7	9	400	49	10	—
32	3	28	4	68	8	11	6	500	61	20	—
33	4	2	1	69	8	15	3	600	74	—	—
34	4	5	8	70	8	19	—	700	86	10	—
35	4	9	5	71	8	22	7	800	98	20	—
36	4	13	2	72	8	26	4	900	111	—	—
37	4	16	9	73	9	—	1	1000	123	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 3 Ngr. 8 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	7	6	38	4	24	4	74	9	11	2
3	—	11	4	39	4	28	2	75	9	15	—
4	—	15	2	40	5	2	—	76	9	18	8
5	—	19	—	41	5	5	8	77	9	22	6
6	—	22	8	42	5	9	6	78	9	26	4
7	—	26	6	43	5	13	4	79	10	—	2
8	1	—	4	44	5	17	2	80	10	4	—
9	1	4	2	45	5	21	—	81	10	7	8
10	1	8	—	46	5	24	8	82	10	11	6
11	1	11	8	47	5	28	6	83	10	15	4
12	1	15	6	48	6	2	4	84	10	19	2
13	1	19	4	49	6	6	2	85	10	23	—
14	1	23	2	50	6	10	—	86	10	26	8
15	1	27	—	51	6	13	8	87	11	—	6
16	2	—	8	52	6	17	6	88	11	4	4
17	2	4	6	53	6	21	4	89	11	8	2
18	2	8	4	54	6	25	2	90	11	12	—
19	2	12	2	55	6	29	—	91	11	15	8
20	2	16	—	56	7	2	8	92	11	19	6
21	2	19	8	57	7	6	6	93	11	23	4
22	2	23	6	58	7	10	4	94	11	27	2
23	2	27	4	59	7	14	2	95	12	1	—
24	3	1	2	60	7	18	—	96	12	4	8
25	3	5	—	61	7	21	8	97	12	8	6
26	3	8	8	62	7	25	6	98	12	12	4
27	3	12	6	63	7	29	4	99	12	16	2
28	3	16	4	64	8	3	2	100	12	20	—
29	3	20	2	65	8	7	—	200	25	10	—
30	3	24	—	66	8	10	8	300	38	—	—
31	3	27	8	67	8	14	6	400	50	20	—
32	4	1	6	68	8	18	4	500	63	10	—
33	4	5	4	69	8	22	2	600	76	—	—
34	4	9	2	70	8	26	—	700	88	20	—
35	4	13	—	71	8	29	8	800	101	10	—
36	4	16	8	72	9	3	6	900	114	—	—
37	4	20	6	73	9	7	4	1000	126	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 3 Ngr. 9 Pf. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	7	8	38	4	28	2	74	9	18	6
3	—	11	7	39	5	2	1	75	9	22	5
4	—	15	6	40	5	6	—	76	9	26	4
5	—	19	5	41	5	9	9	77	10	—	3
6	—	23	4	42	5	13	8	78	10	4	2
7	—	27	3	43	5	17	7	79	10	8	1
8	1	1	2	44	5	21	6	80	10	12	—
9	1	5	1	45	5	25	5	81	10	15	9
10	1	9	—	46	5	29	4	82	10	19	8
11	1	12	9	47	6	3	3	83	10	23	7
12	1	16	8	48	6	7	2	84	10	27	6
13	1	20	7	49	6	11	1	85	11	1	5
14	1	24	6	50	6	15	—	86	11	5	4
15	1	28	5	51	6	18	9	87	11	9	3
16	2	2	4	52	6	22	8	88	11	13	2
17	2	6	3	53	6	26	7	89	11	17	1
18	2	10	2	54	7	—	6	90	11	21	—
19	2	14	1	55	7	4	5	91	11	24	9
20	2	18	—	56	7	8	4	92	11	28	8
21	2	21	9	57	7	12	3	93	12	2	7
22	2	25	8	58	7	16	2	94	12	6	6
23	2	29	7	59	7	20	1	95	12	10	5
24	3	3	6	60	7	24	—	96	12	14	4
25	3	7	5	61	7	27	9	97	12	18	3
26	3	11	4	62	8	1	8	98	12	22	2
27	3	15	3	63	8	5	7	99	12	26	1
28	3	19	2	64	8	9	6	100	13	—	—
29	3	23	1	65	8	13	5	200	26	—	—
30	3	27	—	66	8	17	4	300	39	—	—
31	4	—	9	67	8	21	3	400	52	—	—
32	4	4	8	68	8	25	2	500	65	—	—
33	4	8	7	69	8	29	1	600	78	—	—
34	4	12	6	70	9	3	—	700	91	—	—
35	4	16	5	71	9	6	9	800	104	—	—
36	4	20	4	72	9	10	8	900	117	—	—
37	4	24	3	73	9	14	7	1000	130	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 4 Ngr. — = kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	8	—	38	5	2	—	74	9	26	—
3	—	12	—	39	5	6	—	75	10	—	—
4	—	16	—	40	5	10	—	76	10	4	—
5	—	20	—	41	5	14	—	77	10	8	—
6	—	24	—	42	5	18	—	78	10	12	—
7	—	28	—	43	5	22	—	79	10	16	—
8	1	2	—	44	5	26	—	80	10	20	—
9	1	6	—	45	6	—	—	81	10	24	—
10	1	10	—	46	6	4	—	82	10	28	—
11	1	14	—	47	6	8	—	83	11	2	—
12	1	18	—	48	6	12	—	84	11	6	—
13	1	22	—	49	6	16	—	85	11	10	—
14	1	26	—	50	6	20	—	86	11	14	—
15	2	—	—	51	6	24	—	87	11	18	—
16	2	4	—	52	6	28	—	88	11	22	—
17	2	8	—	53	7	2	—	89	11	26	—
18	2	12	—	54	7	6	—	90	12	—	—
19	2	16	—	55	7	10	—	91	12	4	—
20	2	20	—	56	7	14	—	92	12	8	—
21	2	24	—	57	7	18	—	93	12	12	—
22	2	28	—	58	7	22	—	94	12	16	—
23	3	2	—	59	7	26	—	95	12	20	—
24	3	6	—	60	8	—	—	96	12	24	—
25	3	10	—	61	8	4	—	97	12	28	—
26	3	14	—	62	8	8	—	98	13	2	—
27	3	18	—	63	8	12	—	99	13	6	—
28	3	22	—	64	8	16	—	100	13	10	—
29	3	26	—	65	8	20	—	200	26	20	—
30	4	—	—	66	8	24	—	300	40	—	—
31	4	4	—	67	8	28	—	400	53	10	—
32	4	8	—	68	9	2	—	500	66	20	—
33	4	12	—	69	9	6	—	600	80	—	—
34	4	16	—	70	9	10	—	700	93	10	—
35	4	20	—	71	9	14	—	800	106	20	—
36	4	24	—	72	9	18	—	900	120	—	—
37	4	28	—	73	9	22	—	1000	133	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 4 Ngr. 1 Pf. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	8	2	38	5	5	8	74	10	3	4
3	—	12	3	39	5	9	9	75	10	7	5
4	—	16	4	40	5	14	—	76	10	11	6
5	—	20	5	41	5	18	1	77	10	15	7
6	—	24	6	42	5	22	2	78	10	19	8
7	—	28	7	43	5	26	3	79	10	23	9
8	1	2	8	44	6	—	4	80	10	28	—
9	1	6	9	45	6	4	5	81	11	2	1
10	1	11	—	46	6	8	6	82	11	6	2
11	1	15	1	47	6	12	7	83	11	10	3
12	1	19	2	48	6	16	8	84	11	14	4
13	1	23	3	49	6	20	9	85	11	18	5
14	1	27	4	50	6	25	—	86	11	22	6
15	2	1	5	51	6	29	1	87	11	26	7
16	2	5	6	52	7	3	2	88	12	—	8
17	2	9	7	53	7	7	3	89	12	4	9
18	2	13	8	54	7	11	4	90	12	9	—
19	2	17	9	55	7	15	5	91	12	13	1
20	2	22	—	56	7	19	6	92	12	17	2
21	2	26	1	57	7	23	7	93	12	21	3
22	3	—	2	58	7	27	8	94	12	25	4
23	3	4	3	59	8	1	9	95	12	29	5
24	3	8	4	60	8	6	—	96	13	3	6
25	3	12	5	61	8	10	1	97	13	7	7
26	3	16	6	62	8	14	2	98	13	11	8
27	3	20	7	63	8	18	3	99	13	15	9
28	3	24	8	64	8	22	4	100	13	20	—
29	3	28	9	65	8	26	5	200	27	10	—
30	4	3	—	66	9	—	6	300	41	—	—
31	4	7	1	67	9	4	7	400	54	20	—
32	4	11	2	68	9	8	8	500	68	10	—
33	4	15	3	69	9	12	9	600	82	—	—
34	4	19	4	70	9	17	—	700	95	20	—
35	4	23	5	71	9	21	1	800	109	10	—
36	4	27	6	72	9	25	2	900	123	—	—
37	5	1	7	73	9	29	3	1000	136	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 4 Ngr. 2 Pf. kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	8	4	38	5	9	6	74	10	10	8
3	—	12	6	39	5	13	8	75	10	15	—
4	—	16	8	40	5	18	—	76	10	19	2
5	—	21	—	41	5	22	2	77	10	23	4
6	—	25	2	42	5	26	4	78	10	27	6
7	—	29	4	43	6	—	6	79	11	1	8
8	1	3	6	44	6	4	8	80	11	6	—
9	1	7	8	45	6	9	—	81	11	10	2
10	1	12	—	46	6	13	2	82	11	14	4
11	1	16	2	47	6	17	4	83	11	18	6
12	1	20	4	48	6	21	6	84	11	22	8
13	1	24	6	49	6	25	8	85	11	27	—
14	1	28	8	50	7	—	—	86	12	1	2
15	2	3	—	51	7	4	2	87	12	5	4
16	2	7	2	52	7	8	4	88	12	9	6
17	2	11	4	53	7	12	6	89	12	13	8
18	2	15	6	54	7	16	8	90	12	18	—
19	2	19	8	55	7	21	—	91	12	22	2
20	2	24	—	56	7	25	2	92	12	26	4
21	2	28	2	57	7	29	4	93	13	—	6
22	3	2	4	58	8	3	6	94	13	4	8
23	3	6	6	59	8	7	8	95	13	9	—
24	3	10	8	60	8	12	—	96	13	13	2
25	3	15	—	61	8	16	2	97	13	17	4
26	3	19	2	62	8	20	4	98	13	21	6
27	3	23	4	63	8	24	6	99	13	25	8
28	3	27	6	64	8	28	8	100	14	—	—
29	4	1	8	65	9	3	—	200	28	—	—
30	4	6	—	66	9	7	2	300	42	—	—
31	4	10	2	67	9	11	4	400	56	—	—
32	4	14	4	68	9	15	6	500	70	—	—
33	4	18	6	69	9	19	8	600	84	—	—
34	4	22	8	70	9	24	—	700	98	—	—
35	4	27	—	71	9	28	2	800	112	—	—
36	5	1	2	72	10	2	4	900	126	—	—
37	5	5	4	73	10	6	6	1000	140	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 4 Ngr. 3 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	8	6	38	5	13	4	74	10	18	2
3	—	12	9	39	5	17	7	75	10	22	5
4	—	17	2	40	5	22	—	76	10	26	8
5	—	21	5	41	5	26	3	77	11	1	1
6	—	25	8	42	6	—	6	78	11	5	4
7	1	—	1	43	6	4	9	79	11	9	7
8	1	4	4	44	6	9	2	80	11	14	—
9	1	8	7	45	6	13	5	81	11	18	3
10	1	13	—	46	6	17	8	82	11	22	6
11	1	17	3	47	6	22	1	83	11	26	9
12	1	21	6	48	6	26	4	84	12	1	2
13	1	25	9	49	7	—	7	85	12	5	5
14	2	—	2	50	7	5	—	86	12	9	8
15	2	4	5	51	7	9	3	87	12	14	1
16	2	8	8	52	7	13	6	88	12	18	4
17	2	13	1	53	7	17	9	89	12	22	7
18	2	17	4	54	7	22	2	90	12	27	—
19	2	21	7	55	7	26	5	91	13	1	3
20	2	26	—	56	8	—	8	92	13	5	6
21	3	—	3	57	8	5	1	93	13	9	9
22	3	4	6	58	8	9	4	94	13	14	2
23	3	8	9	59	8	13	7	95	13	18	5
24	3	13	2	60	8	18	—	96	13	22	8
25	3	17	5	61	8	22	3	97	13	27	1
26	3	21	8	62	8	26	6	98	14	1	4
27	3	26	1	63	9	—	9	99	14	5	7
28	4	—	4	64	9	5	2	100	14	10	—
29	4	4	7	65	9	9	5	200	28	20	—
30	4	9	—	66	9	13	8	300	43	—	—
31	4	13	3	67	9	18	1	400	57	10	—
32	4	17	6	68	9	22	4	500	71	20	—
33	4	21	9	69	9	26	7	600	86	—	—
34	4	26	2	70	10	1	—	700	100	10	—
35	5	—	5	71	10	5	3	800	114	20	—
36	5	4	8	72	10	9	6	900	129	—	—
37	5	9	1	73	10	13	9	1000	143	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 4 Ngr. 4 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	8	8	38	5	17	2	74	10	25	6
3	—	13	2	39	5	21	6	75	11	—	—
4	—	17	6	40	5	26	—	76	11	4	4
5	—	22	—	41	6	—	4	77	11	8	8
6	—	26	4	42	6	4	8	78	11	13	2
7	1	—	8	43	6	9	2	79	11	17	6
8	1	5	2	44	6	13	6	80	11	22	—
9	1	9	6	45	6	18	—	81	11	26	4
10	1	14	—	46	6	22	4	82	12	—	8
11	1	18	4	47	6	26	8	83	12	5	2
12	1	22	8	48	7	1	2	84	12	9	6
13	1	27	2	49	7	5	6	85	12	14	—
14	2	1	6	50	7	10	—	86	12	18	4
15	2	6	—	51	7	14	4	87	12	22	8
16	2	10	4	52	7	18	8	88	12	27	2
17	2	14	8	53	7	23	2	89	13	1	6
18	2	19	2	54	7	27	6	90	13	6	—
19	2	23	6	55	8	2	—	91	13	10	4
20	2	28	—	56	8	6	4	92	13	14	8
21	3	2	4	57	8	10	8	93	13	19	2
22	3	6	8	58	8	15	2	94	13	23	6
23	3	11	2	59	8	19	6	95	13	28	—
24	3	15	6	60	8	24	—	96	14	2	4
25	3	20	—	61	8	28	4	97	14	6	8
26	3	24	4	62	9	2	8	98	14	11	2
27	3	28	8	63	9	7	2	99	14	15	6
28	4	3	2	64	9	11	6	100	14	20	—
29	4	7	6	65	9	16	—	200	29	10	—
30	4	12	—	66	9	20	4	300	44	—	—
31	4	16	4	67	9	24	8	400	58	20	—
32	4	20	8	68	9	29	2	500	73	10	—
33	4	25	2	69	10	3	6	600	88	—	—
34	4	29	6	70	10	8	—	700	102	20	—
35	5	4	—	71	10	12	4	800	117	10	—
36	5	8	4	72	10	16	8	900	132	—	—
37	5	12	8	73	10	21	2	1000	146	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 4 Ngr. 5 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	9	—	38	5	21	—	74	11	3	—
3	—	13	5	39	5	25	5	75	11	7	5
4	—	18	—	40	6	—	—	76	11	12	—
5	—	22	5	41	6	4	5	77	11	16	5
6	—	27	—	42	6	9	—	78	11	21	—
7	1	1	5	43	6	13	5	79	11	25	5
8	1	6	—	44	6	18	—	80	12	—	—
9	1	10	5	45	6	22	5	81	12	4	5
10	1	15	—	46	6	27	—	82	12	9	—
11	1	19	5	47	7	1	5	83	12	13	5
12	1	24	—	48	7	6	—	84	12	18	—
13	1	28	5	49	7	10	5	85	12	22	5
14	2	3	—	50	7	15	—	86	12	27	—
15	2	7	5	51	7	19	5	87	13	1	5
16	2	12	—	52	7	24	—	88	13	6	—
17	2	16	5	53	7	28	5	89	13	10	5
18	2	21	—	54	8	3	—	90	13	15	—
19	2	25	5	55	8	7	5	91	13	19	5
20	3	—	—	56	8	12	—	92	13	24	—
21	3	4	5	57	8	16	5	93	13	28	5
22	3	9	—	58	8	21	—	94	14	3	—
23	3	13	5	59	8	25	5	95	14	7	5
24	3	18	—	60	9	—	—	96	14	12	—
25	3	22	5	61	9	4	5	97	14	16	5
26	3	27	—	62	9	9	—	98	14	21	—
27	4	1	5	63	9	13	5	99	14	25	5
28	4	6	—	64	9	18	—	100	15	—	—
29	4	10	5	65	9	22	5	200	30	—	—
30	4	15	—	66	9	27	—	300	45	—	—
31	4	19	5	67	10	1	5	400	60	—	—
32	4	24	—	68	10	6	—	500	75	—	—
33	4	28	5	69	10	10	5	600	90	—	—
34	5	3	—	70	10	15	—	700	105	—	—
35	5	7	5	71	10	19	5	800	120	—	—
36	5	12	—	72	10	24	—	900	135	—	—
37	5	16	5	73	10	28	5	1000	150	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 4 Ngr. 6 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	9	2	38	5	24	8	74	11	10	4
3	—	13	8	39	5	29	4	75	11	15	—
4	—	18	4	40	6	4	—	76	11	19	6
5	—	23	—	41	6	8	6	77	11	24	2
6	—	27	6	42	6	13	2	78	11	28	8
7	1	2	2	43	6	17	8	79	12	3	4
8	1	6	8	44	6	22	4	80	12	8	—
9	1	11	4	45	6	27	—	81	12	12	6
10	1	16	—	46	7	1	6	82	12	17	2
11	1	20	6	47	7	6	2	83	12	21	8
12	1	25	2	48	7	10	8	84	12	26	4
13	1	29	8	49	7	15	4	85	13	1	—
14	2	4	4	50	7	20	—	86	13	5	6
15	2	9	—	51	7	24	6	87	13	10	2
16	2	13	6	52	7	29	2	88	13	14	8
17	2	18	2	53	8	3	8	89	13	19	4
18	2	22	8	54	8	8	4	90	13	24	—
19	2	27	4	55	8	13	—	91	13	28	6
20	3	2	—	56	8	17	6	92	14	3	2
21	3	6	6	57	8	22	2	93	14	7	8
22	3	11	2	58	8	26	8	94	14	12	4
23	3	15	8	59	9	1	4	95	14	17	—
24	3	20	4	60	9	6	—	96	14	21	6
25	3	25	—	61	9	10	6	97	14	26	2
26	3	29	6	62	9	15	2	98	15	—	8
27	4	4	2	63	9	19	8	99	15	5	4
28	4	8	8	64	9	24	4	100	15	10	—
29	4	13	4	65	9	29	—	200	30	20	—
30	4	18	—	66	10	3	6	300	46	—	—
31	4	22	6	67	10	8	2	400	61	10	—
32	4	27	2	68	10	12	8	500	76	20	—
33	5	1	8	69	10	17	4	600	92	—	—
34	5	6	4	70	10	22	—	700	107	10	—
35	5	11	—	71	10	26	6	800	122	20	—
36	5	15	6	72	11	1	2	900	138	—	—
37	5	20	2	73	11	5	8	1000	153	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 4 Ngr. 7 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	9	4	38	5	28	6	74	11	17	8
3	—	14	1	39	6	3	3	75	11	22	5
4	—	18	8	40	6	8	—	76	11	27	2
5	—	23	5	41	6	12	7	77	12	1	9
6	—	28	2	42	6	17	4	78	12	6	6
7	1	2	9	43	6	22	1	79	12	11	3
8	1	7	6	44	6	26	8	80	12	16	—
9	1	12	3	45	7	1	5	81	12	20	7
10	1	17	—	46	7	6	2	82	12	25	4
11	1	21	7	47	7	10	9	83	13	—	1
12	1	26	4	48	7	15	6	84	13	4	8
13	2	1	1	49	7	20	3	85	13	9	5
14	2	5	8	50	7	25	—	86	13	14	2
15	2	10	5	51	7	29	7	87	13	18	9
16	2	15	2	52	8	4	4	88	13	23	6
17	2	19	9	53	8	9	1	89	13	28	3
18	2	24	6	54	8	13	8	90	14	3	—
19	2	29	3	55	8	18	5	91	14	7	7
20	3	4	—	56	8	23	2	92	14	12	4
21	3	8	7	57	8	27	9	93	14	17	1
22	3	13	4	58	9	2	6	94	14	21	8
23	3	18	1	59	9	7	3	95	14	26	5
24	3	22	8	60	9	12	—	96	15	1	2
25	3	27	5	61	9	16	7	97	15	5	9
26	4	2	2	62	9	21	4	98	15	10	6
27	4	6	9	63	9	26	1	99	15	15	3
28	4	11	6	64	10	—	8	100	15	20	—
29	4	16	3	65	10	5	5	200	31	10	—
30	4	21	—	66	10	10	2	300	47	—	—
31	4	25	7	67	10	14	9	400	62	20	—
32	5	—	4	68	10	19	6	500	78	10	—
33	5	5	1	69	10	24	3	600	94	—	—
34	5	9	8	70	10	29	—	700	109	20	—
35	5	14	5	71	11	3	7	800	125	10	—
36	5	19	2	72	11	8	4	900	141	—	—
37	5	23	9	73	11	13	1	1000	156	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 4 Ngr. 8 Pf. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	9	6	38	6	2	4	74	11	25	2
3	—	14	4	39	6	7	2	75	12	—	—
4	—	19	2	40	6	12	—	76	12	4	8
5	—	24	—	41	6	16	8	77	12	9	6
6	—	28	8	42	6	21	6	78	12	14	4
7	1	3	6	43	6	26	4	79	12	19	2
8	1	8	4	44	7	1	2	80	12	24	—
9	1	13	2	45	7	6	—	81	12	28	8
10	1	18	—	46	7	10	8	82	13	3	6
11	1	22	8	47	7	15	6	83	13	8	4
12	1	27	6	48	7	20	4	84	13	13	2
13	2	2	4	49	7	25	2	85	13	18	—
14	2	7	2	50	8	—	—	86	13	22	8
15	2	12	—	51	8	4	8	87	13	27	6
16	2	16	8	52	8	9	6	88	14	2	4
17	2	21	6	53	8	14	4	89	14	7	2
18	2	26	4	54	8	19	2	90	14	12	—
19	3	1	2	55	8	24	—	91	14	16	8
20	3	6	—	56	8	28	8	92	14	21	6
21	3	10	8	57	9	3	6	93	14	26	4
22	3	15	6	58	9	8	4	94	15	1	2
23	3	20	4	59	9	13	2	95	15	6	—
24	3	25	2	60	9	18	—	96	25	10	8
25	4	—	—	61	9	22	8	97	15	15	6
26	4	4	8	62	9	27	6	98	15	20	4
27	4	9	6	63	10	2	4	99	15	25	2
28	4	14	4	64	10	7	2	100	16	—	—
29	4	19	2	65	10	12	—	200	32	—	—
30	4	24	—	66	10	16	8	300	48	—	—
31	4	28	8	67	10	21	6	400	64	—	—
32	5	3	6	68	10	26	4	500	80	—	—
33	5	8	4	69	11	1	2	600	96	—	—
34	5	13	2	70	11	6	—	700	112	—	—
35	5	18	—	71	11	10	8	800	128	—	—
36	5	22	8	72	11	15	6	900	144	—	—
37	5	27	6	73	11	20	4	1000	160	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 3 Ngr. 9 Pf. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	7	8	38	4	28	2	74	9	18	6
3	—	11	7	39	5	2	1	75	9	22	5
4	—	15	6	40	5	6	—	76	9	26	4
5	—	19	5	41	5	9	9	77	10	—	3
6	—	23	4	42	5	13	8	78	10	4	2
7	—	27	3	43	5	17	7	79	10	8	1
8	1	1	2	44	5	21	6	80	10	12	—
9	1	5	1	45	5	25	5	81	10	15	9
10	1	9	—	46	5	29	4	82	10	19	8
11	1	12	9	47	6	3	3	83	10	23	7
12	1	16	8	48	6	7	2	84	10	27	6
13	1	20	7	49	6	11	1	85	11	1	5
14	1	24	6	50	6	15	—	86	11	5	4
15	1	28	5	51	6	18	9	87	11	9	3
16	2	2	4	52	6	22	8	88	11	13	2
17	2	6	3	53	6	26	7	89	11	17	1
18	2	10	2	54	7	—	6	90	11	21	—
19	2	14	1	55	7	4	5	91	11	24	9
20	2	18	—	56	7	8	4	92	11	28	8
21	2	21	9	57	7	12	3	93	12	2	7
22	2	25	8	58	7	16	2	94	12	6	6
23	2	29	7	59	7	20	1	95	12	10	5
24	3	3	6	60	7	24	—	96	12	14	4
25	3	7	5	61	7	27	9	97	12	18	3
26	3	11	4	62	8	1	8	98	12	22	2
27	3	15	3	63	8	5	7	99	12	26	1
28	3	19	2	64	8	9	6	100	13	—	—
29	3	23	1	65	8	13	5	200	26	—	—
30	3	27	—	66	8	17	4	300	39	—	—
31	4	—	9	67	8	21	3	400	52	—	—
32	4	4	8	68	8	25	2	500	65	—	—
33	4	8	7	69	8	29	1	600	78	—	—
34	4	12	6	70	9	3	—	700	91	—	—
35	4	16	5	71	9	6	9	800	104	—	—
36	4	20	4	72	9	10	8	900	117	—	—
37	4	24	3	73	9	14	7	1000	130	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 4 Ngr. — = kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	8	—	38	5	2	—	74	9	26	—
3	—	12	—	39	5	6	—	75	10	—	—
4	—	16	—	40	5	10	—	76	10	4	—
5	—	20	—	41	5	14	—	77	10	8	—
6	—	24	—	42	5	18	—	78	10	12	—
7	—	28	—	43	5	22	—	79	10	16	—
8	1	2	—	44	5	26	—	80	10	20	—
9	1	6	—	45	6	—	—	81	10	24	—
10	1	10	—	46	6	4	—	82	10	28	—
11	1	14	—	47	6	8	—	83	11	2	—
12	1	18	—	48	6	12	—	84	11	6	—
13	1	22	—	49	6	16	—	85	11	10	—
14	1	26	—	50	6	20	—	86	11	14	—
15	2	—	—	51	6	24	—	87	11	18	—
16	2	4	—	52	6	28	—	88	11	22	—
17	2	8	—	53	7	2	—	89	11	26	—
18	2	12	—	54	7	6	—	90	12	—	—
19	2	16	—	55	7	10	—	91	12	4	—
20	2	20	—	56	7	14	—	92	12	8	—
21	2	24	—	57	7	18	—	93	12	12	—
22	2	28	—	58	7	22	—	94	12	16	—
23	3	2	—	59	7	26	—	95	12	20	—
24	3	6	—	60	8	—	—	96	12	24	—
25	3	10	—	61	8	4	—	97	12	28	—
26	3	14	—	62	8	8	—	98	13	2	—
27	3	18	—	63	8	12	—	99	13	6	—
28	3	22	—	64	8	16	—	100	13	10	—
29	3	26	—	65	8	20	—	200	26	20	—
30	4	—	—	66	8	24	—	300	40	—	—
31	4	4	—	67	8	28	—	400	53	10	—
32	4	8	—	68	9	2	—	500	66	20	—
33	4	12	—	69	9	6	—	600	80	—	—
34	4	16	—	70	9	10	—	700	93	10	—
35	4	20	—	71	9	14	—	800	106	20	—
36	4	24	—	72	9	18	—	900	120	—	—
37	4	28	—	73	9	22	—	1000	133	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 4 Ngr. 1 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	8	2	38	5	5	8	74	10	3	4
3	—	12	3	39	5	9	9	75	10	7	5
4	—	16	4	40	5	14	—	76	10	11	6
5	—	20	5	41	5	18	1	77	10	15	7
6	—	24	6	42	5	22	2	78	10	19	8
7	—	28	7	43	5	26	3	79	10	23	9
8	1	2	8	44	6	—	4	80	10	28	—
9	1	6	9	45	6	4	5	81	11	2	1
10	1	11	—	46	6	8	6	82	11	6	2
11	1	15	1	47	6	12	7	83	11	10	3
12	1	19	2	48	6	16	8	84	11	14	4
13	1	23	3	49	6	20	9	85	11	18	5
14	1	27	4	50	6	25	—	86	11	22	6
15	2	1	5	51	6	29	1	87	11	26	7
16	2	5	6	52	7	3	2	88	12	—	8
17	2	9	7	53	7	7	3	89	12	4	9
18	2	13	8	54	7	11	4	90	12	9	—
19	2	17	9	55	7	15	5	91	12	13	1
20	2	22	—	56	7	19	6	92	12	17	2
21	2	26	1	57	7	23	7	93	12	21	3
22	3	—	2	58	7	27	8	94	12	25	4
23	3	4	3	59	8	1	9	95	12	29	5
24	3	8	4	60	8	6	—	96	13	3	6
25	3	12	5	61	8	10	1	97	13	7	7
26	3	16	6	62	8	14	2	98	13	11	8
27	3	20	7	63	8	18	3	99	13	15	9
28	3	24	8	64	8	22	4	100	13	20	—
29	3	28	9	65	8	26	5	200	27	10	—
30	4	3	—	66	9	—	6	300	41	—	—
31	4	7	1	67	9	4	7	400	54	20	—
32	4	11	2	68	9	8	8	500	68	10	—
33	4	15	3	69	9	12	9	600	82	—	—
34	4	19	4	70	9	17	—	700	95	20	—
35	4	23	5	71	9	21	1	800	109	10	—
36	4	27	6	72	9	25	2	900	123	—	—
37	5	1	7	73	9	29	3	1000	136	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 4 Ngr. 2 Pf. kostet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	8	4	38	5	9	6	74	10	10	8
3	—	12	6	39	5	13	8	75	10	15	—
4	—	16	8	40	5	18	—	76	10	19	2
5	—	21	—	41	5	22	2	77	10	23	4
6	—	25	2	42	5	26	4	78	10	27	6
7	—	29	4	43	6	—	6	79	11	1	8
8	1	3	6	44	6	4	8	80	11	6	—
9	1	7	8	45	6	9	—	81	11	10	2
10	1	12	—	46	6	13	2	82	11	14	4
11	1	16	2	47	6	17	4	83	11	18	6
12	1	20	4	48	6	21	6	84	11	22	8
13	1	24	6	49	6	25	8	85	11	27	—
14	1	28	8	50	7	—	—	86	12	1	2
15	2	3	—	51	7	4	2	87	12	5	4
16	2	7	2	52	7	8	4	88	12	9	6
17	2	11	4	53	7	12	6	89	12	13	8
18	2	15	6	54	7	16	8	90	12	18	—
19	2	19	8	55	7	21	—	91	12	22	2
20	2	24	—	56	7	25	2	92	12	26	4
21	2	28	2	57	7	29	4	93	13	—	6
22	3	2	4	58	8	3	6	94	13	4	8
23	3	6	6	59	8	7	8	95	13	9	—
24	3	10	8	60	8	12	—	96	13	13	2
25	3	15	—	61	8	16	2	97	13	17	4
26	3	19	2	62	8	20	4	98	13	21	6
27	3	23	4	63	8	24	6	99	13	25	8
28	3	27	6	64	8	28	8	100	14	—	—
29	4	1	8	65	9	3	—	200	28	—	—
30	4	6	—	66	9	7	2	300	42	—	—
31	4	10	2	67	9	11	4	400	56	—	—
32	4	14	4	68	9	15	6	500	70	—	—
33	4	18	6	69	9	19	8	600	84	—	—
34	4	22	8	70	9	24	—	700	98	—	—
35	4	27	—	71	9	28	2	800	112	—	—
36	5	1	2	72	10	2	4	900	126	—	—
37	5	5	4	73	10	6	6	1000	140	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 4 Ngr. 3 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	8	6	38	5	13	4	74	10	18	2
3	—	12	9	39	5	17	7	75	10	22	5
4	—	17	2	40	5	22	—	76	10	26	8
5	—	21	5	41	5	26	3	77	11	1	1
6	—	25	8	42	6	—	6	78	11	5	4
7	1	—	1	43	6	4	9	79	11	9	7
8	1	4	4	44	6	9	2	80	11	14	—
9	1	8	7	45	6	13	5	81	11	18	3
10	1	13	—	46	6	17	8	82	11	22	6
11	1	17	3	47	6	22	1	83	11	26	9
12	1	21	6	48	6	26	4	84	12	1	2
13	1	25	9	49	7	—	7	85	12	5	5
14	2	—	2	50	7	5	—	86	12	9	8
15	2	4	5	51	7	9	3	87	12	14	1
16	2	8	8	52	7	13	6	88	12	18	4
17	2	13	1	53	7	17	9	89	12	22	7
18	2	17	4	54	7	22	2	90	12	27	—
19	2	21	7	55	7	26	5	91	13	1	3
20	2	26	—	56	8	—	8	92	13	5	6
21	3	—	3	57	8	5	1	93	13	9	9
22	3	4	6	58	8	9	4	94	13	14	2
23	3	8	9	59	8	13	7	95	13	18	5
24	3	13	2	60	8	18	—	96	13	22	8
25	3	17	5	61	8	22	3	97	13	27	1
26	3	21	8	62	8	26	6	98	14	1	4
27	3	26	1	63	9	—	9	99	14	5	7
28	4	—	4	64	9	5	2	100	14	10	—
29	4	4	7	65	9	9	5	200	28	20	—
30	4	9	—	66	9	13	8	300	43	—	—
31	4	13	3	67	9	18	1	400	57	10	—
32	4	17	6	68	9	22	4	500	71	20	—
33	4	21	9	69	9	26	7	600	86	—	—
34	4	26	2	70	10	1	—	700	100	10	—
35	5	—	5	71	10	5	3	800	114	20	—
36	5	4	8	72	10	9	6	900	129	—	—
37	5	9	1	73	10	13	9	1000	143	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 4 Ngr. 4 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	8	8	38	5	17	2	74	10	25	6
3	—	13	2	39	5	21	6	75	11	—	—
4	—	17	6	40	5	26	—	76	11	4	4
5	—	22	—	41	6	—	4	77	11	8	8
6	—	26	4	42	6	4	8	78	11	13	2
7	1	—	8	43	6	9	2	79	11	17	6
8	1	5	2	44	6	13	6	80	11	22	—
9	1	9	6	45	6	18	—	81	11	26	4
10	1	14	—	46	6	22	4	82	12	—	8
11	1	18	4	47	6	26	8	83	12	5	2
12	1	22	8	48	7	1	2	84	12	9	6
13	1	27	2	49	7	5	6	85	12	14	—
14	2	1	6	50	7	10	—	86	12	18	4
15	2	6	—	51	7	14	4	87	12	22	8
16	2	10	4	52	7	18	8	88	12	27	2
17	2	14	8	53	7	23	2	89	13	1	6
18	2	19	2	54	7	27	6	90	13	6	—
19	2	23	6	55	8	2	—	91	13	10	4
20	2	28	—	56	8	6	4	92	13	14	8
21	3	2	4	57	8	10	8	93	13	19	2
22	3	6	8	58	8	15	2	94	13	23	6
23	3	11	2	59	8	19	6	95	13	28	—
24	3	15	6	60	8	24	—	96	14	2	4
25	3	20	—	61	8	28	4	97	14	6	8
26	3	24	4	62	9	2	8	98	14	11	2
27	3	28	8	63	9	7	2	99	14	15	6
28	4	3	2	64	9	11	6	100	14	20	—
29	4	7	6	65	9	16	—	200	29	10	—
30	4	12	—	66	9	20	4	300	44	—	—
31	4	16	4	67	9	24	8	400	58	20	—
32	4	20	8	68	9	29	2	500	73	10	—
33	4	25	2	69	10	3	6	600	88	—	—
34	4	29	6	70	10	8	—	700	102	20	—
35	5	4	—	71	10	12	4	800	117	10	—
36	5	8	4	72	10	16	8	900	132	—	—
37	5	12	8	73	10	21	2	1000	146	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 4 Ngr. 5 Pf. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	9	—	38	5	21	—	74	11	3	—
3	—	13	5	39	5	25	5	75	11	7	5
4	—	18	—	40	6	—	—	76	11	12	—
5	—	22	5	41	6	4	5	77	11	16	5
6	—	27	—	42	6	9	—	78	11	21	—
7	1	1	5	43	6	13	5	79	11	25	5
8	1	6	—	44	6	18	—	80	12	—	—
9	1	10	5	45	6	22	5	81	12	4	5
10	1	15	—	46	6	27	—	82	12	9	—
11	1	19	5	47	7	1	5	83	12	13	5
12	1	24	—	48	7	6	—	84	12	18	—
13	1	28	5	49	7	10	5	85	12	22	5
14	2	3	—	50	7	15	—	86	12	27	—
15	2	7	5	51	7	19	5	87	13	1	5
16	2	12	—	52	7	24	—	88	13	6	—
17	2	16	5	53	7	28	5	89	13	10	5
18	2	21	—	54	8	3	—	90	13	15	—
19	2	25	5	55	8	7	5	91	13	19	5
20	3	—	—	56	8	12	—	92	13	24	—
21	3	4	5	57	8	16	5	93	13	28	5
22	3	9	—	58	8	21	—	94	14	3	—
23	3	13	5	59	8	25	5	95	14	7	5
24	3	18	—	60	9	—	—	96	14	12	—
25	3	22	5	61	9	4	5	97	14	16	5
26	3	27	—	62	9	9	—	98	14	21	—
27	4	1	5	63	9	13	5	99	14	25	5
28	4	6	—	64	9	18	—	100	15	—	—
29	4	10	5	65	9	22	5	200	30	—	—
30	4	15	—	66	9	27	—	300	45	—	—
31	4	19	5	67	10	1	5	400	60	—	—
32	4	24	—	68	10	6	—	500	75	—	—
33	4	28	5	69	10	10	5	600	90	—	—
34	5	3	—	70	10	15	—	700	105	—	—
35	5	7	5	71	10	19	5	800	120	—	—
36	5	12	—	72	10	24	—	900	135	—	—
37	5	16	5	73	10	28	5	1000	150	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 4 Ngr. 6 Pf. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	9	2	38	5	24	8	74	11	10	4
3	—	13	8	39	5	29	4	75	11	15	—
4	—	18	4	40	6	4	—	76	11	19	6
5	—	23	—	41	6	8	6	77	11	24	2
6	—	27	6	42	6	13	2	78	11	28	8
7	1	2	2	43	6	17	8	79	12	3	4
8	1	6	8	44	6	22	4	80	12	8	—
9	1	11	4	45	6	27	—	81	12	12	6
10	1	16	—	46	7	1	6	82	12	17	2
11	1	20	6	47	7	6	2	83	12	21	8
12	1	25	2	48	7	10	8	84	12	26	4
13	1	29	8	49	7	15	4	85	13	1	—
14	2	4	4	50	7	20	—	86	13	5	6
15	2	9	—	51	7	24	6	87	13	10	2
16	2	13	6	52	7	29	2	88	13	14	8
17	2	18	2	53	8	3	8	89	13	19	4
18	2	22	8	54	8	8	4	90	13	24	—
19	2	27	4	55	8	13	—	91	13	28	6
20	3	2	—	56	8	17	6	92	14	3	2
21	3	6	6	57	8	22	2	93	14	7	8
22	3	11	2	58	8	26	8	94	14	12	4
23	3	15	8	59	9	1	4	95	14	17	—
24	3	20	4	60	9	6	—	96	14	21	6
25	3	25	—	61	9	10	6	97	14	26	2
26	3	29	6	62	9	15	2	98	15	—	8
27	4	4	2	63	9	19	8	99	15	5	4
28	4	8	8	64	9	24	4	100	15	10	—
29	4	13	4	65	9	29	—	200	30	20	—
30	4	18	—	66	10	3	6	300	46	—	—
31	4	22	6	67	10	8	2	400	61	10	—
32	4	27	2	68	10	12	8	500	76	20	—
33	5	1	8	69	10	17	4	600	92	—	—
34	5	6	4	70	10	22	—	700	107	10	—
35	5	11	—	71	10	26	6	800	122	20	—
36	5	15	6	72	11	1	2	900	138	—	—
37	5	20	2	73	11	5	8	1000	153	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 4 Ngr. 7 Pf. kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	9	4	38	5	28	6	74	11	17	8
3	—	14	1	39	6	3	3	75	11	22	5
4	—	18	8	40	6	8	—	76	11	27	2
5	—	23	5	41	6	12	7	77	12	1	9
6	—	28	2	42	6	17	4	78	12	6	6
7	1	2	9	43	6	22	1	79	12	11	3
8	1	7	6	44	6	26	8	80	12	16	—
9	1	12	3	45	7	1	5	81	12	20	7
10	1	17	—	46	7	6	2	82	12	25	4
11	1	21	7	47	7	10	9	83	13	—	1
12	1	26	4	48	7	15	6	84	13	4	8
13	2	1	1	49	7	20	3	85	13	9	5
14	2	5	8	50	7	25	—	86	13	14	2
15	2	10	5	51	7	29	7	87	13	18	9
16	2	15	2	52	8	4	4	88	13	23	6
17	2	19	9	53	8	9	1	89	13	28	3
18	2	24	6	54	8	13	8	90	14	3	—
19	2	29	3	55	8	18	5	91	14	7	7
20	3	4	—	56	8	23	2	92	14	12	4
21	3	8	7	57	8	27	9	93	14	17	1
22	3	13	4	58	9	2	6	94	14	21	8
23	3	18	1	59	9	7	3	95	14	26	5
24	3	22	8	60	9	12	—	96	15	1	2
25	3	27	5	61	9	16	7	97	15	5	9
26	4	2	2	62	9	21	4	98	15	10	6
27	4	6	9	63	9	26	1	99	15	15	3
28	4	11	6	64	10	—	8	100	15	20	—
29	4	16	3	65	10	5	5	200	31	10	—
30	4	21	—	66	10	10	2	300	47	—	—
31	4	25	7	67	10	14	9	400	62	20	—
32	5	—	4	68	10	19	6	500	78	10	—
33	5	5	1	69	10	24	3	600	94	—	—
34	5	9	8	70	10	29	—	700	109	20	—
35	5	14	5	71	11	3	7	800	125	10	—
36	5	19	2	72	11	8	4	900	141	—	—
37	5	23	9	73	11	13	1	1000	156	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 4 Ngr. 8 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	9	6	38	6	2	4	74	11	25	2
3	—	14	4	39	6	7	2	75	12	—	—
4	—	19	2	40	6	12	—	76	12	4	8
5	—	24	—	41	6	16	8	77	12	9	6
6	—	28	8	42	6	21	6	78	12	14	4
7	1	3	6	43	6	26	4	79	12	19	2
8	1	8	4	44	7	1	2	80	12	24	—
9	1	13	2	45	7	6	—	81	12	28	8
10	1	18	—	46	7	10	8	82	13	3	6
11	1	22	8	47	7	15	6	83	13	8	4
12	1	27	6	48	7	20	4	84	13	13	2
13	2	2	4	49	7	25	2	85	13	18	—
14	2	7	2	50	8	—	—	86	13	22	8
15	2	12	—	51	8	4	8	87	13	27	6
16	2	16	8	52	8	9	6	88	14	2	4
17	2	21	6	53	8	14	4	89	14	7	2
18	2	26	4	54	8	19	2	90	14	12	—
19	3	1	2	55	8	24	—	91	14	16	8
20	3	6	—	56	8	28	8	92	14	21	6
21	3	10	8	57	9	3	6	93	14	26	4
22	3	15	6	58	9	8	4	94	15	1	2
23	3	20	4	59	9	13	2	95	15	6	—
24	3	25	2	60	9	18	—	96	25	10	8
25	4	—	—	61	9	22	8	97	15	15	6
26	4	4	8	62	9	27	6	98	15	20	4
27	4	9	6	63	10	2	4	99	15	25	2
28	4	14	4	64	10	7	2	100	16	—	—
29	4	19	2	65	10	12	—	200	32	—	—
30	4	24	—	66	10	16	8	300	48	—	—
31	4	28	8	67	10	21	6	400	64	—	—
32	5	3	6	68	10	26	4	500	80	—	—
33	5	8	4	69	11	1	2	600	96	—	—
34	5	13	2	70	11	6	—	700	112	—	—
35	5	18	—	71	11	10	8	800	128	—	—
36	5	22	8	72	11	15	6	900	144	—	—
37	5	27	6	73	11	20	4	1000	160	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 4 Ngr. 9 Pf. kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	9	8	38	6	6	2	74	12	2	6
3	—	14	7	39	6	11	1	75	12	7	5
4	—	19	6	40	6	16	—	76	12	12	4
5	—	24	5	41	6	20	9	77	12	17	3
6	—	29	4	42	6	25	8	78	12	22	2
7	1	4	3	43	7	—	7	79	12	27	1
8	1	9	2	44	7	5	6	80	13	2	—
9	1	14	1	45	7	10	5	81	13	6	9
10	1	19	—	46	7	15	4	82	13	11	8
11	1	23	9	47	7	20	3	83	13	16	7
12	1	28	8	48	7	25	2	84	13	21	6
13	2	3	7	49	8	—	1	85	13	26	5
14	2	8	6	50	8	5	—	86	14	1	4
15	2	13	5	51	8	9	9	87	14	6	3
16	2	18	4	52	8	14	8	88	14	11	2
17	2	23	3	53	8	19	7	89	14	16	1
18	2	28	2	54	8	24	6	90	14	21	—
19	3	3	1	55	8	29	5	91	14	25	9
20	3	8	—	56	9	4	4	92	15	—	8
21	3	12	9	57	9	9	3	93	15	5	7
22	3	17	8	58	9	14	2	94	15	10	6
23	3	22	7	59	9	19	1	95	15	15	5
24	3	27	6	60	9	24	—	96	15	20	4
25	4	2	5	61	9	28	9	97	15	25	3
26	4	7	4	62	10	3	8	98	16	—	2
27	4	12	3	63	10	8	7	99	16	5	1
28	4	17	2	64	10	13	6	100	16	10	—
29	4	22	1	65	10	18	5	200	32	20	—
30	4	27	—	66	10	23	4	300	49	—	—
31	5	1	9	67	10	28	3	400	65	10	—
32	5	6	8	68	11	3	2	500	81	20	—
33	5	11	7	69	11	8	1	600	98	—	—
34	5	16	6	70	11	13	—	700	114	10	—
35	5	21	5	71	11	17	9	800	130	20	—
36	5	26	4	72	11	22	8	900	147	—	—
37	6	1	3	73	11	27	7	1000	163	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 5 Ngr. — = kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	10	—	38	6	10	—	74	12	10	—
3	—	15	—	39	6	15	—	75	12	15	—
4	—	20	—	40	6	20	—	76	12	20	—
5	—	25	—	41	6	25	—	77	12	25	—
6	1	—	—	42	7	—	—	78	13	—	—
7	1	5	—	43	7	5	—	79	13	5	—
8	1	10	—	44	7	10	—	80	13	10	—
9	1	15	—	45	7	15	—	81	13	15	—
10	1	20	—	46	7	20	—	82	13	20	—
11	1	25	—	47	7	25	—	83	13	25	—
12	2	—	—	48	8	—	—	84	14	—	—
13	2	5	—	49	8	5	—	85	14	5	—
14	2	10	—	50	8	10	—	86	14	10	—
15	2	15	—	51	8	15	—	87	14	15	—
16	2	20	—	52	8	20	—	88	14	20	—
17	2	25	—	53	8	25	—	89	14	25	—
18	3	—	—	54	9	—	—	90	15	—	—
19	3	5	—	55	9	5	—	91	15	5	—
20	3	10	—	56	9	10	—	92	15	10	—
21	3	15	—	57	9	15	—	93	15	15	—
22	3	20	—	58	9	20	—	94	15	20	—
23	3	25	—	59	9	25	—	95	15	25	—
24	4	—	—	60	10	—	—	96	16	—	—
25	4	5	—	61	10	5	—	97	16	5	—
26	4	10	—	62	10	10	—	98	16	10	—
27	4	15	—	63	10	15	—	99	16	15	—
28	4	20	—	64	10	20	—	100	16	20	—
29	4	25	—	65	10	25	—	200	33	10	—
30	5	—	—	66	11	—	—	300	50	—	—
31	5	5	—	67	11	5	—	400	66	20	—
32	5	10	—	68	11	10	—	500	83	10	—
33	5	15	—	69	11	15	—	600	100	—	—
34	5	20	—	70	11	20	—	700	116	20	—
35	5	25	—	71	11	25	—	800	133	10	—
36	6	—	—	72	12	—	—	900	150	—	—
37	6	5	—	73	12	5	—	1000	166	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 5 Ngr. 1 Pf. kostet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	10	2	38	6	13	8	74	12	17	4
3	—	15	3	39	6	18	9	75	12	22	5
4	—	20	4	40	6	24	—	76	12	27	6
5	—	25	5	41	6	29	1	77	13	2	7
6	1	—	6	42	7	4	2	78	13	7	8
7	1	5	7	43	7	9	3	79	13	12	9
8	1	10	8	44	7	14	4	80	13	18	—
9	1	15	9	45	7	19	5	81	13	23	1
10	1	21	—	46	7	24	6	82	13	28	2
11	1	26	1	47	7	29	7	83	14	3	3
12	2	1	2	48	8	4	8	84	14	8	4
13	2	6	3	49	8	9	9	85	14	13	5
14	2	11	4	50	8	15	—	86	14	18	6
15	2	16	5	51	8	20	1	87	14	23	7
16	2	21	6	52	8	25	2	88	14	28	8
17	2	26	7	53	9	—	3	89	15	3	9
18	3	1	8	54	9	5	4	90	15	9	—
19	3	6	9	55	9	10	5	91	15	14	1
20	3	12	—	56	9	15	6	92	15	19	2
21	3	17	1	57	9	20	7	93	15	24	3
22	3	22	2	58	9	25	8	94	15	29	4
23	3	27	3	59	10	—	9	95	16	4	5
24	4	2	4	60	10	6	—	96	16	9	6
25	4	7	5	61	10	11	1	97	16	14	7
26	4	12	6	62	10	16	2	98	16	19	8
27	4	17	7	63	10	21	3	99	16	24	9
28	4	22	8	64	10	26	4	100	17	—	—
29	4	27	9	65	11	1	5	200	34	—	—
30	5	3	—	66	11	6	6	300	51	—	—
31	5	8	1	67	11	11	7	400	68	—	—
32	5	13	2	68	11	16	8	500	85	—	—
33	5	18	3	69	11	21	9	600	102	—	—
34	5	23	4	70	11	27	—	700	119	—	—
35	5	28	5	71	12	2	1	800	136	—	—
36	6	3	6	72	12	7	2	900	153	—	—
37	6	8	7	73	12	12	3	1000	170	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 5 Ngr. 2 Pf. kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	10	4	38	6	17	6	74	12	24	8
3	—	15	6	39	6	22	8	75	13	—	—
4	—	20	8	40	6	28	—	76	13	5	2
5	—	26	—	41	7	3	2	77	13	10	4
6	1	1	2	42	7	8	4	78	13	15	6
7	1	6	4	43	7	13	6	79	13	20	8
8	1	11	6	44	7	18	8	80	13	26	—
9	1	16	8	45	7	24	—	81	14	1	2
10	1	22	—	46	7	29	2	82	14	6	4
11	1	27	2	47	8	4	4	83	14	11	6
12	2	2	4	48	8	9	6	84	14	16	8
13	2	7	6	49	8	14	8	85	14	22	—
14	2	12	8	50	8	20	—	86	14	27	2
15	2	18	—	51	8	25	2	87	15	2	4
16	2	23	2	52	9	—	4	88	15	7	6
17	2	28	4	53	9	5	6	89	15	12	8
18	3	3	6	54	9	10	8	90	15	18	—
19	3	8	8	55	9	16	—	91	15	23	2
20	3	14	—	56	9	21	2	92	15	28	4
21	3	19	2	57	9	26	4	93	16	3	6
22	3	24	4	58	10	1	6	94	16	8	8
23	3	29	6	59	10	6	8	95	16	14	—
24	4	4	8	60	10	12	—	96	16	19	2
25	4	10	—	61	10	17	2	97	16	24	4
26	4	15	2	62	10	22	4	98	16	29	6
27	4	20	4	63	10	27	6	99	17	4	8
28	4	25	6	64	11	2	8	100	17	10	—
29	5	—	8	65	11	8	—	200	34	20	—
30	5	6	—	66	11	13	2	300	52	—	—
31	5	11	2	67	11	18	4	400	69	10	—
32	5	16	4	68	11	23	6	500	86	20	—
33	5	21	6	69	11	28	8	600	104	—	—
34	5	26	8	70	12	4	—	700	121	10	—
35	6	2	—	71	12	9	2	800	138	20	—
36	6	7	2	72	12	14	4	900	156	—	—
37	6	12	4	73	12	19	6	1000	173	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 5 Ngr. 3 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	10	6	38	6	21	4	74	13	2	2
3	—	15	9	39	6	26	7	75	13	7	5
4	—	21	2	40	7	2	—	76	13	12	8
5	—	26	5	41	7	7	3	77	13	18	1
6	1	1	8	42	7	12	6	78	13	23	4
7	1	7	1	43	7	17	9	79	13	28	7
8	1	12	4	44	7	23	2	80	14	4	—
9	1	17	7	45	7	28	5	81	14	9	3
10	1	23	—	46	8	3	8	82	14	14	6
11	1	28	3	47	8	9	1	83	14	19	9
12	2	3	6	48	8	14	4	84	14	25	2
13	2	8	9	49	8	19	7	85	15	—	5
14	2	14	2	50	8	25	—	86	15	5	8
15	2	19	5	51	9	—	3	87	15	11	1
16	2	24	8	52	9	5	6	88	15	16	4
17	3	—	1	53	9	10	9	89	15	21	7
18	3	5	4	54	9	16	2	90	15	27	—
19	3	10	7	55	9	21	5	91	16	2	3
20	3	16	—	56	9	26	8	92	16	7	6
21	3	21	3	57	10	2	1	93	16	12	9
22	3	26	6	58	10	7	4	94	16	18	2
23	4	1	9	59	10	12	7	95	16	23	5
24	4	7	2	60	10	18	—	96	16	28	8
25	4	12	5	61	10	23	3	97	17	4	1
26	4	17	8	62	10	28	6	98	17	9	4
27	4	23	1	63	11	3	9	99	17	14	7
28	4	28	4	64	11	9	2	100	17	20	—
29	5	3	7	65	11	14	5	200	35	10	—
30	5	9	—	66	11	19	8	300	53	—	—
31	5	14	3	67	11	25	1	400	70	20	—
32	5	19	6	68	12	—	4	500	88	10	—
33	5	24	9	69	12	5	7	600	106	—	—
34	6	—	2	70	12	11	—	700	123	20	—
35	6	5	5	71	12	16	3	800	141	10	—
36	6	10	8	72	12	21	6	900	159	—	—
37	6	16	1	73	12	26	9	1000	176	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 5 Ngr. 4 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	10	8	38	6	25	2	74	13	9	6
3	—	16	2	39	7	—	6	75	13	15	—
4	—	21	6	40	7	6	—	76	13	20	4
5	—	27	—	41	7	11	4	77	13	25	8
6	1	2	4	42	7	16	8	78	14	1	2
7	1	7	8	43	7	22	2	79	14	6	6
8	1	13	2	44	7	27	6	80	14	12	—
9	1	18	6	45	8	3	—	81	14	17	4
10	1	24	—	46	8	8	4	82	14	22	8
11	1	29	4	47	8	13	8	83	14	28	2
12	2	4	8	48	8	19	2	84	15	3	6
13	2	10	2	49	8	24	6	85	15	9	—
14	2	15	6	50	9	—	—	86	15	14	4
15	2	21	—	51	9	5	4	87	15	19	8
16	2	26	4	52	9	10	8	88	15	25	2
17	3	1	8	53	9	16	2	89	16	—	6
18	3	7	2	54	9	21	6	90	16	6	—
19	3	12	6	55	9	27	—	91	16	11	4
20	3	18	—	56	10	2	4	92	16	16	8
21	3	23	4	57	10	7	8	93	16	22	2
22	3	28	8	58	10	13	2	94	16	27	6
23	4	4	2	59	10	18	6	95	17	3	—
24	4	9	6	60	10	24	—	96	17	8	4
25	4	15	—	61	10	29	4	97	17	13	8
26	4	20	4	62	11	4	8	98	17	19	2
27	4	25	8	63	11	10	2	99	17	24	6
28	5	1	2	64	11	15	6	100	18	—	—
29	5	6	6	65	11	21	—	200	36	—	—
30	5	12	—	66	11	26	4	300	54	—	—
31	5	17	4	67	12	1	8	400	72	—	—
32	5	22	8	68	12	7	2	500	90	—	—
33	5	28	2	69	12	12	6	600	108	—	—
34	6	3	6	70	12	18	—	700	126	—	—
35	6	9	—	71	12	23	4	800	144	—	—
36	6	14	4	72	12	28	8	900	162	—	—
37	6	19	8	73	13	4	2	1000	180	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 5 Ngr. 5 Pf. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	11	—	38	6	29	—	74	13	17	—
3	—	16	5	39	7	4	5	75	13	22	5
4	—	22	—	40	7	10	—	76	13	28	—
5	—	27	5	41	7	15	5	77	14	3	5
6	1	3	—	42	7	21	—	78	14	9	—
7	1	8	5	43	7	26	5	79	14	14	5
8	1	14	—	44	8	2	—	80	14	20	—
9	1	19	5	45	8	7	5	81	14	25	5
10	1	25	—	46	8	13	—	82	15	1	—
11	2	—	5	47	8	18	5	83	15	6	5
12	2	6	—	48	8	24	—	84	15	12	—
13	2	11	5	49	8	29	5	85	15	17	5
14	2	17	—	50	9	5	—	86	15	23	—
15	2	22	5	51	9	10	5	87	15	28	5
16	2	28	—	52	9	16	—	88	16	4	—
17	3	3	5	53	9	21	5	89	16	9	5
18	3	9	—	54	9	27	—	90	16	15	—
19	3	14	5	55	10	2	5	91	16	20	5
20	3	20	—	56	10	8	—	92	16	26	—
21	3	25	5	57	10	13	5	93	17	1	5
22	4	1	—	58	10	19	—	94	17	7	—
23	4	6	5	59	10	24	5	95	17	12	5
24	4	12	—	60	11	—	—	96	17	18	—
25	4	17	5	61	11	5	5	97	17	23	5
26	4	23	—	62	11	11	—	98	17	29	—
27	4	28	5	63	11	16	5	99	18	4	5
28	5	4	—	64	11	22	—	100	18	10	—
29	5	9	5	65	11	27	5	200	36	20	—
30	5	15	—	66	12	3	—	300	55	—	—
31	5	20	5	67	12	8	5	400	73	10	—
32	5	26	—	68	12	14	—	500	91	20	—
33	6	1	5	69	12	19	5	600	110	—	—
34	6	7	—	70	12	25	—	700	128	10	—
35	6	12	5	71	13	—	5	800	146	20	—
36	6	18	—	72	13	6	—	900	165	—	—
37	6	23	5	73	13	11	5	1000	183	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 5 Ngr. 6 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	11	2	38	7	2	8	74	13	24	4
3	—	16	8	39	7	8	4	75	14	—	—
4	—	22	4	40	7	14	—	76	14	5	6
5	—	28	—	41	7	19	6	77	14	11	2
6	1	3	6	42	7	25	2	78	14	16	8
7	1	9	2	43	8	—	8	79	14	22	4
8	1	14	8	44	8	6	4	80	14	28	—
9	1	20	4	45	8	12	—	81	15	3	6
10	1	26	—	46	8	17	6	82	15	9	2
11	2	1	6	47	8	23	2	83	15	14	8
12	2	7	2	48	8	28	8	84	15	20	4
13	2	12	8	49	9	4	4	85	15	26	—
14	2	18	4	50	9	10	—	86	16	1	6
15	2	24	—	51	9	15	6	87	16	7	2
16	2	29	6	52	9	21	2	88	16	12	8
17	3	5	2	53	9	26	8	89	16	18	4
18	3	10	8	54	10	2	4	90	16	24	—
19	3	16	4	55	10	8	—	91	16	29	6
20	3	22	—	56	10	13	6	92	17	5	2
21	3	27	6	57	10	19	2	93	17	10	8
22	4	3	2	58	10	24	8	94	17	16	4
23	4	8	8	59	11	—	4	95	17	22	—
24	4	14	4	60	11	6	—	96	17	27	6
25	4	20	—	61	11	11	6	97	18	3	2
26	4	25	6	62	11	17	2	98	18	8	8
27	5	1	2	63	11	22	8	99	18	14	4
28	5	6	8	64	11	28	4	100	18	20	—
29	5	12	4	65	12	4	—	200	37	10	—
30	5	18	—	66	12	9	6	300	56	—	—
31	5	23	6	67	12	15	2	400	74	20	—
32	5	29	2	68	12	20	8	500	93	10	—
33	6	4	8	69	12	26	4	600	112	—	—
34	6	10	4	70	13	2	—	700	130	20	—
35	6	16	—	71	13	7	6	800	149	10	—
36	6	21	6	72	13	13	2	900	168	—	—
37	6	27	2	73	13	18	8	1000	186	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 5 Ngr. 7 Pf. kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr	Pf.
2	—	11	4	38	7	6	6	74	14	1	8
3	—	17	1	39	7	12	3	75	14	7	5
4	—	22	8	40	7	18	—	76	14	13	2
5	—	28	5	41	7	23	7	77	14	18	9
6	1	4	2	42	7	29	4	78	14	24	6
7	1	9	9	43	8	5	1	79	15	—	3
8	1	15	6	44	8	10	8	80	15	6	—
9	1	21	3	45	8	16	5	81	15	11	7
10	1	27	—	46	8	22	2	82	15	17	4
11	2	2	7	47	8	27	9	83	15	23	1
12	2	8	4	48	9	3	6	84	15	28	8
13	2	14	1	49	9	9	3	85	16	4	5
14	2	19	8	50	9	15	—	86	16	10	2
15	2	25	5	51	9	20	7	87	16	15	9
16	3	1	2	52	9	26	4	88	16	21	6
17	3	6	9	53	10	2	1	89	16	27	3
18	3	12	6	54	10	7	8	90	17	3	—
19	3	18	3	55	10	13	5	91	17	8	7
20	3	24	—	56	10	19	2	92	17	14	4
21	3	29	7	57	10	24	9	93	17	20	1
22	4	5	4	58	11	—	6	94	17	25	8
23	4	11	1	59	11	6	3	95	18	1	5
24	4	16	8	60	11	12	—	96	18	7	2
25	4	22	5	61	11	17	7	97	18	12	9
26	4	28	2	62	11	23	4	98	18	18	6
27	5	3	9	63	11	29	1	99	18	24	3
28	5	9	6	64	12	4	8	100	19	—	—
29	5	15	3	65	12	10	5	200	38	—	—
30	5	21	—	66	12	16	2	300	57	—	—
31	5	26	7	67	12	21	9	400	76	—	—
32	6	2	4	68	12	27	6	500	95	—	—
33	6	8	1	69	13	3	3	600	114	—	—
34	6	13	8	70	13	9	—	700	133	—	—
35	6	19	5	71	13	14	7	800	152	—	—
36	6	25	2	72	13	20	4	900	171	—	—
37	7	—	9	73	13	26	1	1000	190	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 6 Ngr. — = kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	12	—	38	7	18	—	74	14	24	—
3	—	18	—	39	7	24	—	75	15	—	—
4	—	24	—	40	8	—	—	76	15	6	—
5	1	—	—	41	8	6	—	77	15	12	—
6	1	6	—	42	8	12	—	78	15	18	—
7	1	12	—	43	8	18	—	79	15	24	—
8	1	18	—	44	8	24	—	80	16	—	—
9	1	24	—	45	9	—	—	81	16	6	—
10	2	—	—	46	9	6	—	82	16	12	—
11	2	6	—	47	9	12	—	83	16	18	—
12	2	12	—	48	9	18	—	84	16	24	—
13	2	18	—	49	9	24	—	85	17	—	—
14	2	24	—	50	10	—	—	86	17	6	—
15	3	—	—	51	10	6	—	87	17	12	—
16	3	6	—	52	10	12	—	88	17	18	—
17	3	12	—	53	10	18	—	89	17	24	—
18	3	18	—	54	10	24	—	90	18	—	—
19	3	24	—	55	11	—	—	91	18	6	—
20	4	—	—	56	11	6	—	92	18	12	—
21	4	6	—	57	11	12	—	93	18	18	—
22	4	12	—	58	11	18	—	94	18	24	—
23	4	18	—	59	11	24	—	95	19	—	—
24	4	24	—	60	12	—	—	96	19	6	—
25	5	—	—	61	12	6	—	97	19	12	—
26	5	6	—	62	12	12	—	98	19	18	—
27	5	12	—	63	12	18	—	99	19	24	—
28	5	18	—	64	12	24	—	100	20	—	—
29	5	24	—	65	13	—	—	200	40	—	—
30	6	—	—	66	13	6	—	300	60	—	—
31	6	6	—	67	13	12	—	400	80	—	—
32	6	12	—	68	13	18	—	500	100	—	—
33	6	18	—	69	13	24	—	600	120	—	—
34	6	24	—	70	14	—	—	700	140	—	—
35	7	—	—	71	14	6	—	800	160	—	—
36	7	6	—	72	14	12	—	900	180	—	—
37	7	12	—	73	14	18	—	1000	200	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 5 Ngr. 9 Pf. kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	11	8	38	7	14	2	74	14	16	6
3	—	17	7	39	7	20	1	75	14	22	5
4	—	23	6	40	7	26	—	76	14	28	4
5	—	29	5	41	8	1	9	77	15	4	3
6	1	5	4	42	8	7	8	78	15	10	2
7	1	11	3	43	8	13	7	79	15	16	1
8	1	17	2	44	8	19	6	80	15	22	—
9	1	23	1	45	8	25	5	81	15	27	9
10	1	29	—	46	9	1	4	82	16	3	8
11	2	4	9	47	9	7	3	83	16	9	7
12	2	10	8	48	9	13	2	84	16	15	6
13	2	16	7	49	9	19	1	85	16	21	5
14	2	22	6	50	9	25	—	86	16	27	4
15	2	28	5	51	10	—	9	87	17	3	3
16	3	4	4	52	10	6	8	88	17	9	2
17	3	10	3	53	10	12	7	89	17	15	1
18	3	16	2	54	10	18	6	90	17	21	—
19	3	22	1	55	10	24	5	91	17	26	9
20	3	28	—	56	11	—	4	92	18	2	8
21	4	3	9	57	11	6	3	93	18	8	7
22	4	9	8	58	11	12	2	94	18	14	6
23	4	15	7	59	11	18	1	95	18	20	5
24	4	21	6	60	11	24	—	96	18	26	4
25	4	27	5	61	11	29	9	97	19	2	3
26	5	3	4	62	12	5	8	98	19	8	2
27	5	9	3	63	12	11	7	99	19	14	1
28	5	15	2	64	12	17	6	100	19	20	—
29	5	21	1	65	12	23	5	200	39	10	—
30	5	27	—	66	12	29	4	300	59	—	—
31	6	2	9	67	13	5	3	400	78	20	—
32	6	8	8	68	13	11	2	500	98	10	—
33	6	14	7	69	13	17	1	600	118	—	—
34	6	20	6	70	13	23	—	700	137	20	—
35	6	26	5	71	13	28	9	800	157	10	—
36	7	2	4	72	14	4	8	900	177	—	—
37	7	8	3	73	14	10	7	1000	196	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 6 Ngr. — = kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	12	—	38	7	18	—	74	14	24	—
3	—	18	—	39	7	24	—	75	15	—	—
4	—	24	—	40	8	—	—	76	15	6	—
5	1	—	—	41	8	6	—	77	15	12	—
6	1	6	—	42	8	12	—	78	15	18	—
7	1	12	—	43	8	18	—	79	15	24	—
8	1	18	—	44	8	24	—	80	16	—	—
9	1	24	—	45	9	—	—	81	16	6	—
10	2	—	—	46	9	6	—	82	16	12	—
11	2	6	—	47	9	12	—	83	16	18	—
12	2	12	—	48	9	18	—	84	16	24	—
13	2	18	—	49	9	24	—	85	17	—	—
14	2	24	—	50	10	—	—	86	17	6	—
15	3	—	—	51	10	6	—	87	17	12	—
16	3	6	—	52	10	12	—	88	17	18	—
17	3	12	—	53	10	18	—	89	17	24	—
18	3	18	—	54	10	24	—	90	18	—	—
19	3	24	—	55	11	—	—	91	18	6	—
20	4	—	—	56	11	6	—	92	18	12	—
21	4	6	—	57	11	12	—	93	18	18	—
22	4	12	—	58	11	18	—	94	18	24	—
23	4	18	—	59	11	24	—	95	19	—	—
24	4	24	—	60	12	—	—	96	19	6	—
25	5	—	—	61	12	6	—	97	19	12	—
26	5	6	—	62	12	12	—	98	19	18	—
27	5	12	—	63	12	18	—	99	19	24	—
28	5	18	—	64	12	24	—	100	20	—	—
29	5	24	—	65	13	—	—	200	40	—	—
30	6	—	—	66	13	6	—	300	60	—	—
31	6	6	—	67	13	12	—	400	80	—	—
32	6	12	—	68	13	18	—	500	100	—	—
33	6	18	—	69	13	24	—	600	120	—	—
34	6	24	—	70	14	—	—	700	140	—	—
35	7	—	—	71	14	6	—	800	160	—	—
36	7	6	—	72	14	12	—	900	180	—	—
37	7	12	—	73	14	18	—	1000	200	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 6 Ngr. 1 Pf. kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	12	2	38	7	21	8	74	15	1	4
3	—	18	3	39	7	27	9	75	15	7	5
4	—	24	4	40	8	4	—	76	15	13	6
5	1	—	5	41	8	10	1	77	15	19	7
6	1	6	6	42	8	16	2	78	15	25	8
7	1	12	7	43	8	22	3	79	16	1	9
8	1	18	8	44	8	28	4	80	16	8	—
9	1	24	9	45	9	4	5	81	16	14	1
10	2	1		46	9	10	6	82	16	20	2
11	2	7	1	47	9	16	7	83	16	26	3
12	2	13	2	48	9	22	8	84	17	2	4
13	2	19	3	49	9	28	9	85	17	8	5
14	2	25	4	50	10	5	—	86	17	14	6
15	3	1	5	51	10	11	1	87	17	20	7
16	3	7	6	52	10	17	2	88	17	26	8
17	3	13	7	53	10	23	3	89	18	2	9
18	3	19	8	54	10	29	4	90	18	9	—
19	3	25	9	55	11	5	5	91	18	15	1
20	4	2	—	56	11	11	6	92	18	21	2
21	4	8	1	57	11	17	7	93	18	27	3
22	4	14	2	58	11	23	8	94	19	3	4
23	4	20	3	59	11	29	9	95	19	9	5
24	4	26	4	60	12	6	—	96	19	15	6
25	5	2	5	61	12	12	1	97	19	21	7
26	5	8	6	62	12	18	2	98	19	27	8
27	5	14	7	63	12	24	3	99	20	3	9
28	5	20	8	64	13	—	4	100	20	10	—
29	5	26	9	65	13	6	5	200	40	20	—
30	6	3	—	66	13	12	6	300	61	—	—
31	6	9	1	67	13	18	7	400	81	10	—
32	6	15	2	68	13	24	8	500	101	20	—
33	6	21	3	69	14	—	9	600	122	—	—
34	6	27	4	70	14	7	—	700	142	10	—
35	7	3	5	71	14	13	1	800	162	20	—
36	7	9	6	72	14	19	2	900	183	—	—
37	7	15	7	73	14	25	3	1000	203	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 6 Ngr. 2 Pf. kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	12	4	38	7	25	6	74	15	8	8
3	—	18	6	39	8	1	8	75	15	15	—
4	—	24	8	40	8	8	—	76	15	21	2
5	1	1	—	41	8	14	2	77	15	27	4
6	1	7	2	42	8	20	4	78	16	3	6
7	1	13	4	43	8	26	6	79	16	9	8
8	1	19	6	44	9	2	8	80	16	16	—
9	1	25	8	45	9	9	—	81	16	22	2
10	2	2	—	46	9	15	2	82	16	28	4
11	2	8	2	47	9	21	4	83	17	4	6
12	2	14	4	48	9	27	6	84	17	10	8
13	2	20	6	49	10	3	8	85	17	17	—
14	2	26	8	50	10	10	—	86	17	23	2
15	3	3	—	51	10	16	2	87	17	29	4
16	3	9	2	52	10	22	4	88	18	5	6
17	3	15	4	53	10	28	6	89	18	11	8
18	3	21	6	54	11	4	8	90	18	18	—
19	3	27	8	55	11	11	—	91	18	24	2
20	4	4	—	56	11	17	2	92	19	—	4
21	4	10	2	57	11	23	4	93	19	6	6
22	4	16	4	58	11	29	6	94	19	12	8
23	4	22	6	59	12	5	8	95	19	19	—
24	4	28	8	60	12	12	—	96	19	25	2
25	5	5	—	61	12	18	2	97	20	1	4
26	5	11	2	62	12	24	4	98	20	7	6
27	5	17	4	63	13	—	6	99	20	13	8
28	5	23	6	64	13	6	8	100	20	20	—
29	5	29	8	65	13	13	—	200	41	10	—
30	6	6	—	66	13	19	2	300	62	—	—
31	6	12	2	67	13	25	4	400	82	20	—
32	6	18	4	68	14	1	6	500	103	10	—
33	6	24	6	69	14	7	8	600	124	—	—
34	7	—	8	70	14	14	—	700	144	20	—
35	7	7	—	71	14	20	2	800	165	10	—
36	7	13	2	72	14	26	4	900	186	—	—
37	7	19	4	73	15	2	6	1000	206	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 6 Ngr. 5 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	13	—	38	8	7	—	74	16	1	—
3	—	19	5	39	8	13	5	75	16	7	5
4	—	26	—	40	8	20	—	76	16	14	
5	1	2	5	41	8	26	5	77	16	20	5
6	1	9	—	42	9	3	—	78	16	27	—
7	1	15	5	43	9	9	5	79	17	3	5
8	1	22	—	44	9	16	—	80	17	10	—
9	1	28	5	45	9	22	5	81	17	16	5
10	2	5	—	46	9	29	—	82	17	23	—
11	2	11	5	47	10	5	5	83	17	29	5
12	2	18	—	48	10	12	—	84	18	6	—
13	2	24	5	49	10	18	5	85	18	12	5
14	3	1	—	50	10	25	—	86	18	19	—
15	3	7	5	51	11	1	5	87	18	25	5
16	3	14	—	52	11	8	—	88	19	2	—
17	3	20	5	53	11	14	5	89	19	8	5
18	3	27	—	54	11	21	—	90	19	15	—
19	4	3	5	55	11	27	5	91	19	21	5
20	4	10	—	56	12	4	—	92	19	28	—
21	4	16	5	57	12	10	5	93	20	4	5
22	4	23	—	58	12	17	—	94	20	11	—
23	4	29	5	59	12	23	5	95	20	17	5
24	5	6	—	60	13	—	—	96	20	24	—
25	5	12	5	61	13	6	5	97	21	—	5
26	5	19	—	62	13	13	—	98	21	7	—
27	5	25	5	63	13	19	5	99	21	13	5
28	6	2	—	64	13	26	—	100	21	20	—
29	6	8	5	65	14	2	5	200	43	10	—
30	6	15	—	66	14	9	—	300	65	—	—
31	6	21	5	67	14	15	5	400	86	20	—
32	6	28	—	68	14	22	—	500	108	10	—
33	7	4	5	69	14	28	5	600	130	—	—
34	7	11	—	70	15	5	—	700	151	20	—
35	7	17	5	71	15	11	5	800	173	10	—
36	7	24	—	72	15	18	—	900	195	—	—
37	8	—	5	73	15	24	5	1000	216	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 6 Ngr. 6 Pf. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	13	2	38	8	10	8	74	16	8	4
3	—	19	8	39	8	17	4	75	16	15	—
4	—	26	4	40	8	24	—	76	16	21	6
5	1	3	—	41	9	—	6	77	16	28	2
6	1	9	6	42	9	7	2	78	17	4	8
7	1	16	2	43	9	13	8	79	17	11	4
8	1	22	8	44	9	20	4	80	17	18	—
9	1	29	4	45	9	27	—	81	17	24	6
10	2	6	—	46	10	3	6	82	18	1	2
11	2	12	6	47	10	10	2	83	18	7	8
12	2	19	2	48	10	16	8	84	18	14	4
13	2	25	8	49	10	23	4	85	18	21	—
14	3	2	4	50	11	—	—	86	18	27	6
15	3	9	—	51	11	6	6	87	19	4	2
16	3	15	6	52	11	13	2	88	19	10	8
17	3	22	2	53	11	19	8	89	19	17	4
18	3	28	8	54	11	26	4	90	19	24	—
19	4	5	4	55	12	3	—	91	20	—	6
20	4	12	—	56	12	9	6	92	20	7	2
21	4	18	6	57	12	16	2	93	20	13	8
22	4	25	2	58	12	22	8	94	20	20	4
23	5	1	8	59	12	29	4	95	20	27	—
24	5	8	4	60	13	6	—	96	21	3	6
25	5	15	—	61	13	12	6	97	21	10	2
26	5	21	6	62	13	19	2	98	21	16	8
27	5	28	2	63	13	25	8	99	21	23	4
28	6	4	8	64	14	2	4	100	22	—	—
29	6	11	4	65	14	9	—	200	44	—	—
30	6	18	—	66	14	15	6	300	66	—	—
31	6	24	6	67	14	22	2	400	88	—	—
32	7	1	2	68	14	28	8	500	110	—	—
33	7	7	8	69	15	5	4	600	132	—	—
34	7	14	4	70	15	12	—	700	154	—	—
35	7	21	—	71	15	18	6	800	176	—	—
36	7	27	6	72	15	25	2	900	198	—	—
37	8	4	2	73	16	1	8	1000	220	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 6 Ngr. 7 Pf. kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr	Pf.
2	—	13	4	38	8	14	6	74	16	15	8
3	—	20	1	39	8	21	3	75	16	22	5
4	—	26	8	40	8	28	—	76	16	29	2
5	1	3	5	41	9	4	7	77	17	5	9
6	1	10	2	42	9	11	4	78	17	12	6
7	1	16	9	43	9	18	1	79	17	19	3
8	1	23	6	44	9	24	8	80	17	26	—
9	2	—	3	45	10	1	5	81	18	2	7
10	2	7	—	46	10	8	2	82	18	9	4
11	2	13	7	47	10	14	9	83	18	16	1
12	2	20	4	48	10	21	6	84	18	22	8
13	2	27	1	49	10	28	3	85	18	29	5
14	3	3	8	50	11	5	—	86	19	6	2
15	3	10	5	51	11	11	7	87	19	12	9
16	3	17	2	52	11	18	4	88	19	19	6
17	3	23	9	53	11	25	1	89	19	26	3
18	4	—	6	54	12	1	8	90	20	3	—
19	4	7	3	55	12	8	5	91	20	9	7
20	4	14	—	56	12	15	2	92	20	16	4
21	4	20	7	57	12	21	9	93	20	23	1
22	4	27	4	58	12	28	6	94	20	29	8
23	5	4	1	59	13	5	3	95	21	6	5
24	5	10	8	60	13	12	—	96	21	13	2
25	5	17	5	61	13	18	7	97	21	19	9
26	5	24	2	62	13	25	4	98	21	26	6
27	6	—	9	63	14	2	1	99	22	3	3
28	6	7	6	64	14	8	8	100	22	10	—
29	6	14	3	65	14	15	5	200	44	20	—
30	6	21	—	66	14	22	2	300	67	—	—
31	6	27	7	67	14	28	9	400	89	10	—
32	7	4	4	68	15	5	6	500	111	20	—
33	7	11	1	69	15	12	3	600	134	—	—
34	7	17	8	70	15	19	—	700	156	10	—
35	7	24	5	71	15	25	7	800	178	20	—
36	8	1	2	72	16	2	4	900	201	—	—
37	8	7	9	73	16	9	1	1000	223	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 6 Ngr. 8 Pf. kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	13	6	38	8	18	4	74	16	23	2
3	—	20	4	39	8	25	2	75	17	—	—
4	—	27	2	40	9	2	—	76	17	6	8
5	1	4	—	41	9	8	8	77	17	13	6
6	1	10	8	42	9	15	6	78	17	20	4
7	1	17	6	43	9	22	4	79	17	27	2
8	1	24	4	44	9	29	2	80	18	4	—
9	2	1	2	45	10	6	—	81	18	10	8
10	2	8	—	46	10	12	8	82	18	17	6
11	2	14	8	47	10	19	6	83	18	24	4
12	2	21	6	48	10	26	4	84	19	1	2
13	2	28	4	49	11	3	2	85	19	8	—
14	3	5	2	50	11	10	—	86	19	14	8
15	3	12	—	51	11	16	8	87	19	21	6
16	3	18	8	52	11	23	6	88	19	28	4
17	3	25	6	53	12	—	4	89	20	5	2
18	4	2	4	54	12	7	2	90	20	12	—
19	4	9	2	55	12	14	—	91	20	18	8
20	4	16	—	56	12	20	8	92	20	25	6
21	4	22	8	57	12	27	6	93	21	2	4
22	4	29	6	58	13	4	4	94	21	9	2
23	5	6	4	59	13	11	2	95	21	16	—
24	5	13	2	60	13	18	—	96	21	22	8
25	5	20	—	61	13	24	8	97	21	29	6
26	5	26	8	62	14	1	6	98	22	6	4
27	6	3	6	63	14	8	4	99	22	13	2
28	6	10	4	64	14	15	2	100	22	20	—
29	6	17	2	65	14	22	—	200	45	10	—
30	6	24	—	66	14	28	8	300	68	—	—
31	7	—	8	67	15	5	6	400	90	20	—
32	7	7	6	68	15	12	4	500	113	10	—
33	7	14	4	69	15	19	2	600	136	—	—
34	7	21	2	70	15	26	—	700	158	20	—
35	7	28	—	71	16	2	8	800	181	10	—
36	8	4	8	72	16	9	6	900	204	—	—
37	8	11	6	73	16	16	4	1000	226	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 6 Ngr. 9 Pf. kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	13	8	38	8	22	2	74	17	—	6
3	—	20	7	39	8	29	1	75	17	7	5
4	—	27	6	40	9	6	—	76	17	14	4
5	1	4	5	41	9	12	9	77	17	21	3
6	1	11	4	42	9	19	8	78	17	28	2
7	1	18	3	43	9	26	7	79	18	5	1
8	1	25	2	44	10	3	6	80	18	12	—
9	2	2	1	45	10	10	5	81	18	18	9
10	2	9	—	46	10	17	4	82	18	25	8
11	2	15	9	47	10	24	3	83	19	2	7
12	2	22	8	48	11	1	2	84	19	9	6
13	2	29	7	49	11	8	1	85	19	16	5
14	3	6	6	50	11	15	—	86	19	23	4
15	3	13	5	51	11	21	9	87	20	—	3
16	3	20	4	52	11	28	8	88	20	7	2
17	3	27	3	53	12	5	7	89	20	14	1
18	4	4	2	54	12	12	6	90	20	21	—
19	4	11	1	55	12	19	5	91	20	27	9
20	4	18	—	56	12	26	4	92	21	4	8
21	4	24	9	57	13	3	3	93	21	11	7
22	5	1	8	58	13	10	2	94	21	18	6
23	5	8	7	59	13	17	1	95	21	25	5
24	5	15	6	60	13	24	—	96	22	2	4
25	5	22	5	61	14	—	9	97	22	9	3
26	5	29	4	62	14	7	8	98	22	16	2
27	6	6	3	63	14	14	7	99	22	23	1
28	6	13	2	64	14	21	6	100	23	—	—
29	6	20	1	65	14	28	5	200	46	—	—
30	6	27	—	66	15	5	4	300	69	—	—
31	7	3	9	67	15	12	3	400	92	—	—
32	7	10	8	68	15	19	2	500	115	—	—
33	7	17	7	69	15	26	1	600	138	—	—
34	7	24	6	70	16	3	—	700	161	—	—
35	8	1	5	71	16	9	9	800	184	—	—
36	8	8	4	72	16	16	8	900	207	—	—
37	8	15	3	73	16	23	7	1000	230	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 7 Ngr. — = koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	14	—	38	8	26	—	74	17	8	—
3	—	21	—	39	9	3	—	75	17	15	—
4	—	28	—	40	9	10	—	76	17	22	—
5	1	5	—	41	9	17	—	77	17	29	—
6	1	12	—	42	9	24	—	78	18	6	—
7	1	19	—	43	10	1	—	79	18	13	—
8	1	26	—	44	10	8	—	80	18	20	—
9	2	3	—	45	10	15	—	81	18	27	—
10	2	10	—	46	10	22	—	82	19	4	—
11	2	17	—	47	10	29	—	83	19	11	—
12	2	24	—	48	11	6	—	84	19	18	—
13	3	1	—	49	11	13	—	85	19	25	—
14	3	8	—	50	11	20	—	86	20	2	—
15	3	15	—	51	11	27	—	87	20	9	—
16	3	22	—	52	12	4	—	88	20	16	—
17	3	29	—	53	12	11	—	89	20	23	—
18	4	6	—	54	12	18	—	90	21	—	—
19	4	13	—	55	12	25	—	91	21	7	—
20	4	20	—	56	13	2	—	92	21	14	—
21	4	27	—	57	13	9	—	93	21	21	—
22	5	4	—	58	13	16	—	94	21	28	—
23	5	11	—	59	13	23	—	95	22	5	—
24	5	18	—	60	14	—	—	96	22	12	—
25	5	25	—	61	14	7	—	97	22	19	—
26	6	2	—	62	14	14	—	98	22	26	—
27	6	9	—	63	14	21	—	99	23	3	—
28	6	16	—	64	14	28	—	100	23	10	—
29	6	23	—	65	15	5	—	200	46	20	—
30	7	—	—	66	15	12	—	300	70	—	—
31	7	7	—	67	15	19	—	400	93	10	—
32	7	14	—	68	15	26	—	500	116	20	—
33	7	21	—	69	16	3	—	600	140	—	—
34	7	28	—	70	16	10	—	700	163	10	—
35	8	5	—	71	16	17	—	800	186	20	—
36	8	12	—	72	16	24	—	900	210	—	—
37	8	19	—	73	17	1	—	1000	233	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 7 Ngr. 1 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	14	2	38	8	29	8	74	17	15	4
3	—	21	3	39	9	6	9	75	17	22	5
4	—	28	4	40	9	14	—	76	17	29	6
5	1	5	5	41	9	21	1	77	18	6	7
6	1	12	6	42	9	28	2	78	18	13	8
7	1	19	7	43	10	5	3	79	18	20	9
8	1	26	8	44	10	12	4	80	18	28	—
9	2	3	9	45	10	19	5	81	19	5	1
10	2	11	—	46	10	26	6	82	19	12	2
11	2	18	1	47	11	3	7	83	19	19	3
12	2	25	2	48	11	10	8	84	19	26	4
13	3	2	3	49	11	17	9	85	20	3	5
14	3	9	4	50	11	25	—	86	20	10	6
15	3	16	5	51	12	2	1	87	20	17	7
16	3	23	6	52	12	9	2	88	20	24	8
17	4	—	7	53	12	16	3	89	21	1	9
18	4	7	8	54	12	23	4	90	21	9	—
19	4	14	9	55	13	—	5	91	21	16	1
20	4	22	—	56	13	7	6	92	21	23	2
21	4	29	1	57	13	14	7	93	22	—	3
22	5	6	2	58	13	21	8	94	22	7	4
23	5	13	3	59	13	28	9	95	22	14	5
24	5	20	4	60	14	6	—	96	22	21	6
25	5	27	5	61	14	13	1	97	22	28	7
26	6	4	6	62	14	20	2	98	23	5	8
27	6	11	7	63	14	27	3	99	23	12	9
28	6	18	8	64	15	4	4	100	23	20	—
29	6	25	9	65	15	11	5	200	47	10	—
30	7	3	—	66	15	18	6	300	71	—	—
31	7	10	1	67	15	25	7	400	94	20	—
32	7	17	2	68	16	2	8	500	118	10	—
33	7	24	3	69	16	9	9	600	142	—	—
34	8	1	4	70	16	17	—	700	165	20	—
35	8	8	5	71	16	24	1	800	189	10	—
36	8	15	6	72	17	1	2	900	213	—	—
37	8	22	7	73	17	8	3	1000	236	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 7 Ngr. 2 Pf. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	14	4	38	9	3	6	74	17	22	8
3	—	21	6	39	9	10	8	75	18	—	—
4	—	28	8	40	9	18	—	76	18	7	2
5	1	6	—	41	9	25	2	77	18	14	4
6	1	13	2	42	10	2	4	78	18	21	6
7	1	20	4	43	10	9	6	79	18	28	8
8	1	27	6	44	10	16	8	80	19	6	—
9	2	4	8	45	10	24	—	81	19	13	2
10	2	12	—	46	11	1	2	82	19	20	4
11	2	19	2	47	11	8	4	83	19	27	6
12	2	26	4	48	11	15	6	84	20	4	8
13	3	3	6	49	11	22	8	85	20	12	—
14	3	10	8	50	12	—	—	86	20	19	2
15	3	18	—	51	12	7	2	87	20	26	4
16	3	25	2	52	12	14	4	88	21	3	6
17	4	2	4	53	12	21	6	89	21	10	8
18	4	9	6	54	12	28	8	90	21	18	—
19	4	16	8	55	13	6	—	91	21	25	2
20	4	24	—	56	13	13	2	92	22	2	4
21	5	1	2	57	13	20	4	93	22	9	6
22	5	8	4	58	13	27	6	94	22	16	8
23	5	15	6	59	14	4	8	95	22	24	—
24	5	22	8	60	14	12	—	96	23	1	2
25	6	—	—	61	14	19	2	97	23	8	4
26	6	7	2	62	14	26	4	98	23	15	6
27	6	14	4	63	15	3	6	99	23	22	8
28	6	21	6	64	15	10	8	100	24	—	—
29	6	28	8	65	15	18	—	200	48	—	—
30	7	6	—	66	15	25	2	300	72	—	—
31	7	13	2	67	16	2	4	400	96	—	—
32	7	20	4	68	16	9	6	500	120	—	—
33	7	27	6	69	16	16	8	600	144	—	—
34	8	4	8	70	16	24	—	700	168	—	—
35	8	12	—	71	17	1	2	800	192	—	—
36	8	19	2	72	17	8	4	900	216	—	—
37	8	26	4	73	17	15	6	1000	240	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 7 Ngr. 5 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	15	—	38	9	15	—	74	18	15	—
3	—	22	5	39	9	22	5	75	18	22	5
4	1	—	—	40	10	—	—	76	19	—	—
5	1	7	5	41	10	7	5	77	19	7	5
6	1	15	—	42	10	15	—	78	19	15	—
7	1	22	5	43	10	22	5	79	19	22	5
8	2	—	—	44	11	—	—	80	20	—	—
9	2	7	5	45	11	7	5	81	20	7	5
10	2	15	—	46	11	15	—	82	20	15	—
11	2	22	5	47	11	22	5	83	20	22	5
12	3	—	—	48	12	—	—	84	21	—	—
13	3	7	5	49	12	7	5	85	21	7	5
14	3	15	—	50	12	15	—	86	21	15	—
15	3	22	5	51	12	22	5	87	21	22	5
16	4	—	—	52	13	—	—	88	22	—	—
17	4	7	5	53	13	7	5	89	22	7	5
18	4	15	—	54	13	15	—	90	22	15	—
19	4	22	5	55	13	22	5	91	22	22	5
20	5	—	—	56	14	—	—	92	23	—	—
21	5	7	5	57	14	7	5	93	23	7	5
22	5	15	—	58	14	15	—	94	23	15	—
23	5	22	5	59	14	22	5	95	23	22	5
24	6	—	—	60	15	—	—	96	24	—	—
25	6	7	5	61	15	7	5	97	24	7	5
26	6	15	—	62	15	15	—	98	24	15	—
27	6	22	5	63	15	22	5	99	24	22	5
28	7	—	—	64	16	—	—	100	25	—	—
29	7	7	5	65	16	7	5	200	50	—	—
30	7	15	—	66	16	15	—	300	75	—	—
31	7	22	5	67	16	22	5	400	100	—	—
32	8	—	—	68	17	—	—	500	125	—	—
33	8	7	5	69	17	7	5	600	150	—	—
34	8	15	—	70	17	15	—	700	175	—	—
35	8	22	5	71	17	22	5	800	200	—	—
36	9	—	—	72	18	—	—	900	225	—	—
37	9	7	5	73	18	7	5	1000	250	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 7 Ngr. 6 Pf. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	15	2	38	9	18	8	74	18	22	4
3	—	22	8	39	9	26	4	75	19	—	—
4	1	—	4	40	10	4	—	76	19	7	6
5	1	8	—	41	10	11	6	77	19	15	2
6	1	15	6	42	10	19	2	78	19	22	8
7	1	23	2	43	10	26	8	79	20	—	4
8	2	—	8	44	11	4	4	80	20	8	—
9	2	8	4	45	11	12	—	81	20	15	6
10	2	16	—	46	11	19	6	82	20	23	2
11	2	23	6	47	11	27	2	83	21	—	8
12	3	1	2	48	12	4	8	84	21	8	4
13	3	8	8	49	12	12	4	85	21	16	—
14	3	16	4	50	12	20	—	86	21	23	6
15	3	24	—	51	12	27	6	87	22	1	2
16	4	1	6	52	13	5	2	88	22	8	8
17	4	9	2	53	13	12	8	89	22	16	4
18	4	16	8	54	13	20	4	90	22	24	—
19	4	24	4	55	13	28	—	91	23	1	6
20	5	2	—	56	14	5	6	92	23	9	2
21	5	9	6	57	14	13	2	93	23	16	8
22	5	17	2	58	14	20	8	94	23	24	4
23	5	24	8	59	14	28	4	95	24	2	—
24	6	2	4	60	15	6	—	96	24	9	6
25	6	10	—	61	15	13	6	97	24	17	2
26	6	17	6	62	15	21	2	98	24	24	8
27	6	25	2	63	15	28	8	99	25	2	4
28	7	2	8	64	16	6	4	100	25	10	—
29	7	10	4	65	16	14	—	200	50	20	—
30	7	18	—	66	16	21	6	300	76	—	—
31	7	25	6	67	16	29	2	400	101	10	—
32	8	3	2	68	17	6	8	500	126	20	—
33	8	10	8	69	17	14	4	600	152	—	—
34	8	18	4	70	17	22	—	700	177	10	—
35	8	26	—	71	17	29	6	800	202	20	—
36	9	3	6	72	18	7	2	900	228	—	—
37	9	11	2	73	18	14	8	1000	253	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 7 Ngr. 7 Pf. kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	15	4	38	9	22	6	74	18	29	8
3	—	23	1	39	10	—	3	75	19	7	5
4	1	—	8	40	10	8	—	76	19	15	2
5	1	8	5	41	10	15	7	77	19	22	9
6	1	16	2	42	10	23	4	78	20	—	6
7	1	23	9	43	11	1	1	79	20	8	3
8	2	1	6	44	11	8	8	80	20	16	—
9	2	9	3	45	11	16	5	81	20	23	7
10	2	17	—	46	11	24	2	82	21	1	4
11	2	24	7	47	12	1	9	83	21	9	1
12	3	2	4	48	12	9	6	84	21	16	8
13	3	10	1	49	12	17	3	85	21	24	5
14	3	17	8	50	12	25	—	86	22	2	2
15	3	25	5	51	13	2	7	87	22	9	9
16	4	3	2	52	13	10	4	88	22	17	6
17	4	10	9	53	13	18	1	89	22	25	3
18	4	18	6	54	13	25	8	90	23	3	—
19	4	26	3	55	14	3	5	91	23	10	7
20	5	4	—	56	14	11	2	92	23	18	4
21	5	11	7	57	14	18	9	93	23	26	1
22	5	19	4	58	14	26	6	94	24	3	8
23	5	27	1	59	15	4	3	95	24	11	5
24	6	4	8	60	15	12	—	96	24	19	2
25	6	12	5	61	15	19	7	97	24	26	9
26	6	20	2	62	15	27	4	98	25	4	6
27	6	27	9	63	16	5	1	99	25	12	3
28	7	5	6	64	16	12	8	100	25	20	—
29	7	13	3	65	16	20	5	200	51	10	—
30	7	21	—	66	16	28	2	300	77	—	—
31	7	28	7	67	17	5	9	400	102	20	—
32	8	6	4	68	17	13	6	500	128	10	—
33	8	14	1	69	17	21	3	600	154	—	—
34	8	21	8	70	17	29	—	700	179	20	—
35	8	29	5	71	18	6	7	800	205	10	—
36	9	7	2	72	18	14	4	900	231	—	—
37	9	14	9	73	18	22	1	1000	256	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 7 Ngr. 8 Pf. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	15	6	38	9	26	4	74	19	7	2
3	—	23	4	39	10	4	2	75	19	15	—
4	1	1	2	40	10	12	—	76	19	22	8
5	1	9	—	41	10	19	8	77	20	—	6
6	1	16	8	42	10	27	6	78	20	8	4
7	1	24	6	43	11	5	4	79	20	16	2
8	2	2	4	44	11	13	2	80	20	24	—
9	2	10	2	45	11	21	—	81	21	1	8
10	2	18	—	46	11	28	8	82	21	9	6
11	2	25	8	47	12	6	6	83	21	17	4
12	3	3	6	48	12	14	4	84	21	25	2
13	3	11	4	49	12	22	2	85	22	3	—
14	3	19	2	50	13	—	—	86	22	10	8
15	3	27	—	51	13	7	8	87	22	18	6
16	4	4	8	52	13	15	6	88	22	26	4
17	4	12	6	53	13	23	4	89	23	4	2
18	4	20	4	54	14	1	2	90	23	12	—
19	4	28	2	55	14	9	—	91	23	19	8
20	5	6	—	56	14	16	8	92	23	27	6
21	5	13	8	57	14	24	6	93	24	5	4
22	5	21	6	58	15	2	4	94	24	13	2
23	5	29	4	59	15	10	2	95	24	21	—
24	6	7	2	60	15	18	—	96	24	28	8
25	6	15	—	61	15	25	8	97	25	6	6
26	6	22	8	62	16	3	6	98	25	14	4
27	7	—	6	63	16	11	4	99	25	22	2
28	7	8	4	64	16	19	2	100	26	—	—
29	7	16	2	65	16	27	—	200	52	—	—
30	7	24	—	66	17	4	8	300	78	—	—
31	8	1	8	67	17	12	6	400	104	—	—
32	8	9	6	68	17	20	4	500	130	—	—
33	8	17	4	69	17	28	2	600	156	—	—
34	8	25	2	70	18	6	—	700	182	—	—
35	9	3	—	71	18	13	8	800	208	—	—
36	9	10	8	72	18	21	6	900	234	—	—
37	9	18	6	73	18	29	4	1000	260	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 7 Ngr. 9 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	15	8	38	10	—	2	74	19	14	6
3	—	23	7	39	10	8	1	75	19	22	5
4	1	1	6	40	10	16	—	76	20	—	4
5	1	9	5	41	10	23	9	77	20	8	3
6	1	17	4	42	11	1	8	78	20	16	2
7	1	25	3	43	11	9	7	79	20	24	1
8	2	3	2	44	11	17	6	80	21	2	—
9	2	11	1	45	11	25	5	81	21	9	9
10	2	19	—	46	12	3	4	82	21	17	8
11	2	26	9	47	12	11	3	83	21	25	7
12	3	4	8	48	12	19	2	84	22	3	6
13	3	12	7	49	12	27	1	85	22	11	5
14	3	20	6	50	13	5	—	86	22	19	4
15	3	28	5	51	13	12	9	87	22	27	3
16	4	6	4	52	13	20	8	88	23	5	2
17	4	14	3	53	13	28	7	89	23	13	1
18	4	22	2	54	14	6	6	90	23	21	—
19	5	—	1	55	14	14	5	91	23	28	9
20	5	8	—	56	14	22	4	92	24	6	8
21	5	15	9	57	15	—	3	93	24	14	7
22	5	23	8	58	15	8	2	94	24	22	6
23	6	1	7	59	15	16	1	95	25	—	5
24	6	9	6	60	15	24	—	96	25	8	4
25	6	17	5	61	16	1	9	97	25	16	3
26	6	25	4	62	16	9	8	98	25	24	2
27	7	3	3	63	16	17	7	99	26	2	1
28	7	11	2	64	16	25	6	100	26	10	—
29	7	19	1	65	17	3	5	200	52	20	—
30	7	27	—	66	17	11	4	300	79	—	—
31	8	4	9	67	17	19	3	400	105	10	—
32	8	12	8	68	17	27	2	500	131	20	—
33	8	20	7	69	18	5	1	600	158	—	—
34	8	28	6	70	18	13	—	700	184	10	—
35	9	6	5	71	18	20	9	800	210	20	—
36	9	14	4	72	18	28	8	900	237	—	—
37	9	22	3	73	19	6	7	1000	263	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 8 Ngr. — = kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	16	—	38	10	4	—	74	19	22	—
3	—	24	—	39	10	12	—	75	20	—	—
4	1	2	—	40	10	20	—	76	20	8	—
5	1	10	—	41	10	28	—	77	20	16	—
6	1	18	—	42	11	6	—	78	20	24	—
7	1	26	—	43	11	14	—	79	21	2	—
8	2	4	—	44	11	22	—	80	21	10	—
9	2	12	—	45	12	—	—	81	21	18	—
10	2	20	—	46	12	8	—	82	21	26	—
11	2	28	—	47	12	16	—	83	22	4	—
12	3	6	—	48	12	24	—	84	22	12	—
13	3	14	—	49	13	2	—	85	22	20	—
14	3	22	—	50	13	10	—	86	22	28	—
15	4	—	—	51	13	18	—	87	23	6	—
16	4	8	—	52	13	26	—	88	23	14	—
17	4	16	—	53	14	4	—	89	23	22	—
18	4	24	—	54	14	12	—	90	24	—	—
19	5	2	—	55	14	20	—	91	24	8	—
20	5	10	—	56	14	28	—	92	24	16	—
21	5	18	—	57	15	6	—	93	24	24	—
22	5	26	—	58	15	14	—	94	25	2	—
23	6	4	—	59	15	22	—	95	25	10	—
24	6	12	—	60	16	—	—	96	25	18	—
25	6	20	—	61	16	8	—	97	25	26	—
26	6	28	—	62	16	16	—	98	26	4	—
27	7	6	—	63	16	24	—	99	26	12	—
28	7	14	—	64	17	2	—	100	26	20	—
29	7	22	—	65	17	10	—	200	53	10	—
30	8	—	—	66	17	18	—	300	80	—	—
31	8	8	—	67	17	26	—	400	106	20	—
32	8	16	—	68	18	4	—	500	133	10	—
33	8	24	—	69	18	12	—	600	160	—	—
34	9	2	—	70	18	20	—	700	186	20	—
35	9	10	—	71	18	28	—	800	213	10	—
36	9	18	—	72	19	6	—	900	240	—	—
37	9	26	—	73	19	14	—	1000	266	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 8 Ngr. 1 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	16	2	38	10	7	8	74	19	29	4
3	—	24	3	39	10	15	9	75	20	7	5
4	1	2	4	40	10	24	—	76	20	15	6
5	1	10	5	41	11	2	1	77	20	23	7
6	1	18	6	42	11	10	2	78	21	1	8
7	1	26	7	43	11	18	3	79	21	9	9
8	2	4	8	44	11	26	4	80	21	18	—
9	2	12	9	45	12	4	5	81	21	26	1
10	2	21	—	46	12	12	6	82	22	4	2
11	2	29	1	47	12	20	7	83	22	12	3
12	3	7	2	48	12	28	8	84	22	20	4
13	3	15	3	49	13	6	9	85	22	28	5
14	3	23	4	50	13	15	—	86	23	6	6
15	4	1	5	51	13	23	1	87	23	14	7
16	4	9	6	52	14	1	2	88	23	22	8
17	4	17	7	53	14	9	3	89	24	—	9
18	4	25	8	54	14	17	4	90	24	9	—
19	5	3	9	55	14	25	5	91	24	17	1
20	5	12	—	56	15	3	6	92	24	25	2
21	5	20	1	57	15	11	7	93	25	3	3
22	5	28	2	58	15	19	8	94	25	11	4
23	6	6	3	59	15	27	9	95	25	19	5
24	6	14	4	60	16	6	—	96	25	27	6
25	6	22	5	61	16	14	1	97	26	5	7
26	7	—	6	62	16	22	2	98	26	13	8
27	7	8	7	63	17	—	3	99	26	21	9
28	7	16	8	64	17	8	4	100	27	—	—
29	7	24	9	65	17	16	5	200	54	—	—
30	8	3	—	66	17	24	6	300	81	—	—
31	8	11	1	67	18	2	7	400	108	—	—
32	8	19	2	68	18	10	8	500	135	—	—
33	8	27	3	69	18	18	9	600	162	—	—
34	9	5	4	70	18	27	—	700	189	—	—
35	9	13	5	71	19	5	1	800	216	—	—
36	9	21	6	72	19	13	2	900	243	—	—
37	9	29	7	73	19	21	3	1000	270	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 8 Ngr. 2 Pf. kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	16	4	38	10	11	6	74	20	6	8
3	—	24	6	39	10	19	8	75	20	15	—
4	1	2	8	40	10	28	—	76	20	23	2
5	1	11	—	41	11	6	2	77	21	1	4
6	1	19	2	42	11	14	4	78	21	9	6
7	1	27	4	43	11	22	6	79	21	17	8
8	2	5	6	44	12	—	8	80	21	26	—
9	2	13	8	45	12	9	—	81	22	4	2
10	2	22	—	46	12	17	2	82	22	12	4
11	3	—	2	47	12	25	4	83	22	20	6
12	3	8	4	48	13	3	6	84	22	28	8
13	3	16	6	49	13	11	8	85	23	7	—
14	3	24	8	50	13	20	—	86	23	15	2
15	4	3	—	51	13	28	2	87	23	23	4
16	4	11	2	52	14	6	4	88	24	1	6
17	4	19	4	53	14	14	6	89	24	9	8
18	4	27	6	54	14	22	8	90	24	18	—
19	5	5	8	55	15	1	—	91	24	26	2
20	5	14	—	56	15	9	2	92	25	4	4
21	5	22	2	57	15	17	4	93	25	12	6
22	6	—	4	58	15	25	6	94	25	20	8
23	6	8	6	59	16	3	8	95	25	29	—
24	6	16	8	60	16	12	—	96	26	7	2
25	6	25	—	61	16	20	2	97	26	15	4
26	7	3	2	62	16	28	4	98	26	23	6
27	7	11	4	63	17	6	6	99	27	1	8
28	7	19	6	64	17	14	8	100	27	10	—
29	7	27	8	65	17	23	—	200	54	20	—
30	8	6	—	66	18	1	2	300	82	—	—
31	8	14	2	67	18	9	4	400	109	10	—
32	8	22	4	68	18	17	6	500	136	20	—
33	9	—	6	69	18	25	8	600	164	—	—
34	9	8	8	70	19	4	—	700	191	10	—
35	9	17	—	71	19	12	2	800	218	20	—
36	9	25	2	72	19	20	4	900	246	—	—
37	10	3	4	73	19	28	6	1000	273	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 8 Ngr. 3 Pf. kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	16	6	38	10	15	4	74	20	14	2
3	—	24	9	39	10	23	7	75	20	22	5
4	1	3	2	40	11	2	—	76	21	—	8
5	1	11	5	41	11	10	3	77	21	9	1
6	1	19	8	42	11	18	6	78	21	17	4
7	1	28	1	43	11	26	9	79	21	25	7
8	2	6	4	44	12	5	2	80	22	4	—
9	2	14	7	45	12	13	5	81	22	12	3
10	2	23	—	46	12	21	8	82	22	20	6
11	3	1	3	47	13	—	1	83	22	28	9
12	3	9	6	48	13	8	4	84	23	7	2
13	3	17	9	49	13	16	7	85	23	15	5
14	3	26	2	50	13	25	—	86	23	23	8
15	4	4	5	51	14	3	3	87	24	2	1
16	4	12	8	52	14	11	6	88	24	10	4
17	4	21	1	53	14	19	9	89	24	18	7
18	4	29	4	54	14	28	2	90	24	27	—
19	5	7	7	55	15	6	5	91	25	5	3
20	5	16	—	56	15	14	8	92	25	13	6
21	5	24	3	57	15	23	1	93	25	21	9
22	6	2	6	58	16	1	4	94	26	—	2
23	6	10	9	59	16	9	7	95	26	8	5
24	6	19	2	60	16	18	—	96	26	16	8
25	6	27	5	61	16	26	3	97	26	25	1
26	7	5	8	62	17	4	6	98	27	3	4
27	7	14	1	63	17	12	9	99	27	11	7
28	7	22	4	64	17	21	2	100	27	20	—
29	8	—	7	65	17	29	5	200	55	10	—
30	8	9	—	66	18	7	8	300	83	—	—
31	8	17	3	67	18	16	1	400	110	20	—
32	8	25	6	68	18	24	4	500	138	10	—
33	9	3	9	69	19	2	7	600	166	—	—
34	9	12	2	70	19	11	—	700	193	20	—
35	9	20	5	71	19	19	3	800	221	10	—
36	9	28	8	72	19	27	6	900	249	—	—
37	10	7	1	73	20	5	9	1000	276	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 8 Ngr. 4 Pf. kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	16	8	38	10	19	2	74	20	21	6
3	—	25	2	39	10	27	6	75	21	—	—
4	1	3	6	40	11	6	—	76	21	8	4
5	1	12	—	41	11	14	4	77	21	16	8
6	1	20	4	42	11	22	8	78	21	25	2
7	1	28	8	43	12	1	2	79	22	3	6
8	2	7	2	44	12	9	6	80	22	12	—
9	2	15	6	45	12	18	—	81	22	20	4
10	2	24	—	46	12	26	4	82	22	28	8
11	3	2	4	47	13	4	8	83	23	7	2
12	3	10	8	48	13	13	2	84	23	15	6
13	3	19	2	49	13	21	6	85	23	24	—
14	3	27	6	50	13	—	—	86	24	2	4
15	4	6	—	51	14	8	4	87	24	10	8
16	4	14	4	52	14	16	8	88	24	19	2
17	4	22	8	53	14	25	2	89	24	27	6
18	5	1	2	54	15	3	6	90	25	6	—
19	5	9	6	55	15	12	—	91	25	14	4
20	5	18	—	56	15	20	4	92	25	22	8
21	5	26	4	57	15	28	8	93	26	1	2
22	6	4	8	58	16	7	2	94	26	9	6
23	6	13	2	59	16	15	6	95	26	18	—
24	6	21	6	60	16	24	—	96	26	26	4
25	7	—	—	61	17	2	4	97	27	4	8
26	7	8	4	62	17	10	8	98	27	13	2
27	7	16	8	63	17	19	2	99	27	21	6
28	7	25	2	64	17	27	6	100	28	—	—
29	8	3	6	65	18	6	—	200	56	—	—
30	8	12	—	66	18	14	4	300	84	—	—
31	8	20	4	67	18	22	8	400	112	—	—
32	8	28	8	68	19	1	2	500	140	—	—
33	9	7	2	69	19	9	6	600	168	—	—
34	9	15	6	70	19	18	—	700	196	—	—
35	9	24	—	71	19	26	4	800	224	—	—
36	10	2	4	72	20	4	8	900	252	—	—
37	10	10	8	73	20	13	2	1000	280	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 8 Ngr. 5 Pf. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	17	—	38	10	23	—	74	20	29	—
3	—	25	5	39	11	1	5	75	21	7	5
4	1	4	—	40	11	10	—	76	21	16	—
5	1	12	5	41	11	18	5	77	21	24	5
6	1	21	—	42	11	27	—	78	22	3	—
7	1	29	5	43	12	5	5	79	22	11	5
8	2	8	—	44	12	14	—	80	22	20	—
9	2	16	5	45	12	22	5	81	22	28	5
10	2	25	—	46	13	1	—	82	23	7	—
11	3	3	5	47	13	9	5	83	23	15	5
12	3	12	—	48	13	18	—	84	23	24	—
13	3	20	5	49	13	26	5	85	24	2	5
14	3	29	—	50	14	5	—	86	24	11	—
15	4	7	5	51	14	13	5	87	24	19	5
16	4	16	—	52	14	22	—	88	24	28	—
17	4	24	5	53	15	—	5	89	25	6	5
18	5	3	—	54	15	9	—	90	25	15	—
19	5	11	5	55	15	17	5	91	25	23	5
20	5	20	—	56	15	26	—	92	26	2	—
21	5	28	5	57	16	4	5	93	26	10	5
22	6	7	—	58	16	13	—	94	26	19	—
23	6	15	5	59	16	21	5	95	26	27	5
24	6	24	—	60	17	—	—	96	27	6	—
25	7	2	5	61	17	8	5	97	27	14	5
26	7	11	—	62	17	17	—	98	27	23	—
27	7	19	5	63	17	25	5	99	28	1	5
28	7	28	—	64	18	4	—	100	28	10	—
29	8	6	5	65	18	12	5	200	56	20	—
30	8	15	—	66	18	21	—	300	85	—	—
31	8	23	5	67	18	29	5	400	113	10	—
32	9	2	—	68	19	8	—	500	141	20	—
33	9	10	5	69	19	16	5	600	170	—	—
34	9	19	—	70	19	25	—	700	198	10	—
35	9	27	5	71	20	3	5	800	226	20	—
36	10	6	—	72	20	12	—	900	255	—	—
37	10	14	5	73	20	20	5	1000	283	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 8 Ngr. 6 Pf. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	17	2	38	10	26	8	74	21	6	4
3	—	25	8	39	11	5	4	75	21	15	—
4	1	4	4	40	11	14	—	76	21	23	6
5	1	13	—	41	11	22	6	77	22	2	2
6	1	21	6	42	12	1	2	78	22	10	8
7	2	—	2	43	12	9	8	79	22	19	4
8	2	8	8	44	12	18	4	80	22	28	—
9	2	17	4	45	12	27	—	81	23	6	6
10	2	26	—	46	13	5	6	82	23	15	2
11	3	4	6	47	13	14	2	83	23	23	8
12	3	13	2	48	13	22	8	84	24	2	4
13	3	21	8	49	14	1	4	85	24	11	—
14	4	—	4	50	14	10	—	86	24	19	6
15	4	9	—	51	14	18	6	87	24	28	2
16	4	17	6	52	14	27	2	88	25	6	8
17	4	26	2	53	15	5	8	89	25	15	4
18	5	4	8	54	15	14	4	90	25	24	—
19	5	13	4	55	15	23	—	91	26	2	6
20	5	22	—	56	16	1	6	92	26	11	2
21	6	—	6	57	16	10	2	93	26	19	8
22	6	9	2	58	16	18	8	94	26	28	4
23	6	17	8	59	16	27	4	95	27	7	—
24	6	26	4	60	17	6	—	96	27	15	6
25	7	5	—	61	17	14	6	97	27	24	2
26	7	13	6	62	17	23	2	98	28	2	8
27	7	22	2	63	18	1	8	99	28	11	4
28	8	—	8	64	18	10	4	100	28	20	—
29	8	9	4	65	18	19	—	200	57	10	—
30	8	18	—	66	18	27	6	300	86	—	—
31	8	26	6	67	19	6	2	400	114	20	—
32	9	5	2	68	19	14	8	500	143	10	—
33	9	13	8	69	19	23	4	600	172	—	—
34	9	22	4	70	20	2	—	700	200	20	—
35	10	1	—	71	20	10	6	800	229	10	—
36	10	9	6	72	20	19	2	900	258	—	—
37	10	18	2	73	20	27	8	1000	286	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 8 Ngr. 7 Pf. kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr	Pf.
2	—	17	4	38	11	—	6	74	21	13	8
3	—	26	1	39	11	9	3	75	21	22	5
4	1	4	8	40	11	18	—	76	22	1	2
5	1	13	5	41	11	26	7	77	22	9	9
6	1	22	2	42	12	5	4	78	22	18	6
7	2	—	9	43	12	14	1	79	22	27	3
8	2	9	6	44	12	22	8	80	23	6	—
9	2	18	3	45	13	1	5	81	23	14	7
10	2	27	—	46	13	10	2	82	23	23	4
11	3	5	7	47	13	18	9	83	24	2	1
12	3	14	4	48	13	27	6	84	24	10	8
13	3	23	1	49	14	6	3	85	24	19	5
14	4	1	8	50	14	15	—	86	24	28	2
15	4	10	5	51	14	23	7	87	25	6	9
16	4	19	2	52	15	2	4	88	25	15	6
17	4	27	9	53	15	11	1	89	25	24	3
18	5	6	6	54	15	19	8	90	26	3	—
19	5	15	3	55	15	28	5	91	26	11	7
20	5	24	—	56	16	7	2	92	26	20	4
21	6	2	7	57	16	15	9	93	26	29	1
22	6	11	4	58	16	24	6	94	27	7	8
23	6	20	1	59	17	3	3	95	27	16	5
24	6	28	8	60	17	12	—	96	27	25	2
25	7	7	5	61	17	20	7	97	28	3	9
26	7	16	2	62	17	29	4	98	28	12	6
27	7	24	9	63	18	8	1	99	28	21	3
28	8	3	6	64	18	16	8	100	29	—	—
29	8	12	3	65	18	25	5	200	58	—	—
30	8	21	—	66	19	4	2	300	87	—	—
31	8	29	7	67	19	12	9	400	116	—	—
32	9	8	4	68	19	21	6	500	145	—	—
33	9	17	1	69	20	—	3	600	174	—	—
34	9	25	8	70	20	9	—	700	203	—	—
35	10	4	5	71	20	17	7	800	232	—	—
36	10	13	2	72	20	26	4	900	261	—	—
37	10	21	9	73	21	5	1	1000	290	—	—

Wenn der Kubikfuß — = 8 Ngr. 8 Pf. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubik-fuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	17	6	38	11	4	4	74	21	21	2
3	—	26	4	39	11	13	2	75	22	—	—
4	1	5	2	40	11	22	—	76	22	8	8
5	1	14	—	41	12	—	8	77	22	17	6
6	1	22	8	42	12	9	6	78	22	26	4
7	2	1	6	43	12	18	4	79	23	5	2
8	2	10	4	44	12	27	2	80	23	14	—
9	2	19	2	45	13	6	—	81	23	22	8
10	2	28	—	46	13	14	8	82	24	1	6
11	3	6	8	47	13	23	6	83	24	10	4
12	3	15	6	48	14	2	4	84	24	19	2
13	3	24	4	49	14	11	2	85	24	28	—
14	4	3	2	50	14	20	—	86	25	6	8
15	4	12	—	51	14	28	8	87	25	15	6
16	4	20	8	52	15	7	6	88	25	24	4
17	4	29	6	53	15	16	4	89	26	3	2
18	5	8	4	54	15	25	2	90	26	12	—
19	5	17	2	55	16	4	—	91	26	20	8
20	5	26	—	56	16	12	8	92	26	29	6
21	6	4	8	57	16	21	6	93	27	8	4
22	6	13	6	58	17	—	4	94	27	17	2
23	6	22	4	59	17	9	2	95	27	26	—
24	7	1	2	60	17	18	—	96	28	4	8
25	7	10	—	61	17	26	8	97	28	13	6
26	7	18	8	62	18	5	6	98	28	22	4
27	7	27	6	63	18	14	4	99	29	1	2
28	8	6	4	64	18	23	2	100	29	10	—
29	8	15	2	65	19	2	—	200	58	20	—
30	8	24	—	66	19	10	8	300	88	—	—
31	9	2	8	67	19	19	6	400	117	10	—
32	9	11	6	68	19	28	4	500	146	20	—
33	9	20	4	69	20	7	2	600	176	—	—
34	9	29	2	70	20	16	—	700	205	10	—
35	10	8	—	71	20	24	8	800	234	20	—
36	10	16	8	72	21	3	6	900	264	—	—
37	10	25	6	73	21	12	4	1000	293	10	—

Wenn der Kubikfuß — = 8 Ngr. 9 Pf. kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf
2	—	17	8	38	11	8	2	74	21	28	6
3	—	26	7	39	11	17	1	75	22	7	5
4	1	5	6	40	11	26	—	76	22	16	4
5	1	14	5	41	12	4	9	77	22	25	3
6	1	23	4	42	12	13	8	78	23	4	2
7	2	2	3	43	12	22	7	79	23	13	1
8	2	11	2	44	13	1	6	80	23	22	—
9	2	20	1	45	13	10	5	81	24	—	9
10	2	29	—	46	13	19	4	82	24	9	8
11	3	7	9	47	13	28	3	83	24	18	7
12	3	16	8	48	14	7	2	84	24	27	6
13	3	25	7	49	14	16	1	85	25	6	5
14	4	4	6	50	14	25	—	86	25	15	4
15	4	13	5	51	15	3	9	87	25	24	3
16	4	22	4	52	15	12	8	88	26	3	2
17	5	1	3	53	15	21	7	89	26	12	1
18	5	10	2	54	16	—	6	90	26	21	—
19	5	19	1	55	16	9	5	91	26	29	9
20	5	28	—	56	16	18	4	92	27	8	8
21	6	6	9	57	16	27	3	93	27	17	7
22	6	15	8	58	17	6	2	94	27	26	6
23	6	24	7	59	17	15	1	95	28	5	5
24	7	3	6	60	17	24	—	96	28	14	4
25	7	12	5	61	18	2	9	97	28	23	3
26	7	21	4	62	18	11	8	98	29	2	2
27	8	—	3	63	18	20	7	99	29	11	1
28	8	9	2	64	18	29	6	100	29	20	—
29	8	18	1	65	19	8	5	200	59	10	—
30	8	27	—	66	19	17	4	300	89	—	—
31	9	5	9	67	19	26	3	400	118	20	—
32	9	14	8	68	20	5	2	500	148	10	—
33	9	23	7	69	20	14	1	600	178	—	—
34	10	2	6	70	20	23	—	700	207	20	—
35	10	11	5	71	21	1	9	800	237	10	—
36	10	20	4	72	21	10	8	900	267	—	—
37	10	29	3	73	21	19	7	1000	296	20	—

Wenn der Kubikfuß — = 9 Ngr. — = kostet, betragen:

Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.	Kubikfuß.	Thl.	Ngr.	Pf.
2	—	18	—	38	11	12	—	74	22	6	—
3	—	27	—	39	11	21	—	75	22	15	—
4	1	6	—	40	12	—	—	76	22	24	—
5	1	15	—	41	12	9	—	77	23	3	—
6	1	24	—	42	12	18	—	78	23	12	—
7	2	3	—	43	12	27	—	79	23	21	—
8	2	12	—	44	13	6	—	80	24	—	—
9	2	21	—	45	13	15	—	81	24	9	—
10	3	—	—	46	13	24	—	82	24	18	—
11	3	9	—	47	14	3	—	83	24	27	—
12	3	18	—	48	14	12	—	84	25	6	—
13	3	27	—	49	14	21	—	85	25	15	—
14	4	6	—	50	15	—	—	86	25	24	—
15	4	15	—	51	15	9	—	87	26	3	—
16	4	24	—	52	15	18	—	88	26	12	—
17	5	3	—	53	15	27	—	89	26	21	—
18	5	12	—	54	16	6	—	90	27	—	—
19	5	21	—	55	16	15	—	91	27	9	—
20	6	—	—	56	16	24	—	92	27	18	—
21	6	9	—	57	17	3	—	93	27	27	—
22	6	18	—	58	17	12	—	94	28	6	—
23	6	27	—	59	17	21	—	95	28	15	—
24	7	6	—	60	18	—	—	96	28	24	—
25	7	15	—	61	18	9	—	97	29	3	—
26	7	24	—	62	18	18	—	98	29	12	—
27	8	3	—	63	18	27	—	99	29	21	—
28	8	12	—	64	19	6	—	100	30	—	—
29	8	21	—	65	19	15	—	200	60	—	—
30	9	—	—	66	19	24	—	300	90	—	—
31	9	9	—	67	20	3	—	400	120	—	—
32	9	18	—	68	20	12	—	500	150	—	—
33	9	27	—	69	20	21	—	600	180	—	—
34	10	6	—	70	21	—	—	700	210	—	—
35	10	15	—	71	21	9	—	800	240	—	—
36	10	24	—	72	21	18	—	900	270	—	—
37	11	3	—	73	21	27	—	1000	300	—	—

Druck von Alexander Wiede in Leipzig.

BY - 8608

SD 557 .C67 1854 C.1
Tafeln zur Bestimmung des Inha
Stanford University Libraries
3 6105 040 514 700

DATE DUE

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004